

2018 | CATALOGUS




Husqvarna Nederland BV
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC Almere

Husqvarna Belgium NV
GARDENA Division
Egide Van Ophemstraat 111
1180 Ukkel

Tel: +31 (0)36 521 00 11
Fax: +31 (0)36 521 00 99
E-mail: info@gardena.nl

Tel: +32 (0)2 720 92 12
Fax: +32 (0)2 720 57 19
E-mail: info@gardena.be

gardena.nl

gardena.be

Fouten en afwijkingen in afbeeldingen, prijzen, omschrijvingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.





GARDENA SMART SYSTEM 4

smart Robotmaaiers	6
smart Irrigation Control	8
smart Pressure Pump	9
smart Power Adapter	10
smart Battery	11

WATERTECHNIEK 12

Original GARDENA System	13
GARDENA Profi-System	20
GARDENA Besproeiingsaccessoires	23
Tuinspuiten/Reinigingspistool/Broezen	24
Tuindouches	30
GARDENA Sproeiers	31
Cirkelsproeiers	32
Zwenksproeiers	34
Sproeiers voor grote oppervlakken	35
Sproeislangen / Druppelslangen	37
Toebehoren	38
GARDENA Cleansystem	39
Waterstelen	40
Aansluitgereedschappen	41
Handwasborstels, -schrobbers	42
Toebehoren	43
GARDENA Slangenwagens/-houders	44
GARDENA Wandslangenboxen	54
GARDENA Slangen	57
GARDENA Technische armaturen	65
GARDENA Pompen	68
Besproeiingspompen	69
Regentonpompen / Dompeldrukopvoerpompen	71
Dieptebronpompen / Dompeldrukopvoerpompen automatic	72
Hydrofoorpompen met vat	73
Hydrofoorpompen	74
smart system Sets	75
Dompelpompen	76
Vuilwaterpompen	77
Pompaccessoires	78
Voorzetpomp	79
Aanzuigslangen	80
Toebehoren aanzuigslangen	81
GARDENA Micro-Drip-System	82
NatureUp! Het verticaal tuinieren	94
GARDENA vakantiebewateringsset	97
GARDENA Pipeline	98
GARDENA Sprinklersysteem	99
Verzonken sproeiers	100
Verbindingsstukken	102
Aanvoerbuizen / Toebehoren	104
GARDENA besproeiingscomputers	107
GARDENA meerkanaals besproeiingsbesturing	111



ELEKTRISCH GEREEDSCHAP 115

GARDENA Robotmaaiers	115
GARDENA Elektrische en accu producten	122
GARDENA Elektrische en accu grasmaaiers	126
GARDENA Kooimesmaaiers	130
GARDENA Elektrische Verticuteerder / Gazonbeluchter	132
GARDENA Trimmers	133
Elektrische trimmers	133
Accutrimmers	135
GARDENA Accugrassscharen	138
GARDENA Boom- en struikonderhoud elektrisch en op accu	141
Elektrische heggenscharen	142
Accu-heggenscharen	144
Telescopische heggenscharen snoeizagen	146
GARDENA bladblazers en -zuigers	149



SNOEITECHNIEK 152

GARDENA Grasscharen	152
GARDENA Snoeischaren	154
Snoeischaren	155
Huishoudscharen	158
GARDENA Heggenscharen	159
GARDENA Takkenscharen	163
GARDENA Boomscharen	167
Boom- & takkenscharen	167
combisystem boomscharen	168
combisystem telescoopstelen	169
GARDENA Snoeizagen	170
GARDENA Bijlen	173



GEREEDSCHAP 175

GARDENA gereedschap	175
GARDENA combisystem	178
combisystem-kleingereedschap	179
Stelen	185
Opbergmogelijkheden	188
Gazononderhoud	189
Grondbewerking	192
Reiniging	196
Telescoopgereedschappen	197
Boomscharen	198
Wintergereedschappen	199
GARDENA Strooiwagens	201
GARDENA Drukspuiten	204
GARDENA Tuinhandschoenen	208
GARDENA Tuinaccessoires	210

CITY GARDENING 212

city gardening	213
NatureUp! Het verticaal tuinieren	214
city gardening vernevelaar	217
city gardening bewatering/ spiraalslangen	218
city gardening Micro-Drip sets	219
city gardening gazononderhoud	220



ONDERDELEN 221

GARDENA onderdelen	221
Original GARDENA System	222
Besproeiing / Drukspuiten	223
Snoeischaren	223
Gras- en buxusscharen	224
Kettingzagen en snoeizagen	225
Gazononderhoud / Reservemessen	226
Robotmaaiers	227
Trimmers	228
Accugereedschappen	230

INDEX 231

De tuin luistert naar je smartphone



Slim en professioneel tuinbeheer met het GARDENA smart system

Start met het GARDENA smart system en breidt deze naar behoefte uit. Met het GARDENA smart system en de bijbehorende smart App zijn tuinliefhebbers altijd op de hoogte van de status van hun tuin.

Ze kunnen er zeker van zijn dat hun tuin en planten altijd automatisch de juiste zorg krijgen. Op elk moment van de dag, waar ook ter wereld zijn ze in controle over hun "groene huis".



Tuinonderhoud via de App

Het GARDENA smart system in vogelvlucht



Slim

1 smart App

Voor iOS, Android en web. Controle, informatie en know how over de tuin.



Maaien

2 smart SILENO

Robotmaaiers zijn geschikt voor kleine, middelgrote en grote tuinen.



Besproeien

3 smart Irrigation Control

De smart Water Control of smart Irrigation Control voor het bewateren van verschillende zones.

5 smart Sensor

De smart Sensor meet de status van de tuin. Op basis van bodemvochtigheid, temperatuur en lichtintensiteit.

6 smart Pressure Pump

De elektrische hydrofoorpomp voor huishoudelijk gebruik en mobiele tuinbewatering.



Krachtig

7 smart Power

Een adapter voor het integreren van andere elektrische apparaten in het GARDENA smart system.

8 smart Battery

De systeem accu voor alle apparaten die werken op 40 Volt Li-Ion accu's. Inclusief een grastrimmer, heggenschaar, bladblazer en grasmaaier.



reddot award 2016 winner

Artikelnaam	smart SILENO city 500	smart SILENO 1	smart SILENO+ 1300 1	smart SILENO+ 1600 1
Artikelnr.	19066-26	19060-66	19061-66	19064-66
Advies verkoopprijs	1299,99	1399,99	1599,99	1799,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art.nr. 19066	Enkel beschikbaar in complete set, art.nr. 19060	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19061	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19064
Inhoud	smart Gateway, smart SILENO city 500	smart Gateway, smart SILENO 1000	smart Gateway, smart SILENO+ 1300	smart Gateway, smart SILENO+ 1600
Uitbreidbaar	met alle smart system producten	met alle smart system producten	met alle smart system producten	met alle smart system producten
Batterij	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu
Vermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Capaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Laadtijd	60 min	65 min	65 min	65 min
Maaitijd per lading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor	< 500 m ²	< 1000 m ²	< 1300 m ²	< 1600 m ²
Max. helling	tot 25 %	tot 35 %	tot 35 %	tot 35 %
Maaihoogte, min. -max.	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Maaidek	Schijf met 3 messen	Schijf met 3 messen	Schijf met 3 messen	Schijf met 3 messen
Laadsysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Maandelijksverbruik	7 kWh	8 kWh	9 kWh	9 kWh
Gewicht	7 kg	9 kg	9,6 kg	9,6 kg
Afmetingen (L x B x H)	55 x 36 x 22 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm
Begrenzingsdraad	150 m	200 m	250 m	250 m
Krammen	200 stuks	400 stuks	400 stuks	400 stuks
Reserve messen	-	9 stuks	9 stuks	9 stuks
Doorgangen	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm
Verbindingsstukken	1	4	4	4
Connectors	3	5	5	5
Chassis	Hoogwaardig kunststof			
Display	LCD met menu voor programmatie			
Afbakening van het maaigebied	Door begrenzingsdraad			
Sensoren	Bots-, hef- en kantelsensoren			
Programmeren van maaitijd	Door gebruik van display en scherm of via de smart App			
Startfunctie	3 / variabel	3 / variabel	3 / variabel	3 / variabel
Aanpassing van maai-prestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	-	-	•	•
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web			
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc			
Eigenschappen	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe doorgangen, automatisch update van de software	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe doorgangen, automatisch update van de software, ECO mode	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, variabele plaats van laadstation, automatisch maaien van nauwe plaatsen, automatisch update van de software, ECO mode	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, variabele plaats van laadstation, automatisch maaien van nauwe plaatsen, automatisch update van de software, ECO mode



reddot award 2016
winner

Artikelnaam	smart system Set	smart Control set	smart Water Control set	smart set voor heggen en struiken	smart set voor balkon en terras
Artikelnr.	19100-66	19102-20	19103-20	19104-20	19105-20
Advies verkoopprijs	1699,99	499,99	399,99	539,99	539,99
EAN-code	 4 078500 025928	 4 078500 018883	 4 078500 018906	 4 078500 021425	 4 078500 021432
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-	-	-
Inhoud	smart SILENO 1000, smart Water Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Water Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Water Control, smart Gateway	smart Water Control, smart Sensor, smart Gateway, basisapparaat 1000, 25 m druppelbuis 13 mm (1/2"), 15x buishouder 13 mm (1/2") en een afsluitdop 13 mm (1/2")	smart Water Control, smart Sensor, smart Gateway, benodigdheden voor het sproeien van balkon en terras
Gebruik	Gras maaien en planten water geven door gebruik te maken van de smart App.	Planten water geven door gebruik te maken van de smart App.		Voor het besproeien van heggen en struiken door gebruik te maken van de smart App.	Voor het besproeien van balkon en terras door gebruik te maken van de smart App.
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten				
Benodigdheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of PC				

smart system uitbreiding



reddot award 2016
winner

Artikelnaam	smart Sensor
Artikelnr.	19030-20
Advies verkoopprijs	149,99
EAN-code	 4 078500 018845
Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-
Gebruik	Het meten van factoren zoals bodemvochtigheid, lichtsterkte en buitentemperatuur door de smart Water Control door gebruik te maken van de smart App.
Geschikt voor	alle smart system Sets
Energie voorziening	2 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)
LED status indicatie	Signaalsterkte van de draadloze verbinding naar de gateway
Bodemvochtigheid	0 - 100 %
Lichtintensiteit	0 - 200.000 Lux
Buiten temperatuur	-1 - +50 °C
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigdheden	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet of pc



reddot award 2016
winner

Artikelnaam	smart Water Control
Artikelnr.	19031-20
Advies verkoopprijs	199,99
EAN-code	 4 078500 018869
Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-
Gebruik	Automatisch besproeien via de smart App, ideaal voor gebruik van het Micro-Drip system of Sprinklersysteem.
Geschikt voor	alle smart system Sets
Energie voorziening	3 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)
LED status indicatie	Actieve besproeiing, signaalsterkte, batterij waarschuwing
Programmeerbare uitgangen	1
Besproeiingsduur	1 min - 10 uur
Besproeiings hoeveelheid	Keuze van de weekdag
Aansluitdraad voor de kraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Waterdruk	0,5 - 12 bar
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigdheden	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet of pc
Eigenschappen	Keuze van dagen in de week, onder de 5°C wordt er een vorstwaarschuwing naar de app gestuurd.

smart system Sets





NIEUW

CE



NIEUW

CE


Artikelnaam	smart Irrigation Control Set	smart Irrigation Control Sensor Set
Artikelnr.	19108-20	19109-20
Advies verkoopprijs	299,99	389,99
EAN-code	 4 078500 031677	 4 078500 031660
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-
Inhoud	smart Irrigation Control, smart Gateway	smart Irrigation Control, smart Sensor, smart Gateway
Gebruik	Voor het bewateren van verschillende zones via de smart App, tot zes 24 V beregeningsventielen per apparaat	
Uitbreidbaar	met alle andere smart system producten	
Benodigdheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	

smart system Sets



NIEUW

CE

Artikelnaam	smart Irrigation Control
Artikelnr.	19032-20
Advies verkoopprijs	199,99
EAN-code	 4 078500 031653
Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-
Gebruik	Voor het bewateren van verschillende zones via de smart App, tot zes 24 V beregeningsventielen per apparaat
Geschikt voor	24-V Beregeningsventiel (art.nr.1278), 24-V Pomprelais (art.nr.1273), smart Sensors, alle smart system Sets
Energievoorziening	230 V / 24 V
Aantal bestuurbare beregeningsventielen 24 V	6
Individuele beregeningsprogramma's per ventiel	Individueel in te stellen via de smart App
Besproeiingsduur per programma	Individueel in te stellen via de smart App
Geschikt voor installatie buitenshuis	• Beveiligingsklasse IP X4
Masterkanaal voor aansturing van een pomp	•
Verbinding met ventielen	Verbindingskabel 24 V (art.nr. 1280)
Beveiliging tegen stroomuitval	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Eigenschappen	smart Gateway, WLAN router en internet toegang - smartphone, tablet en web



Artikelnaam	smart Pressure Pump Set	smart Pressure Pump
Artikelnr.	19106-20	19080-20
Advies verkoopprijs	549,99	449,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-
Inhoud	smart Pressure Pump, smart Gateway	smart Pressure Pump
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Gebruik	Automatisch gebruik van 'niet drinkbaar water' - voor tuinbesproeiing of huishoudelijk gebruik	
Motorvermogen	1300 W	1300 W
Max. doorvoercapaciteit	5000 l/h	5000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet
Gewicht	14 kg	13,4 kg
Afmetingen (L x B x H)	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Aansluitdraad	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Aantal uitgangen	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Tijdgestuurde werking	•	•
Programma voor kleine hoeveelheden	•	•
Aparte wateraftapschroef	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Keramisch, dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, druppelwater waarschuwing, droogloopbeveiliging	
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigheden	smart Gateway, WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en web	
Eigenschappen	Eenvoudige installatie van software updates	







NIEUW

CE



NIEUW

CE

Artikelnaam	smart Power Adapter	smart Power Adapter, set van 3 stuks
Artikelnr.	19095-20	19096-20
Advies verkoopprijs	54,99	149,99
EAN-code	 4 078500 035279	 4 078500 035286
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Gebruik	Schakelbare adaptors voor buiten gebruik. Schakelt elk willekeurig elektrisch apparaat via het GARDENA smart system	
Uitbreidbaar	Alle smart system producten	
Outdoor gebruik (spatwaterdicht)	• Beveiligingsklasse IP 44	
Max. wattage	3680 Watt	
Automatisch aan/uit schakelen	Individueel in te stellen via de smart App	
Handmatig aan/uit schakelen	Op de adapter	
Apparaat compleet afgesloten	•	
Te gebruiken het hele jaar door (tot temperaturen van -20°C)	•	
Controle via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigheden	smart Gateway, WLAN router en Internet toegang, smartphone, tablet of pc	

De smart Power Adapter – geschikt voor alle toepassingen in en rond het huis, inclusief:



Tuinverlichting



Fonteinen



Pompen



Li-Ion POWER SYSTEM 40V^{max}



CE

Li-Ion POWER SYSTEM 40V^{max}



CE



CE

Artikelnaam	smart Battery BLi-40/100	smart Battery BLi-40/160	Snellader QC40
Artikelnr.	19090-20	19091-20	9845-20
Advies verkoopprijs	199,99	229,99	59,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-
Batterij	Li-Ion	Li-Ion	-
Vermogen maximaal / nominaal	40 V / 36 V	40 V / 36 V	-
Capaciteit	2,6 Ah	4,2 Ah	-
Laadtijd	ca. 90 min	ca. 2u20 min	-
POWER info laadstatus weergave	•	•	-
Gewicht	700g	1200g	-
Integratie in smart App	•	•	-
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web		-
Vereisten	smart Gateway, WLAN router en Internet toegang, smartphone, tablet of pc		-
Uitbreidbaar	Alle applicaties met een GARDENA 40 V System Battery: Grasmaaier art.nr. 5033, 5038, 5041, Heggenschaar art.nr. 9860, Grastrimmer art.nr. 9827, Bladblazer/zuiger art.nr. 9338		Art. nr. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V batterij technologie)

PowerMax Li-40/32

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/37

PowerCut Li-40/30

PowerMax Li-40/41

PowerJet Li-40
(bladblazer en -zuiger)


* De maximale eerste spanning bedraagt 40 V, de nominale spanning is 36 V.

Gefeliciteerd met je 50ste verjaardag!

MADE IN GERMANY



Het origineel. Beter dan ooit. Nu met 5 jaar garantie.



Bedankt voor uw vertrouwen in de laatste 50 jaar

- De makkelijke verbinding van kraan naar sproeier/broes
- Kwalitatief hoogstaand en duurzaam - Made in Germany
- Uiterst makkelijk in gebruik
- Breed en veelzijdig assortiment
- Innovatieve producten


We vieren onze verjaardag met geweldige innovaties



Anti-splash

Een geconcentreerde waterstraal zonder spatwater.



 Gepatenteerd / Patent in aanvraag



Klemring in metaal

De slang zit muurvast.



Geïntegreerde anti-knik bescherming

Voorkomt dat de slang los schiet.



Geribbelde grip

Ergonomisch en comfortabel dankzij de zachte kunststof componenten, ook goede grip met natte handen.



Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Kraanstuk	Kraanstuk	Kraanstuk
Artikelnr.	18200-20	18201-20	18202-20
Advies verkoopprijs	2,99	3,09	3,49
EAN-code	 4 078500 011372	 4 078500 011587	 4 078500 011471
Stuk(s) per VE	12	24	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18200-50	18201-50	18202-50
EAN-code	 4078 5516	 4078 5523	 4078 5530
Stuk(s) per VE	20	50	50
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		
Aansluitmogelijkheden	16,7 mm (G 3/8")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	Gemakkelijk en prettig in gebruik dankzij nieuwe vorm		

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



NIEUW



Artikelnaam	Premium kraanstuk	Premium kraanstuk	Premium kraanstuk
Artikelnr.	18240-20	18241-20	18242-20
Advies verkoopprijs	8,29	8,49	8,99
EAN-code	 4 078500 031684	 4 078500 031738	 4 078500 031776
Stuk(s) per VE	6	12	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18240-50	18241-50	18242-50
EAN-code	 4 078500 031714	 4 078500 031752	 4 078500 031790
Stuk(s) per VE	10	20	20
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan		
Aansluitmogelijkheden	16,7 mm (G 3/8")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	Anti-splash: De innovatieve geconcentreerde waterstraal zonder opspattend water.		

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Scharnierend kraanstuk	Scharnierend kraanstuk	Waterdief	2-weg ventiel	2-weg ventiel	2-weg ventiel
Artikelnr.	2998-20	2999-20	2907-20	936-20	938-20	940-20
Advies verkoopprijs	8,99	8,99	9,99	16,99	16,99	16,99
EAN-code						
Stuk(s) per VE	10	10	12	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan					
Aansluitmogelijkheden	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 23 mm (G 5/8")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	Waterkranen zonder draad met een buitendiameter van 15 - 20 mm	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 21 mm (G 1/2")-draad	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	Voorkomt knikken en verdraaien van de slang op de waterkraan door draaiend en scharnierend aansluitstuk, ideaal voor gebruik op een slangenwagen	Voorkomt knikken en verdraaien van de slang op de waterkraan door draaiend en scharnierend aansluitstuk, ideaal voor gebruik op een slangenwagen	Corrosiebestendig	Voor het gebruik van 2 aansluitapparaten, 2 traploos regelbare uitgangen		

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	2-weg waterverdeler	4-weg waterverdeler	Watermeter ¹
Artikelnr.	8193-20	8194-20	8188-24
Advies verkoopprijs	24,99	39,99	25,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	2	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Ter controle van het waterverbruik, meet de doorgestroomde hoeveelheid water
Aansluitmogelijkheden	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad, 21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad		Waterkraan, broes, sproeier, pomp, slangstuk
Inhoud	–	–	–
Eigenschappen	Voor het gebruik van 2 aansluitapparaten, waterdoorvoer regel-en afsluitbaar, geschikt voor 2 GARDENA besproeiingscomputers of watertimers	Voor het gebruik van max. 4 aansluitapparaten, waterdoorvoer regel-en afsluitbaar, geschikt voor 4 GARDENA besproeiingscomputers of watertimers	Vier functies kunnen gemakkelijk met één knop worden gekozen: waterverbruik per dag, per seizoen, per sproeibeurt en individuele actie (liter/ min.), batterij inbegrepen

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op de waterkraan

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Adapter voor waterkranen binnenshuis	Adapter	Draadadapter	Draadadapter	Slangstuk (wasautomaten)	Slangstuk (wasautomaten)
Artikelnr.	8187-20	2905-26	2906-26	2910-26	2917-26	917-50
Advies verkoopprijs	15,29	8,19	7,99	8,19	7,29	7,29
EAN-code						
Stuk(s) per VE	10	12	12	12	12	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	Los
Levering/info	–	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Voor zacht, spatvrij, luchtig water	Voor aansluiting van het GARDENA System op een waterkraan met bruiskop	Voor aansluiting van het GARDENA System op een waterkraan met bruiskop	Overgangsslangstuk naar GARDENA kraanstuk	Overgangsslangstuk naar GARDENA kraanstuk
Aansluitmogelijkheden	Waterkranen binnenshuis met binnen- en buitendraad, m 22 x 1 binnen-, M 24 x 1 buitendraad	Kan op het GARDENA kraanstuk worden bevestigd	Met M 22 x 1 binnen 26,5 mm (G 3/4") -buitendraad	Met M 24 x 1- en 26,5 mm (G 3/4")-buitendraad	Met 26,5 mm (G 3/4") -draad	–
Eigenschappen	Snel aan- en loskoppelen van het Original GARDENA System na eenmalige vervanging van de bruiskop, montagehulp meegeleverd	–	Bijv. voor gebruik in de keuken of badkamer	Bijv. voor gebruik in de keuken of badkamer	Bijv. voor gebruik op de wasmachine, kindveilig: los te koppelen door draaibeweging	Bijv. voor gebruik op de wasmachine,



Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden aan het begin van de slang

MADE IN GERMANY



NIEUW

NIEUW

Artikelnaam	Slangstuk	Slangstuk	Premium slangstuk	Premium slangstuk
Artikelnr.	18215-20	18216-20	18255-20	18256-20
Advies verkoopprijs	5,99	6,99	9,99	10,99
EAN-Code				
Stuk(s) per VE	24	12	12	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikel-Nr.	18215-50	18216-50	18255-50	18256-50
EAN-code				
Stuk(s) per VE	50	10	10	10
Toepassing	Begin van de slang	Begin van de slang	Begin van de slang	Begin van de slang
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen
Eigenschappen	POWER GRIP – Speciaal gevormde wartelmoer voor een bijzonder sterke slangverbinding en een probleemloze montage, met ribbels van zacht kunststof voor comfortabel gebruik		Modern en aantrekkelijk design, met ribbels van zacht kunststof, bijzonder sterke slangverbinding door stevige klemmoer van metaal, met geïntegreerde anti-knik bescherming	

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op het uiteinde van de slang

MADE IN GERMANY



NIEUW

NIEUW

Artikelnaam	Waterstop	Waterstop	Premium waterstop	Premium waterstop
Artikelnr.	18213-20	18214-20	18253-20	18254-20
Advies verkoopprijs	6,99	8,99	12,99	13,99
EAN-Code				
Stuk(s) per VE	24	12	12	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikel-Nr.	18213-50	18214-50	18253-50	18254-50
EAN-Code				
Stuk(s) per VE	50	10	10	10
Toepassing	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")- en 16 mm (5/8")-slangen
Eigenschappen	POWER GRIP – Speciaal gevormde wartelmoer voor bijzonder sterke slangverbinding en probleemloze montage, met ribbels van zacht kunststof voor comfortabel gebruik, eenvoudig verwisselen van de aansluitapparaten, ontkoppelen = watertoevoer stopt automatisch, besproeiingsapparaat erop steken = water stroomt		Modern aantrekkelijk design, met ribbels van zacht kunststof, eenvoudig verwisselen van de aansluitapparaten, ontkoppelen = watertoevoer stopt automatisch, besproeiingsapparaat erop steken = water stroomt, bijzonder sterke slangverbinding door stevige klemmoer van metaal, met geïntegreerde anti-knik bescherming	

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden op het uiteinde van de slang

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Slangstuk met reguleerventiel	Slangstuk met reguleerventiel	Reguleerventiel
Artikelnr.	2942-26	2943-26	2977-26
Advies verkoopprijs	9,99	10,99	14,99
EAN-code	4 078500 294287	4 078500 294386	4 078500 297783
Stuk(s) per VE	12	12	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikel-Nr.	942-50	943-50	977-50
EAN-code	4 078500 094252	4 078500 094351	4 078500 097758
Stuk(s) per VE	10	10	10
Toepassing	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang	Voor een traploze regulering en afsluiting van de waterdoorvoer
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	Slangstuk, waterstop
Eigenschappen	Eenvoudig verwisselen van de aansluitapparaten, in het bijzonder bij hoge waterdruk, regulering en afsluiting van de waterdoorvoer		Ontkoppelen door eenvoudig weg te trekken

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Insteeknippel	Insteeknippel	Insteeknippel	Aansluitstuk
Artikelnr.	2922-26	2921-26	921-50	2920-26
Advies verkoopprijs	3,39	3,39	3,39	3,39
EAN-code	4 078500 292283	4 078500 292184	4 078500 092142	4 078500 292085
Stuk(s) per VE	6	12	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in complete VE
Toepassing	Voor aansluiting van besproeiingsapparaten met binnendraad op het Original GARDENA System		Voor aansluiting van besproeiingsapparaten met binnendraad op het Original GARDENA System	Voor aansluiting van besproeiingsapparaten op het Original GARDENA System
Aansluitmogelijkheden	Met Amerikaans draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	13,2 mm (G 1/4")-draad	13,2 mm (G 1/4")-draad

Original GARDENA System – Aansluitmogelijkheden in het verloop van de slang

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Reparateur	Reparateur	Koppelstuk	Koppelstuk met reguleerventiel	3-wegstuk
Artikelnr.	18232-20	18233-20	2931-26	2976-26	2934-26
Advies verkoopprijs	4,99	6,99	3,59	14,99	5,59
EAN-code					
Stuk(s) per VE	24	12	24	12	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18232-50	18233-50	931-50	976-50	934-50
EAN-code					
Stuk(s) per VE	30	10	50	10	12
Toepassing	Reparatie van de slang	Reparatie van de slang	Slangverbinding	Voor een traploze regulering en afsluiting van de waterdoorvoer in de slang	Voor slangafplitsing, om over te gaan van een 19 mm (3/4")- naar een 13 mm (1/2")-slang
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	Slangstuk, waterstop	Slangstuk, waterstop	Slangstuk, waterstop
Eigenschappen	In een handomdraai uw slang herstellen. Snijd het beschadigde gedeelte eruit, plaats de reparateur en klaar		Voor de overgang van een 19 mm (3/4")- naar een 13 mm (1/2")-slang	Ideaal om de reikwijdte van een sproeier te reguleren	–



Original GARDENA System – Sets

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Slangstukset	Koppelingset	Aansluitset	Aansluitset	3-wegset
Artikelnr.	18281-20	18283-20	18285-20	18286-20	18287-20
Advies verkoopprijs	10,99	14,39	14,99	10,99	20,49
EAN-code	4 078500 012379	4 078500 010382	4 078500 010269	4 078500 010429	4 078500 010443
Stuk(s) per VE	6	10	6	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	M 22 x 1 binnen- en 26,5 mm (G 3/4")-buitendraad en 13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	26,5 mm (G 3/4")-draad en 13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen
Productinformatie	Zie art.nr. 18215	Zie art.nr. 18215, 931	Zie art.nr. 2906, 18201, 18215	Zie art.nr. 18201, 18215	Zie art.nr. 934, 18215
Inhoud	2 x 18215	2 x 18215, 1 x 931	1 x 2906, 18201, 18215	2 x 18201, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215

Original GARDENA System – Sets

MADE IN GERMANY



NIEUW



Artikelnaam	Reparatieset	Tuinspuitset	Startset	Premium Startset
Artikelnr.	18280-20	18288-20	18291-20	18298-20
Advies verkoopprijs	8,99	13,49	17,49	42,99
EAN-code	4 078500 010405	4 078500 010283	4 078500 010344	4 078500 033008
Stuk(s) per VE	6	10	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen en waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen en waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad
Productinformatie	Zie art.nr. 18232	Zie art.nr. 18213, 18300	Zie art.nr. 18202/5305, 18215, 18213, 18291, 18300	Zie art.nr. 18242/5305, 18255, 18253, 18305
Inhoud	2 x 18232	1 x 18213, 18300	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1 x 18242/5305, 18255, 18253, 18305

GARDENA Profi-System



Het systeem voor meer waterdruk en een grotere waterdoorvoercapaciteit

Het GARDENA Profi System is een speciale oplossing voor toepassingen waar grote hoeveelheden water nodig zijn en lange afstanden moeten worden overbrugd. Het systeem is geschikt voor krachtige pompen en speciaal ontwikkeld voor 19mm (3/4")-slangen.

Aansluitstukken zijn zowel geschikt voor het Profi-System als voor het Original GARDENA System.

Profi-System

MADE IN GERMANY



design center



Artikelnaam	Profi-System kraanstuk ¹	Profi-System kraanstuk ¹
Artikelnr.	2801-20	2802-20
Advies verkoopprijs	5,19	5,19
EAN-code	 4 078500 280105	 4 078500 280204
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	-	-
Toepassing	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan	Aansluitmogelijkheid op de waterkraan
Aansluitmogelijkheden	21 mm (G 1/2")-waterkraan met 26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-waterkraan met 33,3 mm (G 1")-draad
Eigenschappen	-	Geschikt voor alle GARDENA pompen (behalve art. nr. 1490, 1740, 1742)

Profi-System

MADE IN GERMANY



design center



Artikelnaam	Profi-System slangstuk	Profi-System slangstuk met reguleerventiel	Profi-System overgangsstuk met waterstop ¹
Artikelnr.	2817-20	2819-20	2814-20
Advies verkoopprijs	10,29	17,49	10,29
EAN-code	 4 078500 281706	 4 078500 281904	 4 078500 281409
Stuk(s) per VE	10	6	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	-	-	-
Toepassing	Begin van de slang	Uiteinde van de slang	Uiteinde van de slang
Aansluitmogelijkheden	19 mm (3/4")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	19 mm (3/4")-slangen
Eigenschappen	Sterke slangverbinding door speciale slangbevestiging, loskoppelen door te trekken	Eenvoudig verwisselen van aansluitapparaten bij hoge waterdruk, regulering en afsluiting van de waterdoorvoer, sterke slangverbinding door speciale slangbevestiging	Ontkoppelen = watertoevoer stopt automatisch, besproeiingsapparaat erop steken = water stroomt, voor aansluiting van alle Original GARDENA System aansluitapparaten op het Profi-System, voor overgang naar 13 mm (1/2")-slangen met koppeling 931




Profi-System

MADE IN GERMANY 



¹ 



Artikelnaam	Profi-System koppeling ¹	Profi-System reduceerkoppeling ¹	Profi-System 3-wegstuk
Artikelnr.	2831-20	2830-20	2833-20
Advies verkoopprijs	5,19	5,19	9,29
EAN-code	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Stuk(s) per VE	10	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor verbinding/ verlenging van de slang	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System	Voor slangaftakking binnen het Profi-System
Aansluitmogelijkheden	1 x 3/4" ingang en 1 x 3/4" uitgang	1 Profi-System ingang, 1 Original GARDENA System uitgang. Van 3/4" naar 1/2"	1 x 3/4" ingang en 2 x 3/4" uitgangen




Profi-System

MADE IN GERMANY 



¹ 






Artikelnaam	Profi-System T-stuk ¹	Profi-System insteeknippel ¹	Profi-System 3-weg-reduceerstuk ¹
Artikelnr.	2835-20	2821-20	2834-20
Advies verkoopprijs	8,29	5,19	9,29
EAN-code	 4 078500 283502	 4 078500 282109	 4 078500 283403
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System	Voor aansluiting van besproeiingsapparaten met binnendraad op het Profi-System	Overgang van het Profi-System naar het Original GARDENA System
Aansluitmogelijkheden	1 Profi-System ingang, 1 Profi-System uitgang, 1 Original GARDENA System uitgang van 3/4" naar 1/2"	26,5 mm (G 3/4")-draad	1 Profi-System ingang, 2 Original GARDENA System uitgangen Van 3/4" naar 1/2"

MADE IN GERMANY 



¹ 

Artikelnaam	Profi-System tuinspuit ¹	Profi-System broes	Profi-System broes met verlengstuk
Artikelnr.	2818-20	2847-20	2849-20
Advies verkoopprijs	14,49	33,99	47,99
EAN-code	 4 078500 281805	 4 078500 284707	 4 078500 284905
Stuk(s) per VE	10	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-	-
Lengte	-	-	92 cm
Waterstraalvorm	Volle straal, sproeistraal	Broesstraal, volle straal, sproeistraal	Broesstraal, volle straal, sproeistraal
Waterstraalvorm traploos verstelbaar	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Aansluitmogelijkheid op het Original GARDENA System	-	•	•
Eigenschappen	Grote doorstroomcapaciteit	Beschermring op de kop van de broes	Lengte 92 cm, beschermring op de kop van de broes



Voor meer waterkracht en een grotere waterdoorvoercapaciteit

Voor 19 mm (3/4")-slangen.

Talrijke toepassingen

- Te gebruiken op plaatsen waar
- veel water nodig is
 - grote afstanden moeten worden overbrugd
 - krachtige pompen worden ingezet

GARDENA besproeiingsaccessoires

Voor iedere toepassing het juiste model

De nieuwe generatie besproeiingsproducten overtuigt door:



- Toepassingsgericht assortiment
- Innovatieve vorstbestendigheid voor lange levensduur
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij ergonomische impulshendel met vastzetmogelijkheid
- Handige, éénhandsbediening van de waterdoorvoer

Gepatenteerd / Patent in aanvraag

MADE IN
GERMANY



Toepassingsgerichte producten

Speciaal ontwikkeld en geselecteerd voor verschillende toepassingen:

**Tuinspuiten –
perfect voor reiniging**



Hardnekkig vuil verwijderen –
met harde waterstraal

**Broezen –
perfect voor besproeiing**



Planten besproeien –
met de zachte straal



Bloembedden besproeien –
met brede zachte straal



Kwetsbare planten besproeien –
met fijne nevelstraal

**Multifunctionele broezen - ideaal voor diverse besproeiings-
en reinigingswerkzaamheden**



**Verlengde broezen - handig voor allerlei besproeiings-
en reinigingswerkzaamheden op verder gelegen of moeilijk
bereikbare plaatsen**



Tuinspuiten - ideaal voor reiniging



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Classic Tuinspuit	Classic reinigingspistool	Classic broes
Artikelnr.	18300-20	18301-20	18310-20
Advies verkoopprijs	7,69	13,99	11,99
EAN-code	 4 078500 010733	 4 078500 010757	 4 078500 010634
Stuk(s) per VE	24	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18300-50	18301-50	18310-50
EAN-code	 4 078500 010658	 4 078500 010474	 4 078500 010597
Stuk(s) per VE	35	20	10
Toepassing	Ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor fijn besproeien		Ideaal voor water geven van potplanten en het besproeien van oppervlakken
Waterstraalvorm	Volle straal, sproeinevel	Aanpasbare straal	Broesstraal
Vorstbestendigheid	•	•	•
Impulsinschakeling	–	•	–
Vastzetmogelijkheid	–	•	–
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•
Eigenschappen	Sproei patroon is traploos instelbaar, niet te verliezen sproeikop		



Reinigingspistool - ideaal voor reiniging



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Comfort reinigingspistool	Premium reinigingspistool
Artikelnr.	18303-20	18305-20
Advies verkoopprijs	19,99	26,99
EAN-code	 4 078500 024280	 4 078500 024242
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Ideaal voor het watergeven van potplanten en kleinere oppervlakken	
Waterstraalvorm	Harde straal, fijne sproeinevel, volledig instelbaar	
Vorstbestendigheid	•	•
Impulsinschakeling	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•
Handgreep met zachte kunststof elementen	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•
Eigenschappen	Sproei patroon is traploos instelbaar	Niet te verliezen sproeikop, robuuste metaalkunststof uitvoering


Reinigingspistool - ideaal voor besproeiing



MADE IN GERMANY



NIEUW



Artikelnaam	Premium reinigingspistool - Set
Artikelnr.	18306-20
Advies verkoopprijs	31,99
EAN-code	 4 078500 032964
Stuk(s) per VE	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart
Levering/info	–
Aansluitmogelijkheden	13 mm (1/2")- en 15 mm (5/8")-slangen
Productinformatie, zie artikel	Zie art.nr. 18305
Inhoud	1 x 18305, 18253

Breezen - ideaal voor besproeiing



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Classic sproeibroes	Classic multifunctionele broes
Artikelnr.	18311-20	18313-20
Advies verkoopprijs	15,99	22,99
EAN-code	 4 078500 010795	 4 078500 010511
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	–

Ook los verkrijgbaar (alleen leverbaar in complete VE)

Artikelnr.	18311-50	18313-50
EAN-code	 4 078500 010771	 4 078500 015950
Stuk(s) per VE	15	20
Verpakkingsvorm	Los	Los
Toepassing	Ideaal voor het watergeven van potplanten en kleinere oppervlakken	Ideaal voor het besproeien van potplanten en bloembedden evenals voor een krachtige reiniging
Waterstraalvorm	Broesstraal	Broesstraal, perlatorstraal, 9-punts volle straal
Vorstbescherming	•	•
Impulsinschakeling	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•
Inhoud	–	–
Eigenschappen	–	Gintegreerde uitneembare vuilzeef die kan worden gereinigd. Met 9 jet stralen





MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Comfort broes voor gevoelige planten	Comfort broes voor gevoelige planten	Comfort broes voor bloembedden
Artikelnr.	18323-20	18321-20	18319-20
Advies verkoopprijs	24,99	25,99	29,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Ideaal voor de besproeiing- en reinigingstaken	Ideaal voor de zachte besproeiing van bloemen en kwetsbare planten, kruiden en zaaigoed.	Ideaal voor het sproeien bloembedden en grote oppervlakken.
Waterstraalvorm	Sproeinevel, harde straal	Broesstraal, sproeinevel	Geconcentreerde en brede douchestraal
Impulsinschakeling	•	•	•
Vorstbestendigheid	•	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•
Handgreep met zachte kunststof elementen	•	•	•
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•
Eigenschappen	–	–	 Het geïntegreerde NoDrip systeem zorgt er voor dat de broes niet druppelt na het sproeien. De kop kan eenvoudig schoon gemaakt worden.



Multifunctionele broezen – handig voor allerlei besproeiings- en reinigingswerkzaamheden



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Comfort multifunctionele broes	Premium multifunctionele broes
Artikelnr.	18315-20	18317-20
Advies verkoopprijs	29,99	36,99
EAN-code	 4 078500 024228	 4 078500 024181
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Ideaal voor het besproeien van bloembedden en grote oppervlakken	
Waterstraalvorm	Brosstraal, sproeinevel, harde straal, perlatorstraal, vlakke straal	
Vorstbestendigheid	•	•
Impulsinschakeling	•	•
Vastzetmogelijkheid	•	•
Handgreep met zachte kunststof elementen	•	•
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•
Inhoud	–	–
Eigenschappen	Geïntegreerd filter, uitneembaar voor reiniging	Geïntegreerd filter, uitneembaar voor reiniging Robuuste metaal/kunststof uitvoering



Verlengde broezen - handig voor allerlei besproeiings- en reinigingswerkzaamheden






MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Comfort broes met verlengstuk	Comfort broes met verlengstuk	Classic broes met verlengstuk	Classic broes met verlengstuk	Premium verlengde broes	
Artikelnr.	18334-20	18335-20	18330-20	18332-20	18336-20	
Advies verkoopprijs	37,99	37,99	21,99	24,99	39,99	
EAN-code						
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6	
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	
Levering/info	-	-	-	-	-	
Toepassing	Perfect geschikt voor het water geven en schoonmaken van moeilijk bereikbare plaatsen	Perfect geschikt voor het water geven op afstand van hang- en potplanten	Ideaal voor het water geven met een grote reikwijdte	Ideaal voor besproeien en reinigen op afstand of moeilijk bereikbare plaatsen	Ideaal voor besproeien en reinigen op afstand of moeilijk bereikbare plaatsen	
Waterstraalvorm	Broesstraal, Volle straal	Broesstraal, Sproeinevel	Broesstraal	Broesstraal	Broesstraal, fijne sproeinevel, harde straal	
Vorstbestendigheid	•	•	•	•	•	
Draaibare broeskop (200°)	•	•	•	-	-	
Impulsinschakeling	•	•	•	•	•	
Vastzetmogelijkheid	•	•	•	•	•	
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•	•	•	
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•	•	•	
Ring van zachte kunststof beschermt de kop tegen beschadiging	•	•	•	•	•	
Ergonomisch handvat	•	•	-	-	•	
Eigenschappen	Lengte 60 cm, met ophangmogelijkheid, Vorstbescherming, Handgreep met zachte kunststof componenten. Met draaibare kop.			Lengte 60 cm, met ophangmogelijkheid	-	Stevige metalen/ kunststof uitvoering, lengte 90 cm. Handgreep met zachte kunststof componenten





Artikelnaam	Tuindouche solo	Tuindouche duo	Tuindouche trio
Artikelnr.	961-20	959-20	960-20
Advies verkoopprijs	42,99	52,99	72,99
EAN-code	 4 078500 096102	 4 078500 095907	 4 078500 096003
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-
Maximale hoogte	207 cm	207 cm	220 cm
Waterstraalvorm	Broesstraal	Broesstraal, sproeinevel	Broesstraal, sproeinevel
Waterafgifte kan worden afgesloten	•	•	•
Waterafgifte kan worden gedoseerd	•	•	•
Hoogte traploos verstelbaar	•	•	•
Spike	•	•	-
Driepootstatief	-	-	•
Eigenschappen	-	-	In hoogte verstelbare, afneembare douchekop met 1,3 m aansluitslang



GARDENA sproeiers

Optimale besproeiing voor elke tuin

MADE IN GERMANY



Voor kleine of grote oppervlakken, voor elke tuin- en gazonvorm biedt GARDENA de optimale sproeier.

Alle GARDENA sproeiers zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en garanderen een betrouwbare en gelijkmatige besproeiing.



Sector- en cirkelsproeiers

Kleine oppervlakken tot en met een technisch hoogwaardig model.

Met verschillende instelmogelijkheden.



Zwenksproeier

Voor een gelijke besproeiing van rechthoekige en vierkante oppervlakken.

Hoge kwaliteit door breukbestendige aluminium buizen en antislip-onderdelen. Traploos instelbare reikwijdte.

Voor oppervlakken van 90 tot 350 m².



Sproeiers voor grote oppervlakken

Voor oppervlakken tot 490 m². Nauwkeurig instelbare sector of cirkelbesproeiing.



Multi-instelbare sproeier

AquaContour automatic, die nagenoeg elke willekeurige tuinvorm tot 350 m² individueel besproeit.

Met maximaal 50 hoekpunten die kunnen worden opgeslagen, bereikt de AquaContour elke hoek van de tuin.

Twee verschillende tuinvormen, bijv. vóór en achter het huis, kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en op elk moment weer worden opgeroepen.

De werkdruk (bar) bepaalt het te besproeien oppervlak. De vermogensgegevens bij de multi-instelbare sproeier AquaContour hebben betrekking op een werkdruk van 4 bar, bij alle andere verzonken sproeiers op een werkdruk van 2 bar vóór de sproeier.

Cirkelsproeiers

MADE IN GERMANY



CE

CE

Artikelnaam	Classic nevelsproeier Fox	Classic multi 6-sproeier Boogie	Comfort cirkelsproeier Samba	Comfort cirkelsproeier Mambo
Artikelnr.	1951-20	2073-20	2060-20	2062-20
Advies verkoopprijs	10,29	19,99	25,99	30,99
EAN-code	4 078500 195102	4 078500 207300	4 078500 206006	4 078500 206204
Stuk(s) per VE	6	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Sproei-oppervlak	Max. 100 m ²	Hele cirkel: 80 m ² , halve cirkel: 100 m ² , vierkant: 64 m ² , rechthoek: 32 m ² , ovaal: 11 m ²	9 - max. 250 m ²	9 - max. 310 m ²
Besproeiingssector	360°	–	360°	360°
Sproeibereik	Ø max. 11 m	Hele cirkel: Ø max. 10 m, halve cirkel: r = max. 8 m, vierkant: max. 8 x 8 m, rechthoek: max. 16 x 2 m, ovaal: max. 3 x 5 m, puntstraal: 1,5 m	Ø 3 - max. 18 m	Ø 3 - max. 20 m
Reikwijdte reguleerbaar	–	–	–	•
Uitneembare vuilzeef	–	–	Kunststof	Kunststof
Bevestiging	Spike	Slede van kunststof	Slede van kunststof	Slede van kunststof



Cirkelsproeiers

MADE IN GERMANY



CE



CE



CE



Artikelnaam	Comfort cirkelsproeier Vario	Comfort cirkelsproeier Vario	Comfort sector- en cirkelsproeier Tango	Sproeierstatief
Artikelnr.	1949-20	1948-20	2065-20	2075-20
Advies verkoopprijs	24,99	28,99	35,99	39,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	4	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Sproei-oppervlak	Max. 225 m ²	Max. 225 m ²	9 - max. 310 m ²	–
Besproeiingssector	7-traps sectorinstelling van 90° tot 360°, in stappen van 45°	7-traps sectorinstelling van 90° tot 360°, in stappen van 45°	5° - 360°	–
Sproeibereik	Ø max. 17 m	Ø max. 17 m	Ø 3 - max. 20 m	–
Reikwijdte reguleerbaar	–	–	•	–
Waterafgifte kan worden gedoseerd	–	–	•	–
Uitneembare vuilzeef	Kunststof	Kunststof	Kunststof	–
Bevestiging	Metalen spike	Slede van kunststof met binnenwerk van metaal	Slede van kunststof	–
Eigenschappen	Gelijkmatige waterverdeling door draaistraal-turbine, sproei-richting instelbaar. Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden aangesloten (met kraanstuk 18201 of Profi-System kraanstuk 2801)	Gelijkmatige waterverdeling door draaistraal-turbine, sproei-richting instelbaar. Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden aangesloten (met kraanstuk 18201 of Profi-System kraanstuk 2801)	Nauwkeurige instelling van de reikwijdte door regelbare doorvoer-capaciteit	Maakt van elke GARDENA cirkel-, sector-, zwenk- en multisproeier een hoogtesproeier. Hoogte: 50 cm, insteekverbinding voor montage zonder gereedschap, opklapbaar statief voor snel neerzetten en ruimtebesparend opbergen



Zwenksproeiers

MADE IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	Classic zwenksproeier Polo 220	Classic zwenksproeier Polo 250	Classic zwenksproeier Polo 280	Zwenksproeier ZoomMaxx
Artikelnr.	2082-20	2083-20	2084-20	8127-20
Advies verkoopprijs	18,99	29,99	39,99	35,99
EAN-code	4 078500 208208	4 078500 208307	4 078500 208406	4 078500 812702
Stuk(s) per VE	10	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–	–
Sproei-oppervlak	90 m ² - max. 220 m ²	110 m ² - max. 250 m ²	120 m ² - max. 280 m ²	9 m ² - max. 216 m ²
Reikwijdte traploos instelbaar	7 m - max. 17 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m
Sproeibreedte	max. 13 m	max. 14 m	max. 16 m	3 m - max. 12 m
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•	•	•
Sproeibreedte reguleerbaar	–	–	–	•
Waterafgifte	–	–	–	•
Sproeikoppen van zachte kunststof	–	•	•	•
Uitneembare vuilzeef	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Kunststof
Eigenschappen	–	Versterkte aluminium buizen voor meer stabiliteit en veiligheid	Versterkte aluminium buizen voor meer stabiliteit en veiligheid	Nauwkeurige instelling van de reikwijdte en sproeibreedte door regelbare doorvoercapaciteit

Zwenksproeiers

MADE IN GERMANY



reddot design award
winner 2006



Artikelnaam	Comfort zwenksproeier Aquazoom 250/1	Comfort zwenksproeier Aquazoom 250/2	Comfort zwenksproeier Aquazoom 350/2	Premium zwenksproeier 250 ¹
Artikelnr.	1971-20	1973-20	1975-20	8151-20
Advies verkoopprijs	29,99	39,99	49,99	49,99
EAN-code	4 078500 197106	4 078500 197304	4 078500 197502	4 078500 815109
Stuk(s) per VE	4	4	4	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Sproei-oppervlak	105 m ² - max. 250 m ²	25 m ² - max. 250 m ²	28 m ² - max. 350 m ²	105 m ² - max. 250 m ²
Reikwijdte traploos instelbaar	7 m - max. 17 m	7 m - max. 18 m	7 m - max. 21 m	7 m - max. 17 m
Sproeibreedte	max. 15 m	3,5 m - max. 14 m	4 m - max. 17 m	max. 15 m
Reikwijdte traploos instelbaar	•	•	•	•
Sproeibreedte reguleerbaar	–	•	•	–
Waterafgifte	–	–	–	–
Sproeikoppen van zachte kunststof	–	•	•	•
Uitneembare vuilzeef	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen L x B x H	39 x 16 x 9 cm	52 x 16 x 9 cm	53,7 x 16 x 10,5 cm	–
Eigenschappen	–	–	–	Met kunststof sproeibuizen voor een gelijkmatige verdeling van het water

Sproeiers voor grote oppervlakken

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Comfort pulserende sector- en cirkelsproeier ¹	Comfort turbinesproeier	Comfort turbinesproeier
Artikelnr.	8141-20	8143-20	8144-20
Advies verkoopprijs	27,99	39,99	35,99
EAN-code	 4 078500 814102	 4 078500 814300	 4 078500 814409
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Sproei-oppervlak	75 - max. 490 m ²	75 - max. 450 m ²	75 - max. 450 m ²
Besproeiingssector	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Reikwijdte traploos instelbaar	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12 m	5 - max. 12 m
Uitneembare vuilzeef	–	•	•
Bevestiging/te combineren met	Spike	Slede van kunststof	Spike
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Eigenschappen	Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden geplaatst met kraanstuk (art.nr. 18201)	Stille sproeier voor grote oppervlakken, gelijkmatige waterverdeling door 2-zone-besproeiing en speciaal gevormde sproeikop, vuilafstotende, gepatenteerde turbineaanrijving	

Sproeiers voor grote oppervlakken

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier	Premium pulserende sector- en cirkelsproeier
Artikelnr.	8135-20	8136-20
Advies verkoopprijs	44,99	38,99
EAN-code	 4 078500 813501	 4 078500 813600
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–
Sproei-oppervlak	75 - max. 490 m ²	75 - max. 490 m ²
Besproeiingssector	25° - 360°	25° - 360°
Reikwijdte traploos instelbaar	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m
Bevestiging/te combineren met	Kunststof slede met metalen inzetstukken voor goede stabiliteit	Metalen spike
Materiaal	Kunststof met metalen hamer en messing precisie-sproeimond	
Eigenschappen	Er kunnen meerdere sproeiers achter elkaar worden geplaatst met kraanstuk (art.nr. 18201)	

MADE IN GERMANY



CE




CE



CE

Artikelnaam	Premium pulserende sector- en cirkel-sproeierkop ¹	Premium pulserende hoogtesproeier	Mobiële multi-instelbare sproeier AquaContour automatic Comfort
Artikelnr.	8137-20	8138-20	8133-20
Advies verkoopprijs	33,99	99,99	259,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Sproei-oppervlak	75 - max. 490 m ²	75 - max. 490 m ²	Max. 350 m ²
Besproeiingssector	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360° via stelringen instelbaar
Reikwijdte traploos instelbaar	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	2,5 - 9 m (2 bar) / 4 - 10,5 m (4 bar), variabel in geheugen op te slaan
Bediening	–	–	Via vuilafstotende folietoetsen met duidelijke gebruikersassistentie
Programmering	–	–	Er kunnen 2 tuinvormen worden geprogrammeerd en opgeroepen, per programma kunnen maximaal 50 hoekpunten voor de besproeiing worden opgeslagen
Toebehoren	–	–	2 grondplaten voor een exacte plaatsing in geprogrammeerde besproeiingsoppervlakken, sproeier met 2 spikes om de sproeier in de grondplaat vast te zetten
Bevestiging/te combineren met	Op statief of leiding schroeven, aansluitdraad 21 mm (G 1/2")	Stabiel sproeierstatief met opklapbare poten	–
Materiaal	Kunststof met metalen hamer en messing precisie-sproeimond		–
Eigenschappen	–	Hoogte in opgebouwde toestand ca. 100 cm	Sproeikop met zachte kunststof sproeimondjes voor gelijkmatige waterverdeling



Individuele besproeiing van alle oppervlakken

Er kunnen maximaal 50 hoekpunten met verschillende reikwijdtes worden opgeslagen.

Programmering

Twee verschillende tuinvormen, bijv. A voor voortuin en B voor achtertuin, kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en op elk moment weer worden opgeroepen.

Grondpinnen

2 grondpinnen om de sproeier altijd exact op de juiste plaats in de geprogrammeerde besproeiingsoppervlakken te plaatsen.

Sproeislang

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Sproeislang	Sproeislang	Sproeislang
Artikelnr.	995-20	996-20	1998-20
Advies verkoopprijs	32,99	41,99	41,99
EAN-code	4 078500 099509	4 078500 099608	4 078500 199803
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Lengte	7,5 m	15 m	15 m
Individueel verlengbaar	Tot 22,5 m (art.nr. 5316-20)	Tot 22,5 m (art.nr. 5316-20)	Tot 22,5 m (art.nr. 5316-20)
Individueel inkortbaar	•	•	•
Toepassing	Fijne nevel voor bewatering van langwerpige, smalle zones. Op 2 manieren neer te leggen, omhoog sproeien en de grond in bewateren.		

Duizend druppelslang

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Duizend druppelslang	Duizend druppelslang	Duizend druppelslang
Artikelnr.	1968-20	1969-20	1987-22
Advies verkoopprijs	29,99	39,99	2,59
EAN-code	4 078500 196802	4 078500 196901	4 078500 198721
Stuk(s) per VE	5	5	100 m
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	Per meter
Levering/info	–	–	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Lengte	7,5 m	15 m	100 m
Individueel verlengbaar	Tot 30 m (art.nr. 1989-20)	Tot 30 m (art.nr. 1989-20)	–
Individueel inkortbaar	•	•	•
Eigenschappen	Met handventiel voor doorstroom- en drukregulering	Met handventiel voor doorstroom- en drukregulering	Alleen leverbaar als complete rol Toebehoren art.nr. 1989

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Duizend druppelslang-aansluitset	Sproeislang-aansluitset
Artikelnr.	1989-20	5316-20
Advies verkoopprijs	16,99	17,69
EAN-code	 4 078500 198905	 4 078500 531603
Stuk(s) per VE	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–
Eigenschappen	Aansluitarmaturen voor het begin en het eind van de duizend druppelslang: aansluitstuk met reguleerventiel en waterstop	Aansluitarmaturen voor begin en einde van de sproeislang



MADE IN
GERMANY



GARDENA Cleansystem

Het onderhoudssysteem voor huis en tuin

Het Original GARDENA Cleansystem is het ideale systeem voor alle schoonmaakwerkzaamheden rondom huis en in de tuin. Combineer gewoon een Cleansystem-steel met het bijpassende accessoire en de GARDENA slang – en sluit dit aan op de waterkraan.

Oneindig te combineren

Optimale aanpassing voor elke schoonmaakklus door combinatie van verschillende stelen en accessoires.



Ideaal

Zachte borstels voor kwetsbare oppervlakken, harde borstels voor een harde ondergrond.



Reinigend

GARDENA waterstelen met houder om GARDENA schoonmaakmiddel toe te voegen en afsluitbare, traploos verstelbare waterdoorvoer.







Krachtig


Speciale vlakke waterstralen verwijderen zelfs het hardnekkigste vuil.



MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Watersteel 90	Watersteel 150	Telescoop-watersteel	Watersteel-verlengstuk met zwenkarm
Artikelnr.	5552-20	5550-20	5554-20	5556-20
Advies verkoopprijs	31,49	39,99	66,99	30,99
EAN-code	 4 078500 555203	 4 078500 555005	 4 078500 555401	 4 078500 555609
Stuk(s) per VE	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Lengte	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Draaisluiting	•	•	•	•
Traploos verstelbare waterdoorvoer	•	•	•	–
Waterdoorvoer afsluitbaar	•	•	•	–
Houder (voor art.nr. 1680)	•	•	•	–
Eigenschappen	–	–	Traploos uitschuifbaar van 155 - 260 cm	Zwenkarm verstelbaar (naar beide kanten tot 45°) voor het schoonmaken van niet-zichtbare en moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. het dak van een camper, caravan of tuinserre)



Traploos verstelbare waterdoorvoer

Waterafgifte en waterdruk kunnen met de handgreep worden geregeld en afgesloten. Voor gebruik met helder water en/of met toevoeging van schoonmaakmiddel.

Houder

Breukvaste houder voor GARDENA schoonmaakmiddel (art.nr. 1680).

Aansluitmogelijkheid op steel

Door de verbindingstechniek met draaisluiting kunnen alle Original Cleansystem accessoires op een steel worden aangesloten.

Hoogwaardige materialen

Licht en stabiel van hoogwaardig aluminium, met kunststof ommanteling voor comfortabel gebruik: voorkomt krassen, slipvast en koude-isolerend.

MADE IN GERMANY





Artikelnaam	Raamwisser met trekker	Wasborstel	Zwenkwasborstel	Zwenkschrobber	Comfort-schrobber
Artikelnr.	5564-20	5570-20	5560-20	5562-20	5568-20
Advies verkoopprijs	35,99	29,99	30,99	30,99	25,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging	4-kleuren infokaart met kunststof ophanging
Levering/info	–	–	–	–	–
Werkbreedte	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm	27 x 13 cm	27 cm
Materiaal	Afneembare microvezel-doekje voor intensieve reinigingswerking, slijtvaste rubberen strip	Borstel: PVC	Borstel: PVC	Borstel: PVC	Borstel: PVC
360°-draaischarnier	•	–	•	•	–
Kwetsbare oppervlakken	•	•	•	–	–
Harde oppervlakken	–	–	–	•	•
Toepassing	Raamwisser en trekker in één, als handgereedschap of met steel te gebruiken	Bijv. voor het reinigen van auto's, caravans, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuinserre, etc.	Bijv. voor het reinigen van terras, trap, etc.	Bijv. voor het reinigen van terras, paden, garage-oprit, etc.
Voor gebruik met Original GARDENA Cleansystem waterstelen	•	•	•	•	•
Direct aan te sluiten op Original GARDENA System	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Met vastzetmogelijkheid om de ramen comfortabel, streeploos schoon te maken	Rondom draaibaar in stappen van 30°, om moeiteloos te werken en ideale aanpassing aan het schoon te maken oppervlak. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Praktische driehoeksvorm: voor moeiteloze reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen (vooral in hoeken)	Praktische driehoeksvorm: voor moeiteloze reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen (vooral in hoeken)	Verschillende borstelhaar lengtes: voor intensieve reinigingswerking, vooral bij oneffen ondergrond, voegen en kuilen, speciale vlakke waterstraal en schrobber voor het losmaken van hardnekkig vuil



MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Autoreinigingsset	Schrobber-set
Artikelnr.	5580-20	5586-20
Advies verkoopprijs	41,99	51,99
EAN-code	 4 078500 558006	 4 078500 558600
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Behoedzame en effectieve reiniging van auto's en kwetsbare oppervlakken	Effectieve en grondige reiniging van harde oppervlakken
Productinformatie	Zie art.nr. 5570, 5552, 1680	Zie art.nr. 5568, 5550, 1680
Inhoud	1 x 5570, 5552, 1680	1 x 5568, 5550, 1680

Handwasborstels, -schrobbers

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Handwasborstel	Handschrubber	Handschrubber	Handwasborstel	Handwasborstel
Artikelnr.	987-20	988-20	5572-20	5574-20	984-20
Advies verkoopprijs	17,49	17,49	19,99	19,99	20,49
EAN-code	 4 078500 098700	 4 078500 098809	 4 078500 557207	 4 078500 557405	 4 078500 098403
Stuk(s) per VE	5	5	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Borstels	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Voor kwetsbare oppervlakken	•	–	–	•	•
Voor harde oppervlakken	–	•	•	–	–
Toepassing	Bijv. voor het reinigen van tuinmeubels, garagedeuren, auto's, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, vuilnisbakken, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, tuinmeubels, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuinmeubels, garagedeuren, auto's, etc.	Bijv. voor het reinigen van tuingereedschappen, tuinmeubels, etc.
Traploos verstelbare waterdoorvoer	•	•	•	•	•
Waterdoorvoer afsluitbaar	•	•	•	•	•
Direct aan te sluiten op Original GARDENA System	•	•	•	•	•
Bijmenging van GARDENA shampooaafjes mogelijk (art.nr. 989)	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Kleine uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen	Kleine uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen	Eenhandbediening: Platte, lichte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Eenhandbediening. Platte, lichte borstelhouder om nauwe plaatsen schoon te maken. Zachte kunststof rand voorkomt krassen	Grote uitvoering: Elastische, platte borstelhouder vereenvoudigt het schoonmaken van nauwe plaatsen

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Shampoo	Reinigingsdoek	Shampoostaafjes
Artikelnr.	1680-20	5565-20	989-30
Advies verkoopprijs	6,29	14,99	4,99
EAN-code	 4 078500 168007	 4 078500 556507	 4 078500 098946
Stuk(s) per VE	10	4	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	-	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Voor effectieve reiniging van gevoelige en harde oppervlakken evenals glazen oppervlakken	-	-
Eigenschappen	Biologisch afbreekbaar	 	-
Geschikt voor	Art.nr. 5552, 5550, 5554	Art.nr. 5564	Art.nr. 984, 987, 988, 5572, 5574





GARDENA slangenwagens/ -houders

MADE IN GERMANY 



De slang is altijd netjes opgeruimd en binnen handbereik

Met een slangenwagen is de slang altijd netjes opgerold en klaar voor gebruik. Lastig trekken en dragen van de slang door de hele tuin is niet meer nodig.



Slangenwagens

De nieuwe AquaRoll slangenwagens zijn uitgerust met nieuwe innovatieve kenmerken. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof of metaal.



Slangenhouders

Ideaal voor terrassen en kleine tuinen.

Hoge stabiliteit door speciaal gevormde constructie met brede basis.

Ergonomische handgreep voor makkelijk transport.



Wand-slanghouders

1 product voor 2 doeleinden: voor ophanging van de slang aan de muur; altijd afneembaar voor mobiel gebruik in de tuin.



Wand-slanghouders met slanggeleider

Om in alle comfort de slang rechtstaand op te rollen.

Met de wand-slanghouder voor eenvoudig op- en afrollen van de slang, zelfs om de hoeken. (Art. 8009-20)

GARDENA Slangenwagens

De juiste slangenwagen voor elke tuingrootte

Ons gestructureerd assortiment van producten maakt het kiezen makkelijk. Al onze nieuwe slangenwagens van hoogwaardig kunststof zijn vorstbestendig en made in Germany.



MADE IN GERMANY



Nieuwe producten

S



AquaRoll S - voor kleine tuinen

- Voor max. 40 m 13 mm (1/2") tuinslang
- Compact model met in hoogte instelbaar handvat.

M



AquaRoll M - voor middelgrote tuinen

- Voor max. 60 m 13 mm (1/2") tuinslang
- Zeer stabiel door innovatieve Kick&Stand voet.

L



AquaRoll L - voor grote tuinen

- Voor max. 100 m 13 mm (1/2") tuinslang
- Zeer stabiel door innovatieve Kick&Stand voet.
- Uitgerust met metaal oprolsysteem dat de slang gelijkmatig over de slangenwagen wordt verdeeld.




Compact opbergen

Ontgrendel de handgreep, verstel de hoogte en klik de handgreep vast om de slang op zijn plaats te houden.



Makkelijk op te rollen

Ergonomisch en comfortabele handgreep om makkelijk op te rollen. Inklapbare handgreep voor plaats besparend opbergen.



Kick&Stand, gegarandeerde stabiliteit

Dankzij de speciale Kick&Stand Standaard valt de slangenwagen niet meer om. De speciaal gevormde standaard en van de grond loskomende wielen bieden meer stabiliteit. De inklapbare standaard voor plaats besparend opbergen.





MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	AquaRoll S	AquaRoll S Set	AquaRoll M	AquaRoll M
Artikelnr.	18500-20	18502-50	18510-20	18511-20
Advies verkoopprijs	37,99	44,99	56,99	59,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	–	–	•	•
Vorstbestendig	•	•	•	•
Slanggeleider	–	–	–	–
Zwengel	Vast	Vast	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Zelf te monteren.	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	–	–	Profi-System kraanstuk 2801 nodig	
Afmetingen L x B x H	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, no-drip functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts			
Inhoud	–	Met 20m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–	–



Metalen slanggeleider voor meer stabiliteit

Zorgt ervoor dat de slang gelijkmatig wordt opgerold. Geen vuile handen meer dankzij de hendel.



Alles netjes op zijn plaats

Altijd bij de hand: De tuinspuit klikt vast op de speciale houder.



Veilig transport

Voorkomt ongewenst waterverlies tijdens transport of na gebruik van de slangenwagen.



Kies zelf de kant van de zwengel

De slangentrommel kan 180 graden gedraaid worden waardoor de zwengel zowel links als rechts gebruikt kan worden.

Slangenwagens



MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	AquaRoll M Set	AquaRoll M Set	AquaRoll M Easy
Artikelnr.	18512-20	18513-20	18515-20
Advies verkoopprijs	77,99	79,99	69,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•
Slanggeleider	-	-	•
Zwengel	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system acc.		Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig		
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, no-drip functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts		
Inhoud	Met 20 m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit		-



Slangenwagens



MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW







NIEUW

Artikelnaam	AquaRoll M Easy Set	AquaRoll L Easy	AquaRoll L Easy Set
Artikelnr.	18517-20	18520-20	18522-20
Advies verkoopprijs	89,99	82,99	169,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	3	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Kick&Stand	•	•	•
Vorstbestendig	•	•	•
Slanggeleider	•	•	•
Zwengel	Inklapbaar	Inklapbaar	Inklapbaar
Montage	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen	Zelf te monteren. Geen gereedschap nodig	Geheel gemonteerd inclusief Original GARDENA system armaturen
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	Profi-System kraanstuk 2801 nodig		
Afmetingen L x B x H	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm
Bijzonderheden	In hoogte verstelbaar handvat, schuin geplaatste slangaansluiting, no-drip functie, het oprolmechanisme kan zowel links als rechts		
Inhoud	Met 20m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit	–	Met 50m Classic slang, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Metalen slangenwagen 60 compleet	Metalen slangenwagen 60 compleet
Artikelnr.	2682-20	2682-27
Advies verkoopprijs	129,99	129,99
EAN-code	 4 078500 268202	 4 078500 268271
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Slanggeleiding	–	–
Stabiliteit	••	••
Telescopisch handvat	•	•
Handvat met handbescherming	•	•
Draaibaar gelagerde aansluitas	–	–
Afgeronde slangaansluiting	–	–
Inklapbare zwengel	–	–
Wielen	Lichtlopende wielen met profiel	
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	–	–
Inhoud	Compleet gemonteerd met 25 m HighFLEX-slang 13 mm (1/2"), Original GARDENA Premium System acc. en Premium reinigingspistool (art.nr. 18305-20).	Compleet gemonteerd met 30 m Classic slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.



MADE IN GERMANY



Metalen slangenwagen 60



Metalen slangenwagen 100



Aansluitgarnituur Comfort FLEX
13 mm (1/2"), 1,5 m

Artikelnaam	Metalen slangenwagen 60	Metalen slangenwagen 100	Aansluitgarnituur Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m
Artikelnr.	2681-20	2674-20	18040-20
Advies verkoopprijs	76,99	189,99	15,69
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	1	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m	–
Slanggeleiding	–	•	–
Stabiliteit	••	••••	–
Telescopisch handvat	•	–	–
Handvat met handbescherming	•	–	–
Druppelstop	•	•	–
Afgeronde slangaansluiting	–	•	–
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	–	Profi-System kraanstuk 2801 nodig	–
Afmetingen L x B x H	42 x 47 x 60-95 cm	55 x 65 x 89 cm	–
Inhoud	–	–	Compleet met Original GARDENA System accessoires.



Classic slanghouders



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Slanghouder 30 set	Classic slanghouder 10 set	Classic slanghouder 50	Slanghouder set
Artikelnr.	2687-20	8010-20	8007-20	2691-20
Advies verkoopprijs	49,99	39,99	39,99	44,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	12	1	1	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een pallet met 12 stuks	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 30 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 45 m
Geïntegreerde draaggreep	•	•	•	•
Inklapbare zwengel	–	•	•	–
Druppelstop	–	•	•	•
Afgeronde slangaansluiting	•	•	•	•
Gelagerde as	–	•	•	–
Eigenschappen	Compact	Speciaal gevormde voet en stevige basis voor meer stabiliteit	Speciaal gevormde voet en stevige basis voor meer stabiliteit	–
Inhoud	Compleet met 30m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.	Compleet met 10m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.	–	Compleet met 20m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.







Roll-fix slangen



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Classic roll-fix platte slang 15 met cassette	Classic roll-fix platte slang 20 met cassette	city gardening Slangenbox 10 m	Classic slangenbox 15 set
Artikelnr.	756-20	757-20	18400-20	2662-20
Advies verkoopprijs	89,99	109,99	69,99	74,99
EAN-code	 4 078500 075602	 4 078500 075701	 4 078500 023276	 4 078500 266208
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Capaciteit slanghouder	12 mm 15 m	12 mm 20 m	11 mm 10 m	11 mm 15 m
Geïntegreerde draaggreep	•	•	•	•
Inklapbare zwenngel	–	–	•	•
Eigenschappen	Voor gebruik tijdens kamperen, vrije tijd en watersporten. Licht en compact. Barstdruk meer dan 25 bar. De platte slang heeft een veiligheidsautomaat die o. a. voorkomt dat bij het onopzettelijk onder druk zetten van de nog niet afgerolde slang, de draagcassette stuk gaat	Voor gebruik tijdens kamperen, vrije tijd en watersporten. Licht en compact. Barstdruk meer dan 25 bar. De platte slang heeft een veiligheidsautomaat die o. a. voorkomt dat bij het onopzettelijk onder druk zetten van de nog niet afgerolde slang, de draagcassette stuk gaat	Lichtgewicht en ruimtebesparend, geïntegreerde handgreep	Voor gebruik tijdens kamperen, vrije tijd en watersporten. Licht en plaatsbesparend. Barstdruk 30 bar
Inhoud	Compleet met: 1x 15 m geïmpregneerde, sterke platte slang met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met: 1x 20 m geïmpregneerde, sterke platte slang met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met: 11,5 m topkwaliteit slang (10m + 1,5m aansluitslang), Original GARDENA System acc. en tuinspuit.	Compleet met: 1x 16,5 m kwaliteits slang (15 m + 1,5 m aansluitgarnituur) met Original GARDENA System acc. en tuinspuit.



Classic muurslanghouders

MADE IN GERMANY




NIEUW DESIGN



Artikelnaam	Muurslanghouder	Muurslanghouder met slang	Slanghouder
Artikelnr.	241-20	18005-50	238-20
Advies verkoopprijs	7,99	39,99	17,99
EAN-code	 4 078500 024105	 4 078500 029780	 4 078500 023801
Stuk(s) per VE	10	5	5
Verpakkingsvorm	Los/sticker	4-kleuren displayschijf	Los/sticker
Levering/info	–	–	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Eigenschappen	Compacte en plaatsbesparende slanghouder met praktische ophangmogelijkheid voor Original GARDENA System accessoires		Ophangmogelijkheid voor de tuinslang en Original GARDENA System accessoires, met opbergmogelijkheid voor losse onderdelen
Inhoud	–	Compleet met slang, muurslanghouder en Original GARDENA System accessoires.	–

Classic muurslanghouders

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Classic muurslanghouder 50 set	Classic muurslanghouder 60 met slanggeleider
Artikelnr.	8009-20	2650-20
Advies verkoopprijs	49,99	59,99
EAN-code	 4 078500 800907	 4 078500 265003
Stuk(s) per VE	12	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een pallet met 12 stuks	–
Capaciteit slanghouder	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Muurhouder	Muurhouder, pluggen en schroeven	Stevige metalen houder
Slanggeleiding	–	•
Geïntegreerde draaggreep	•	•
Inklapbare zwengel	•	–
Druppelstop	•	•
Afgeronde slangaansluiting	•	•
Draaibaar gelagerde as	•	–
Aan te sluiten op het GARDENA Profi-System	–	Profi-System kraanstuk 2801 nodig
Eigenschappen	2 toepassingsgebieden: voor het opbergen van de slang aan de muur, te allen tijde afneembaar voor mobiel gebruik in de tuin	–
Inhoud	Compleet met: 1 x muurslanghouder, 1 x 20 m Classic-slang 13 mm (1/2") met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met slanggeleider en muurhouder.

GARDENA wandslangenboxen

MADE IN GERMANY

De oplossing om de tuin gemakkelijk te besproeien

Hoog gebruikscomfort wordt in tuinen steeds belangrijker. GARDENA biedt dé oplossing voor eenvoudig en comfortabel besproeien van de tuin met de GARDENA wandslangenboxen.

- Automatisch oprollen van de slang – niet meer bukken, geen verdraaide slangen en geen vuile handen meer.
- Hoogwaardige technologie om de slang veilig en betrouwbaar op te rollen.
- Slang tot de gewenste lengte uittrekken – lichtjes trekken aan de slang – slang wordt gelijkmatig en geremd opgerold.
- Alle modellen zijn uitgerust met 13 mm (1/2") kwaliteitsslang.
- Geïntegreerde vorstbescherming: Alle modellen zijn vorstbestendig door de GARDENA vorstbeschermingstechnologie.



Krachtig oprolmechanisme

- Veer van hoge kwaliteit om de slang netjes op te rollen

Gelijkmatige slang oprol functie

- Zorgt voor geleidelijk en rustig oprollen van de slang (geremd oprollen).

Praktisch

- Slang afrollen met stops om de 50 cm
- Om de slang op te rollen, zachtjes aan de slang trekken



Hoge kwaliteit

- Compleet met 1/2" (13 mm) kwaliteits slang voor een grote waterdoorvoer, bijvoorbeeld bij gebruik van een sproeier

Ruimtebesparend

- Wandhouder die 180° gedraaid kan worden



Wandslangenbox roll-up automatic

De modellen zijn uitgerust met een krachtige stalen veer voor veilig en gelijkmatig oprollen van de slang.

Slang tot de gewenste lengte uittrekken – lichtjes trekken aan de slang – slang wordt gelijkmatig en geremd opgerold.

- 15 m voor kleine tuinen en terrassen
- 25 m voor middelgrote tuinen
- 35 m voor grote tuinen



Wandslangenbox roll-up automatic op accu

Innovatie: de eerste gemotoriseerde wandslangenbox met krachtig oprolmechanisme.

Meer comfort: trek aan de slang tot gewenste lengte – zonder moeite of kracht; stoppen kan op elke lengte.

Automatisch oprollen van de slang met één druk op de knop. De slang rolt veilig en gelijkmatig op.

Uitgerust met een krachtige en betrouwbare Lithium-Ion accu en een LED-display om de status van de batterij na te kijken.

MADE IN GERMANY



reddot design award
best of the best 2013



NIEUW




CE



CE



CE

Artikelnaam	city gardening 15 roll-up automatic	Wandslangenbox 15 roll-up automatic ¹	Wandslangenbox 25 roll-up automatic ¹
Artikelnr.	18402-20	8022-20	8023-20
Advies verkoopprijs	109,99	104,99	154,99
EAN-code	 4 078500 033534	 4 078500 802208	 4 078500 802307
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-
Aandrijving	Stalen veer	Stalen veer	Stalen veer
Automatisch oprollen van de slang	Trekken aan de slang	Trekken aan de slang	Trekken aan de slang
Tuingrootte	Klein	Klein	Middelgroot
Muurhouder	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp
Afmetingen L x B x H	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Inhoud	Compleet met: 15 m 1/2" GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. Classic broes.	Compleet met: 15 m 1/2" GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.	Compleet met: 25 m 1/2" GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.
Eigenschappen	Geïntegreerde vorstbescherming, inclusief handvat, muurbeugel, slanggeleider, diefstalbeveiliging en druppelstop. 180 graden zwenkbaar		



Krachtige accu – te allen tijde oplaadbaar

Een slang die comfortabel met één druk op de knop wordt opgerold – de wereldprimeur van GARDENA. LED's met verschillende kleuren geven op elk moment informatie over de actuele laadstatus van de accu. Bijzonder praktisch: ook blokkades of storingen worden direct aangegeven. Al na vier uur is de accu weer volledig opgeladen.



Flexibel gebruik en gemakkelijk transport

De praktische wandhouder maakt het mogelijk: de slangenbox kan worden gedraaid in een hoek van 180°. Op deze manier komen er tijdens het besproeien geen knikken in de slang en de box kan na gebruik plaatsbesparend tegen de muur worden geklapt.



Alles bij de hand

De slang hangt altijd voor het grijpen en tevens zijn er ook verschillende besproeiingsaccessoires altijd in de buurt en beschikbaar. Want: aan de muurhouder kunnen tuinspuiten, broezen en wasborstels gemakkelijk worden opgehangen en opgeborgen.

Comfort wandslangenboxen



MADE IN GERMANY



reddot design award
best of the best 2013



CE



NIEUW

CE



Li-Ion POWER +

CE

Artikelnaam	Wandslangenbox 35 roll-up automatic	Wandslangenbox 35 roll-up automatic city gardening	Wandslangenbox 35 roll-up automatic Li
Artikelnr.	8024-20	8024-32	8025-20
Advies verkoopprijs	174,99	179,99	279,99
EAN-code	 4 078500 802406	 4 078500 034579	 4 078500 802505
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-
Aandrijving	Stalen veer	Stalen veer	Motor
Automatisch oprollen van de slang	Trekken aan de slang	Trekken aan de slang	Drukken op de knop
Tuingrootte	Groot	Groot	Groot
Muurhouder	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp	Muurhouder met schroeven, pluggen en montagehulp
Afmetingen L x B x H	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Inhoud	Compleet met: 35 m GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitlang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.	Compleet met: 35 m GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitlang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.	Compleet met: 35 m GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitlang met Original GARDENA System acc. en Classic tuinspuit.
Eigenschappen	Geïntegreerde vorstbescherming, inclusief handvat, muurbeugel, slanggeleider, diefstalbeveiliging en druppelstop. 180 graden zwenkbaar		



GARDENA slangen

Innovatieve producten – alles past perfect in elkaar!

De GARDENA Flex-kwaliteitsslangen met Power Grip profiel voor de perfecte verbinding tussen de tuinslang en het Original GARDENA System. Door de innovatieve technologie passen deze perfect aan elkaar. De verschillende elementen vormen een eenheid op zowel technisch als ergonomisch vlak. GARDENA slangen bevatten geen giftige weekmakers (ftalaten) en zware metalen.



	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
Power Grip profiel	-	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Knikt en verdraait niet				
Flexibiliteit				
Vormvastheid				
Spiraaltextuur	-	•	•	•
Drukbestendig	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Garantie				
Vrij van ftalaten en zware metalen	Zonder schadelijke stoffen			
UV-bestendig	UV bestendig			

Classic slangen



Knikt en verdraait niet


Drukbestendig en vormvast

Flexibiliteit

Barstdruk

Materiaal

Weefsel







22 bar





PVC, Hoogwaardig kruisweefsel

Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig



Artikelnaam	Classic slang 15 mm (5/8"), 20 m, met OGS accessoires	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Classic slang 13 mm (1/2"), 30 m	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m
Artikelnr.	18014-26	18008-20	18009-20	18003-20
Advies verkoopprijs	34,99	31,49	25,99	18,49
EAN-code	 4 078500 002301	 4 078500 002271	 4 078500 002233	 4 078500 002226
Stuk(s) per VE	1	14	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	Alleen leverbaar in een display met 14 stuks. Aantrekkelijk kleurendisplay op kartonnen pallet	–	–
Diameter	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	20 m	20 m	30 m	20 m
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	–	–

Classic slangen

Artikelnaam	Classic slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Classic slang 13 mm (1/2"), 50 m	Classic slang 19 mm (3/4"), 20 m	Classic slang 19 mm (3/4"), 50 m
Artikelnr.	18004-20	18010-20	18022-20	18025-20
Advies verkoopprijs	29,99	41,99	30,99	71,99
EAN-code	 4 078500 002257	 4 078500 002288	 4 078500 002318	 4 078500 002325
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	–	–	–
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Lengte	20 m	50 m	20 m	50 m
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	–	–	–

Comfort FLEX slangen



Power Grip	POWER GRIP
Knipt en verdraait niet	
Drukbestendig en vormvast	
Flexibiliteit	
Barstdruk	25 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur + Carbon



Artikelnaam	Comfort Flex slang 13 mm (1/2"), 10 m	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m
Artikelnr.	18030-20	18033-20	18034-20	18036-20
Advies verkoopprijs	13,99	23,99	36,99	37,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	-	-	-	-
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	10 m	20 m	20 m	30 m
Inhoud	-	-	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	-

Comfort FLEX slangen

Artikelnaam	Comfort FLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m	Comfort FLEX slang 19 mm (3/4"), 50 m	Comfort FLEX slang 25 mm (1")
Artikelnr.	18039-20	18053-20	18055-20	18057-22
Advies verkoopprijs	59,99	49,99	99,99	4,99 per meter
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	25
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	Op rol voor oprolsysteem in de winkels
Levering/info	-	-	-	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Diameter	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Lengte	50 m	25 m	50 m	Per meter
Inhoud	-	-	-	-

Comfort FLEX slangen



Power Grip	POWER GRIP
Knikt en verdraait niet	
Drukbestendig en vormvast	
Flexibiliteit	
Barstdruk	25 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur + Carbon



Artikelnaam	Comfort FLEX slang 32 mm (5/4")	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 50 m	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 25 m	Comfort FLEX slang 15 mm (5/8"), 20 m, met OGS accessoires
Artikelnr.	18058-22	18049-26	18045-26	18044-26
Advies verkoopprijs	5,99	59,99	34,99	39,99
EAN-code	 4 078500 001885	 4 078500 001816	 4 078500 001786	 4 078500 001779
Stuk(s) per VE	25	1	1	1
Verpakkingsvorm	Op rol voor oprolsysteem in de winkels	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen	–	–	–
Diameter	32 mm (5/4")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Lengte	Per meter	50 m	25 m	20 m
Inhoud	–	–	–	Compleet met Original GARDENA System accessoires.



Comfort HighFLEX slangen



Power Grip	POWER GRIP
Knikt en verdraait niet	
Drukbestendig en vormvast	
Flexibiliteit	
Barstdruk	30 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur + Carbon






Artikelnaam	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m, met OGS accessoires	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m
Artikelnr.	18064-20	18063-20	18066-20	18069-20
Advies verkoopprijs	45,49	30,29	45,49	75,99
EAN-code	4 078500 001922	4 078500 001915	4 078500 001939	4 078500 002080
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	-	-	-	-
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Lengte	20 m	20 m	30 m	50 m
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System accessoires	-	-	-








Comfort HighFLEX slangen



Power Grip	POWER GRIP
Knikt en verdraait niet	
Drukbestendig en vormvast	
Flexibiliteit	
Barstdruk	30 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen
Eigenschappen	Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur + Carbon



Artikelnaam	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m	Comfort HighFLEX slang 19 mm (3/4"), 50 m	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8"), 25 m	Comfort HighFLEX slang 15 mm (5/8"), 50 m	Comfort HighFLEX slang 13 mm (1/2")
Artikelnr.	18083-20	18085-20	18075-26	18079-26	18069-22
Advies verkoopprijs	65,79	129,99	40,49	79,99	1,49
EAN-code	 4 078500 002042	 4 078500 002059	 4 078500 002134	 4 078500 002035	 4 078500 002097
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	50 m
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	Op rol voor oprolsysteem in de winkels
Levering/info	-	-	-	-	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Diameter	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")
Lengte	25 m	50 m	25 m	50 m	Per meter
Inhoud	-	-	-	-	-



POWER GRIP

Power Grip profiel

GARDENA FLEX-kwaliteits-slangen met Power Grip profiel voor de perfecte verbinding tussen de tuinslang en het Original GARDENA System.



Dicht hoogwaardig spiraalweefsel

Dankzij het hoogwaardige weefsel knikt of verdraait deze tuinslang niet. De slang is flexibel en toch vormvast.



Uniek design

Met hoge herkenningwaarde. Past perfect bij het Original GARDENA System.



Zonder ftalaten en zware metalen

De GARDENA slangen bevatten geen giftige weekmakers (ftalaten) en zware metalen.

Premium SuperFLEX slangen



Power Grip	POWER GRIP
Knikt en verdraait niet	
Drukbestendig en vormvast	
Flexibiliteit	
Barstdruk	35 bar
Materiaal	PVC, Hoogwaardig spiraalweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Doorschijnende toplaag met pareffect. Versterkte wanden voor meer veiligheid en langere levensduur



+ Carbon

Artikelnaam	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 20 m	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 30 m	Premium SuperFLEX slang 13 mm (1/2"), 50 m	Premium SuperFLEX slang 19 mm (3/4"), 25 m
Artikelnr.	18093-20	18096-20	18099-20	18113-20
Advies verkoopprijs	39,99	61,99	104,99	92,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	-	-	-	-
Diameter	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Lengte	20 m	30 m	50 m	25 m
Inhoud	-	-	-	-

Premium rubberslangen











Knikt en verdraait niet	
Drukbestendig en vormvast	
Flexibiliteit	
Barstdruk	35 bar
Materiaal	Rubber in EPDM-kwaliteit, Hoogwaardig kruisweefsel
Weefsel	Zonder ftalaten en zware metalen, UV-bestendig
Eigenschappen	Weer- en ozonbestendig. Voldoet aan zeer hoge eisen, geschikt voor heet water tot +95 °C



Artikelnaam	Premium rubberslang 13 mm (1/2")	Premium rubberslang 19 mm (3/4")
Artikelnr.	4424-22	4434-22
Advies verkoopprijs	4,79 per meter	7,79 per meter
EAN-code		
Stuk(s) per VE	50 m	50 m
Verpakkingsvorm	Op rol voor oprolsysteem in de winkels	Op rol voor oprolsysteem in de winkels
Levering/info	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen	Enkel verkrijgbaar op volledige rollen
Diameter	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Lengte	Per meter	Per meter
Inhoud	-	-

Technische slangen

				
Artikelnaam	Vijverspiraalslang	Vijverspiraalslang	Vijverspiraalslang	Vijverspiraalslang
Artikelnr.	7830-20	7831-20	7832-20	7833-20
Advies verkoopprijs	3,29 per meter	3,69 per meter	5,29 per meter	5,69 per meter
EAN-code	 4 078500 783002	 4 078500 783101	 4 078500 783200	 4 078500 783309
Stuk(s) per VE	25 m	25 m	25 m	20 m
Verpakkingsvorm	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel	Op kartonnen middendeel
Levering/info	Enkel leverbaar op volledige rollen			
Toepassing	Speciaal voor gebruik in en buiten de vijver			
Maat	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Bevat geen regeneraat, cadmium, lood en barium	•	•	•	•
Eigenschappen	Met gladde aansluitvlakken voor waterdichte verbindingen. Lichtdichte PE-slang			

Spiraalslangen

			
Artikelnaam	Spiraalslang-set 10 m	City Gardening Spiraalslang 7,5 m	City Gardening Spiraalslang 10 m Set
Artikelnr.	4647-20	18401-20	18424-20
Advies verkoopprijs	49,99	34,99	49,99
EAN-code	 4 078500 464703	 4 078500 023283	 4 078500 025447
Stuk(s) per VE	4	1	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	–	Alleen leverbaar in complete VE
Diameter	9 mm	9 mm	9 mm
Lengte	10 m	7,5 m	10 m
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar
Materiaal	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan
Toepassing	Voor het water geven aan planten op terras en balkon of voor de besproeiing van kleine oppervlakten, zoals bijv. de voortuin	Inclusief slangbeugel voor eenvoudige en ruimtebesparende opslag. Spiraalslang veert na gebruik terug	Spiraalslang veert na gebruik automatisch terug.
Eigenschappen	Spiraalslang veert na gebruik automatisch terug	–	–
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System accessoires.	Compleet met Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit	Compleet met Original GARDENA System onderdelen en pistoolbroes

GARDENA technische armaturen

Een gebruikgericht assortiment van topkwaliteit

Voor verschillende toepassingen in industrie, werkplaats en tuin.

Aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd in het GARDENA slangaccessoires voor technische armaturen of in de productautomaten voor technische armaturen.



Messing GEKA-koppelingen / met binnendraad

Artikelnaam	GEKA-koppeling	GEKA-koppeling	GEKA-koppeling met binnendraad	GEKA-koppeling met binnendraad
Artikelnr.	7100-20	7102-20	7106-20	7108-20
Advies verkoopprijs	3,99	3,99	3,99	3,99
EAN-code	 4 078500 710008	 4 078500 710206	 4 078500 710602	 4 078500 710800
Stuk(s) per VE	5	5	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	-	-	-	-
Toepassing	Sterke slangverbinding voor begin en einde van de slang. Ideaal voor gebruik in de landbouw, industrie en bedrijven		Voor producten met buitendraad. Aansluiting bijv. voor de waterkraan	
Geschikt voor	13 mm (1/2")- en 16 mm (5/8")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	21 mm (G 1/2")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad

Messing GEKA-koppelingen met buitendraad

					
Artikelnaam	GEKA-koppeling met buitendraad	GEKA-koppeling met buitendraad	GEKA-blindkoppeling	GEKA-verdeelkoppeling	Rubbering
Artikelnr.	7112-20	7114-20	7118-20	7119-20	5320-20
Advies verkoopprijs	3,99	3,99	3,99	19,99	4,09
EAN-code	 4 078500 711203	 4 078500 711401	 4 078500 711807	 4 078500 711906	 4 078500 532006
Stuk(s) per VE	10	10	5	2	20
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	Voor producten met binnendraad, bijv. voor pompen		Voor het afsluiten van de GARDENA GEKA-verdeelkoppeling (art. nr.7119)	Voor slangaftakking en voor de overgang van bijv. 19 mm (3/4")-slangen naar 13 mm (1/2")-slangen	Reserveafdichting voor alle GARDENA messing GEKA-koppelingen
Geschikt voor	–	–	GEKA-verdeelkoppeling (art. nr.7119)	19 mm (3/4")-slangen, 13 mm (1/2")-slangen	–
Draad	21 mm (G 1/2")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	–	–	–

Messing GEKA-koppelingssputen / Messing slangklemmen 2-delig / 1-delig / Rubberingen

					
Artikelnaam	Messing GEKA-koppelingssput	Messing GEKA-koppelingssput	Slangkoppeling 2-delig	Slangkoppeling 1-delig	Rubbering voor slangkoppeling
Artikelnr.	7130-20	7131-20	7140-20	7146-20	5321-20
Advies verkoopprijs	19,99	24,99	2,99	1,99	3,99
EAN-code	 4 078500 713009	 4 078500 713108	 4 078500 714006	 4 078500 714600	 4 078500 532105
Stuk(s) per VE	3	3	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Toepassing	–	–	Aansluiting op de waterkraan	Voor producten met binnendraad bijv. voor de GARDENA messing 2-weg-verdeler 19 mm (3/4") (art.nr.7155)	Voor onderdelen met binnendraad
Draad	–	–	26,5 mm (G 3/4")-draad	26,5 mm (G 3/4")-draad	21 mm (G 1/2")-draad
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	13 mm (1/2")-slangen	13 mm (1/2")-slangen	21 mm (G 1/2")-draad
Eigenschappen	Met GEKA-aansluiting. Waterstraal traploos regel- en afsluitbaar		Vlak afdichtend, met tule en wartelmoer. Niet geschikt voor pompen		Inhoud: 5 stuks

Messing slangverbinders / Messing schroefdraadnippel

			
Artikelnaam	Messing slangverbinder	Messing slangverbinder	Messing-schroefdraadnippel
Artikelnr.	7180-20	7181-20	7260-20
Advies verkoopprijs	1,99	2,99	2,99
EAN-code	 4 078500 718004	 4 078500 718103	 4 078500 726009
Stuk(s) per VE	10	10	5
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Om de slang te verlengen of te repareren		Geschikt voor bijv. pompen
Geschikt voor	13 mm (1/2")-slangen	19 mm (3/4")-slangen	26,5 mm (G 3/4")-draad aan beide kanten

Slangklemmen

			
Artikelnaam	Slangklemmen	Slangklemmen	Slangklemmen
Artikelnr.	7190-20	7191-20	7192-20
Advies verkoopprijs	2,99	2,99	2,99
EAN-code	 4 078500 719001	 4 078500 719100	 4 078500 719209
Stuk(s) per VE	20	20	20
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor bevestiging van de slang		
Geschikt voor	Spanbereik 10 - 16 mm (1/2")	Spanbereik 12 - 20 mm (1/2")	Spanbereik 20 - 32 mm (3/4")
Bandbreedte	9 mm	9 mm	9 mm
Materiaal	Gegalvaniseerd staal		
Eigenschappen	Wormschroef-slangklemmen volgens DIN 3017, zeskantkop met gleuf		

GARDENA pompen

MADE IN GERMANY 

Een compleet en innovatief assortiment dat water in beweging brengt

GARDENA pompen vormen het hart van het watercircuit in huis en tuin. Ze zijn sterk en makkelijk in gebruik dankzij de gebruikersgerichte, innovatieve kenmerken. Ideaal voor bewatering, ontwatering en huiswatervoorziening.

Het GARDENA pompenassortiment wordt optimaal aangevuld met het uitgebreide assortiment accessoires.

Door de heldere structuur en verfijnde ergonomie, evenals indrukwekkende functies van het product en een hoog kwaliteitsniveau, is het duidelijk waarom het GARDENA assortiment veel succes heeft.

Besproeiing

Voor het besproeien van de tuin met water uit bronnen, regenputten of regenton en voor het verhogen van de waterdruk uit de waterkraan zijn de GARDENA besproeiingspompen zeer geschikt.



Besproeiingspompen/hydrofoorpompen

Geschikt voor een comfortabele en veilige besproeiing met sproeiers, spuiten, broezen en Micro-Drip-systemen.

Regentonpompen

Krachtig en comfortabel met meer druk en doorvoercapaciteit dan traditionele modellen.

Dompel-drukopvoerpompen

Robuuste, veilige pomptechniek met geringe afmetingen en krachtig vermogen.

Ontwateren

Voor het rond- en wegpompen van water in ondergelopen kelders, vijvers of volgelopen bouwputten zijn de GARDENA ontwateringspompen zeer geschikt.



Dompelpompen

Een assortiment krachtige en innovatieve pompen voor het rond- en wegpompen van helder en licht vervuild water.

Vuilwaterpompen

Voor veelzijdig gebruik voor het rond- en wegpompen van vuilwater met een korrelde diameter van max. 38 mm.

Huiswatervoorziening

Voor de huiswatervoorziening met water uit bronnen of regenputten – bijv. voor de wasmachine of het doorspoelen van de wc – zijn de GARDENA hydrofoorpompen en de automatische GARDENA dompel-drukopvoerpompen zeer geschikt.



Elektrische hydrofoorpompen eco

Klaar voor gebruik en direct aansluitbaar met een betrouwbare en intelligente technologie voor een storingsvrije en energiezuinige werking.

Elektrische hydrofoorpompen

Zeer compact en daarom ook ideaal voor het besproeien van de tuin. Met programma voor kleine hoeveelheden – ook inzetbaar bij zeer kleine waterbehoefte. Groot info-display voor een volledige controle van alle pompfuncties in 24 talen.

Dompel-drukopvoerpompen automatic

Voor de volautomatische watervoorziening in huis en tuin direct uit het waterreservoir. Voor waterputten met een diameter vanaf 100 mm.



Kan gebruikt worden voor leiding- en regenwater tevens te gebruiken voor chloorhoudend zwembadwater. Niet geschikt voor zout water, agressieve en licht ontvlambare stoffen evenals levensmiddelen.

MADE IN GERMANY 



CE





CE



CE



CE

Artikelnaam	Classic besproeiingspomp 3000/4	Classic besproeiingspomp 3500/4	Classic besproeiingspomp 3000/4 set	Classic besproeiingspomp 3500/4 set
Artikelnr.	1707-20	1709-20	1717-20	1719-20
Advies verkoopprijs	109,99	119,99	139,99	169,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-	-
Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeiing, voor drukverhoging en voor rond- en wegpompen			
Motorvermogen	600 W	800 W	600 W	800 W
Max. doorvoercapaciteit	3100 l/uur	3600 l/uur	3100 l/uur	3600 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar
Max. zelfaanzuighoogte	7 m	7 m	7 m	7 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht	6,5 kg	7 kg	6,5 kg	7 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	1	2	1	2
Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem	•	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte wateraftapschroef	•	•	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	-	-	Set is inclusief 20 meter slang 13-mm (1/2") met koppelingen en een 3.5 meter aanzuigslang	



Compacte instapmodellen met veel kracht

Robuuste en veilige pomptechnologie met geringe afmetingen en hoge veiligheidsnormen.



Eenvoudig in gebruik

Grote vulopeningen, ergonomisch handvat en geringer gewicht.

MADE IN GERMANY 






CE



CE



CE

Artikelnaam	Comfort besproeiingspomp 4000/5	Comfort besproeiingspomp 5000/5	Premium besproeiingspomp 6000/6 inox
Artikelnr.	1732-20	1734-20	1736-20
Advies verkoopprijs	184,99	239,99	319,99
EAN-code	 4 078500 173209	 4 078500 173407	 4 078500 173605
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeiing, voor drukverhoging en voor rond- en wegpompen		
Motorvermogen	1100 W	1300 W	1300 W
Max. doorvoercapaciteit	4000 l/uur	5000 l/uur	6000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	5 keramische schijven
Gewicht	12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm	50 x 25 x 34 cm
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte wateraftapschroef	•	•	•
Geïntegreerd filter	•	•	•
Safe-pump-functie	–	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	–	–	Pomphuis van roestvrij inox-edelstaal. Fluisterstil. Geschikt voor continu gebruik.



Veiligheidsfunctie

- LCD-infodisplay met aanduiding functie en storingen (foutmelding)
- Automatische veiligheidsuitschakeling (auto-off)
- Geïntegreerde droogloopbeveiliging

Geïntegreerd filter

- Beschermt de pomp tegen vuildeeltjes
- Zorgt voor een probleemloze pompwerking

2 uitgangen (waarvan één draaibaar)

- Maakt het gelijktijdige gebruik van twee aansluitapparaten mogelijk

MADE IN GERMANY 



CE







CE



CE



CE

Artikelnaam	Classic regentonpomp 4000/2	Comfort regentonpomp 4000/2 automatic	Classic dompel-drukopvoerpomp 5500/3	Classic dompel-drukopvoerpomp 6000/4
Artikelnr.	1740-20	1742-20	1461-20	1468-20
Advies verkoopprijs	109,99	139,99	239,99	339,99
EAN-code	 4 078500 174008	 4 078500 174206	 4 078500 146104	 4 078500 146807
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor besproeiing met bijv. sproeiers, tuinspuiten, broezen, Micro-Drip systemen, voor rond- en wegpompen		Voor de aansturing van sproeiers en besproeiingsinstallaties en voor het oppompen van water uit grote dieptes	
Nominaal vermogen	500 W	500 W	900 W	1.000 W
Max. doorvoercapaciteit	4.000 l/uur	4.000 l/uur	5.500 l/uur	6.000 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	20 m / 2,0 bar	20 m / 2,0 bar	30 m / 3,0 bar	40 m / 4,0 bar
Max. dompeldiepte	7 m	7 m	12 m	12 m
Aandrijfsysteem	2 standen	2 standen	3 standen	4 standen
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	6,0 kg	5,9 kg	9,6 kg	10 kg
Afmetingen (LxBxH) ca.	25 x 14,8 x 45 cm	25 x 14,8 x 45 cm	15 x 15 x 45 cm	15 x 15 x 47 cm
Aansluitkabel	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	15 m H07 RNF	15 m H07 RNF
Aansluitdraad	3/4" aansluitbuis om in de pomp in het regenwaterreservoir te hangen, afgerond, uitschuifbaar		33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Bevestigingskoord	–	–	15 m	15 m
Automatische in-/uitschakeling	–	•	–	–
Droogloopbeveiliging	Via vlotterchakelaar	Geïntegreerd	Via vlotterchakelaar	Via vlotterchakelaar
Dubbel afdichtingssysteem tussen motor en loopwerk van de pomp en keramische bescherming	•	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij
Vermindert oppompen van vuil	Door voetstuk	Door voetstuk	Vuilfilter, roestvrij staal	Vuilfilter, roestvrij staal
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Eigenschappen	Met regel- en afsluitventiel	Met regel- en afsluitventiel	–	–



Krachtig en flexibel

Voor besproeiing met sproeiers, tuinspuiten, broezen en Micro-Drip systemen.

Energiezuinig en gebruiksvriendelijk





Regentonpompen met automatische in-/uitschakeling (Comfort-model): Comfortabel, energiezuinig en ontziet de pomp.

Voor grote dieptes

- Grote doorvoercapaciteiten
- Korte aanzigtijden
- Veilige werking

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Premium dieptebronnepomp 5500/5 inox	Premium dieptebronnepomp 6000/5 inox	Comfort dompel-drukopvoerpomp 6000/5 automatic	Premium dieptebronnepomp 6000/5 inox automatic
Artikelnr.	1489-20	1492-20	1476-20	1499-20
Advies verkoopprijs	379,99	444,99	459,99	529,99
EAN-code	 4 078500 148900	 4 078500 149204	 4 078500 147606	 4 078500 149907
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-	-
Gebruiksmogelijkheden	Voor de aansturing van sproeiers en besproeiingsinstallaties, voor het oppompen van water uit grote dieptes		Voor de automatische watervoorziening in huis en tuin direct vanuit een waterbron of -put	
Nominaal vermogen	850 W	950 W	1.050 W	950 W
Max. doorvoercapaciteit	5.500 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. dompeldiepte	19 m	19 m	12 m	19 m
Aandrijfsysteem	6 standen	7 standen	4 standen	7 standen
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Gewicht ca.	7,5 kg	8,25 kg	8 kg	9 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 65 cm	15 x 15 x 51cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Aansluitkabel	22 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF	15 m / H07 RNF	22 m / H07 RNF
Aansluitdraad	40 mm (1 1/4")-binnendraad, door bijgeleverd pompaansluitstuk om te bouwen naar 33,3 mm (1")-buitendraad		33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Bevestigingskoord	22 m	22 m	15 m	22 m
Automatische in-/uitschakeling	-	-	•	•
Droogloopbeveiliging	-	-	•	•
Dubbel afdichtingssysteem tussen motor en loopwerk van de pomp en keramische bescherming	•	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij
Geïntegreerd vuilfilter	Van roestvrij staal	Van roestvrij staal	Van roestvrij staal	Van roestvrij staal
Vermindert oppompen van vuil	Door voetstuk	Door voetstuk	Vuilfilter, roestvrij staal	Door voetstuk
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Eigenschappen	Roestvrijstalen pomphuis. Ideaal voor waterputten met een diameter vanaf min. 100 mm		Ideaal voor besproeiing uit open water. Doordat pomp onder water ligt blijft hij vrij van vorst. Hij is beschermd tegen diefstal, en heeft geen aanzuigslang nodig. Schakelt automatisch aan en uit.	Roestvrijstalen pomphuis. Ideaal voor waterputten met een diameter vanaf min. 100 mm

Innovatieve automatic-functie

Geïntegreerde elektronica met drukschakelaar activeert de pomp wanneer er water nodig is en schakelt deze naarna weer automatisch uit.

Altijd startklaar en energie-zuinig.



Pompdiameter 98 mm

Dieptebronnepompen zijn ideaal voor gebruik in smalle waterputten met een diameter vanaf min. 100 mm.



MADE IN GERMANY 



CE







CE



CE



CE

Artikelnaam	Classic hydrofoorpomp 3000/4 eco	Comfort hydrofoorpomp 4000/5 eco	Comfort hydrofoorpomp 5000/5 eco	Premium hydrofoorpomp 5000/5 eco inox
Artikelnr.	1753-20	1754-20	1755-20	1756-20
Advies verkoopprijs	199,99	249,99	329,99	379,99
EAN-code	 4 078500 175302	 4 078500 175401	 4 078500 175500	 4 078500 175609
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor de automatisch watervoorziening in huis en tuin			
Nominaal vermogen	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Max. doorvoercapaciteit	2.800 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Inschakeldruk	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Uitschakeldruk eco/max.	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	Jet
Gewicht ca.	13,6 kg	15 kg	17 kg	17 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H05 RNF	1,5 m H05 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	1	3	3	3
Droogloopbeveiliging	–	•	•	•
Multifunctionele schakelaar (Aan/Uit, handmatige/automatische modus)	–	•	•	•
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte wateraftapschroef	•	•	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetter + terugslagklep, Automatische in-/uitschakeling, Thermo Stop. Zit startklaar in de verpakking.			Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetter + terugslagklep, Automatische in-/uitschakeling, Thermo Stop. Watertank van roestvrij staal, Roestvrij stalen steel. Zit startklaar in de verpakking.



Eco-modus

De regelbare eco-modus bespaart tot 15% energie in vergelijking met een normale werking.



Veilige techniek

Met droogloopbeveiliging en automatische veiligheidsuitschakeling van de pomp wanneer deze oververhit raakt.



Tank is 5 jaar onderhoudsvrij

Geen vervanging van membraan
Geen luchtnavulling.

MADE IN GERMANY 



CE







CE



CE



CE

Artikelnaam	Classic hydrofoorpomp 3500/4E	Comfort hydrofoorpomp 4000/5E	Comfort hydrofoorpomp 5000/5E LCD	Premium hydrofoorpomp 6000/6E LCD Inox
Artikelnr.	1757-20	1758-20	1759-20	1760-20
Advies verkoopprijs	249,99	299,99	369,99	399,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-	-
Gebruiksmogelijkheden	Automatisch gebruik van regen- en grondwater - voor tuinbesproeiing of huishoudelijk gebruik			
Nominaal vermogen	800 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. doorvoercapaciteit	3500 l/h	4000 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 / 5,5 bar
Inschakeldruk	2,5 +/- 0,2 bar	3,0 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Max. zelfaanzuighoogte	7 m	8 m	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet	Jet	5 keramische schijven
Gewicht ca.	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg	15,2 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Aantal uitgangen	1	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Aparte wateraftapschroef	•	•	•	•
Info-weergave	LED	LED	LCD-scherm (24 talen)	LCD-scherm (24 talen)
Programma voor kleine hoeveelheden	•	•	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, Druppelwaterwaarschuwing en droogloopbeveiliging			Keramische bescherming/dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, Druppelwaterwaarschuwing en droogloopbeveiliging. Pomphuis van roestvrij inox-edelstaal, fluisterstil



Nieuwe terugslagkleptechniek

Zorgt voor snel aanzuigproces en een probleemloze werking.

Geïntegreerd fijnfilter

Voorkomt beschadigingen van de pomp.

Programma voor kleine hoeveelheden

Maakt een probleemloos gebruik mogelijk, ook bij een zeer geringe waterbehoefte.

Groot LCD-display

Volledige controle van alle pompfuncties. Uitgebreide tekstinformatie over evt. storingen en het verhelpen daarvan.

MADE IN GERMANY








Artikelnaam	smart Pressure Pump Set	smart Pressure Pump
Artikelnr.	19106-20	19080-20
Advies verkoopprijs	549,99	449,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19106	–
Inhoud	smart Pressure Pump, smart Gateway	smart Pressure Pump
Kan uitgebreid worden met	Alle smart system producten	Alle smart system producten
Gebruik	Automatisch gebruik van 'niet drinkbaar water' - voor tuinbesproeiing of huishoudelijk gebruik	
Motorvermogen	1300 W	1300 W
Max. doorvoercapaciteit	5000 l/h	5000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. zelfaanzuighoogte	8 m	8 m
Aandrijfsysteem	Jet	Jet
Gewicht	14 kg	13,4 kg
Afmetingen (L x B x H)	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C
Aansluitkabel	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Aansluitdraad	33,3 mm (G1)	33,3 mm (G1)
Aantal uitgangen	2 (één verstelbaar)	2 (één verstelbaar)
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
Tijdgestuurde werking	•	•
Programma voor kleine hoeveelheden	•	•
Aparte wateraftapschroef	•	•
Beschermklasse	IP X4	IP X4
Eigenschappen	Keramisch, dubbel afdichtingssysteem, geïntegreerd voorzetfilter, automatische in-/uitschakeling, druppelwater waarschuwing, droogloopbeveiliging	
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en pc	smart Gateway, WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet en pc
Eigenschappen	Eenvoudig updaten van software	



MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Classic pompompomp 7000/C	Classic pompompomp 7000	Comfort pompompomp 9000 aquasensor	Comfort pompompomp 13000 aquasensor	Premium pompompomp 21000 inox
Artikelnr.	1661-20	1780-20	1783-20	1785-20	1787-20
Advies verkoopprijs	69,99	104,99	169,99	189,99	219,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-	-	-
Gebruiksmogelijkheden	Voor het ontwateren evenals voor het rond- en wegpompen van schoon tot licht vervuild water				
Nominaal vermogen	300 W	250 W	320 W	650 W	1.000 W
Max. doorvoercapaciteit	7.000 l/h	7.000 l/h	9.000 l/h	13.000 l/h	21.000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar	11 m / 1,1 bar
Automatic-functie	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	aquasensor	aquasensor	Vlotterschakelaar
Max. pompdiepte	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Vlakzuigend tot	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Max. korrelgrootte	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Gewicht ca.	4 kg	4,3 kg	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	23 x 20 x 31 cm	23 x 16 x 27 cm	28 x 17 x 25 cm	28 x 17 x 28 cm	32 x 18 x 34 cm
Aansluitkabel	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Universele aansluiting	Voor 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4") - slangen	Voor 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")-slangen	Voor 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")-slangen	Voor 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")-slangen	Voor 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")-slangen
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Eigenschappen	-	-	-	-	Pomphuis van inox roestvrij staal. Geschikt voor continu gebruik.

Krachtig, betrouwbaar en handig De ideale "instap" pompompomp

Unieke snelle en eenvoudige demontage om storingen te verhelpen.

Vastzetmogelijkheid om eenvoudig te schakelen tussen handmatig of continu gebruik



Innovatieve aquasensor-technologie

Automatische ontwatering begint al vanaf een minimale waterhoogte van 5 mm

Sensortechniek: in- en uitschakelhoogten kunnen onafhankelijk van elkaar variabel worden ingesteld






Geen vlotterschakelaar, dus compact: en heel geschikt voor smalle plaatsen

Vlakzuigend tot 1 mm (nagenoeg droog)



MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Classic vuilwaterpomp 7000/D	Classic vuilwaterpomp 7500	Comfort vuilwaterpomp 8500 aquasensor	Comfort vuilwaterpomp 13000 aquasensor	Premium vuilwaterpomp 20000 inox
Artikelnr.	1665-20	1795-20	1797-20	1799-20	1802-20
Advies verkoopprijs	79,99	124,99	159,99	194,99	239,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-	-	-
Gebruiksmogelijkheden	Voor ontwateren evenals voor het rond- en wegpompen van vuil water				
Nominaal vermogen	300 W	340 W	380 W	680 W	1.050 W
Max. doorvoercapaciteit	7.000 l/h	7.500 l/h	8.300 l/h	13.000 l/h	20.000 l/h
Max. opvoerhoogte/druk	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatic-functie	Vlotterschakelaar	Vlotterschakelaar	aquasensor	aquasensor	Vlotterschakelaar
Max. dompediepte	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. korrelgrootte	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	38 mm
Gewicht ca.	4 kg	4,3 kg	4 kg	5,6 kg	8,3 kg
Afmetingen (L x B x H) ca.	23 x 20 x 31 cm	27 x 16 x 29 cm	26 x 18 x 31 cm	26 x 19 x 34 cm	30 x 19 x 39 cm
Aansluitkabel	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H05 RNF	10 m H07 RNF	10 m H07 RNF
Max. vloeistoftemperatuur	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Aansluitdraad	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Universele aansluiting	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 32 mm (5/4") - slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")-slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")-slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")-slangen	Voor 13 mm (1/2")-, 16 mm (5/8")-, 19 mm (3/4")-, 25 mm (1")-, 38 mm (1 1/2")-, 50 mm (2")-slangen
Condensatormotor met thermische veiligheidsschakelaar	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij	Stil, onderhoudsvrij
Beschermklasse	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8
Eigenschappen	-	-	-	-	Pomphuis van inox roestvrij staal. Geschikt voor continu gebruik.

Innovatieve aqua-sensor-technologie

De pomp schakelt al automatisch in vanaf een waterhoogte van 65 mm.



					
Artikelnaam	Vorzetfilter voor pompen	Vorzetfilter voor pompen	Flotterschakelaar	Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	Droogloopbeveiliging
Artikelnr.	1731-20	1730-20	1735-20	1739-20	1741-20
Advies verkoopprijs	49,99	54,99	79,99	149,99	79,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Ter bescherming van de pomp tegen beschadiging door vervuiling	Ter bescherming van de pomp tegen beschadiging door vervuiling	Schakelt de pomp afhankelijk van de waterstand automatisch in en uit	Voor het ombouwen van een besproeiingspomp naar een hydrofoorpomp	Schakelt de pomp bij het uitblijven van doorvoervloeistof automatisch uit
Waterdoorvoercapaciteit	Max. 3.000 l/h	Max. 6.000 l/h	–	–	–
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	–	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Afmetingen L x B x H	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	12 x 8 x 4 cm	9 x 16 x 26 cm	9,5 x 7 x 16 cm
Gebruik in combinatie met	Besproeiingspompen, hydrofoorpompen	Besproeiingspompen, hydrofoorpompen	Dompelpompen, pomp-drukopvoerpompen, besproeiingspompen en hydrofoorpompen	Besproeiingspompen	Besproeiingspompen, pomp-drukopvoerpompen en hydrofoorpompen
Eigenschappen	Met wasbaar fijnfilter, met name aanbevolen bij het verpompen van zandhoudende doorvoervloeistof		Met 10 m speciale aansluitkabel H07 RNF	Met 3 functies: - drukschakelaar voor automatische in-/uitschakeling - droogloopbeveiliging - automatische drukinstellingsinrichting voor zelfstandig instellen van de uitschakeldruk van de pomp. Inschakeldruk (ca. 2,0 bar) in de fabriek afgesteld	–
Beschermklasse	–	–	IPX8	IPX4	IPX4
Toepassing					



Aansluitstukken / aansluitsets

Artikelnaam	Aansluitstuk voor pomp	Aansluitstuk voor pomp	Aansluitstuk voor pomp	Aansluitset voor pompen	Aansluitset voor pompen
Artikelnr.	1743-20	1744-20	1745-20	1750-20	1752-20
Advies verkoopprijs	5,99	6,99	5,99	8,99	14,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Om pompompen met binnendraad aan te sluiten op het Original GARDENA System	Om pompompen met binnendraad aan te sluiten op het Original GARDENA System	Om een pomp (besproeiingspompen, hydrofoorpompen, pompdrukvoerpompen) met binnendraad aan te sluiten op het Original GARDENA System	Voor aansluiting van 13 mm (1/2")-slangen op pompen met 33,3 mm (G 1")-buitendraad	Voor aansluiting van 19 mm (3/4")-slangen op pompen met 33,3 mm (G 1")-buitendraad
Draad	33,3 mm (G 1")/33,3 mm (G 1")	42 mm (G 5/4")/33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")/33,3 mm (G 1")	–	–
Inhoud	–	–	–	1x kraanstuk (art. nr. 18202), 1x slangstuk (art. nr. 18215)	1x kraanstuk (art. nr. 2802), 1x slangstuk (art. nr. 2817)
Eigenschappen	–	–	–	–	Profi-System accessoires voor een verhoogde waterdoorvoer
Toepassing					

Voorzetspomp










Artikelnaam	Voorzetspomp
Artikelnr.	1490-20
Advies verkoopprijs	36,99
EAN-code	
Stuk(s) per VE	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–
Toepassing	Voor het rond- en wegpompen van kleine hoeveelheden water. Past op elke boommachine
Max. doorvoercapaciteit	2400 l/uur
Max. opvoerhoogte/druk	30 m / 3,0 bar
Max. aanzuighoogte	3 m
Max. toerental	3400 omw./min.












CE












Aanzuigslangen

			
Artikelnaam	Aanzuiggarnituur	Aanzuiggarnituur	Aanzuigslang
Artikelnr.	1411-20	1418-20	1412-20
Advies verkoopprijs	39,99	59,99	32,99
EAN-code	 4 078500 141109	 4 078500 141802	 4 078500 141208
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor probleemloos aanzuigen	Voor probleemloos aanzuigen	Voor verlenging van de aanzuiggarnituur of voor gebruik met aanzuigfilters
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Diameter	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Lengte	3,5 m	7 m	3,5 m
Soort slang	Spiraalslang	Spiraalslang	Spiraalslang
Vacuumbestendig	•	•	•
Eigenschappen	Aansluitklaar. Met aanzuigfilter en terugslagklep	Aansluitklaar. Met aanzuigfilter en terugslagklep	Aansluitklaar
Toepassing			

Aanzuigslangen

			
Artikelnaam	Aanzuigslang	Aanzuigslang	Aanzuigslang
Artikelnr.	1720-22	1721-22	1722-22
Advies verkoopprijs	4,29 per meter	6,99 per meter	7,99 per meter
EAN-code	 4 078500 172028	 4 078500 172127	 4 078500 172226
Stuk(s) per VE	50 m	45 m	25 m
Verpakkingsvorm	Op rol zonder armatuur	Op rol zonder armatuur	Op rol zonder armatuur
Levering/info	Alleen leverbaar als complete rol	Alleen leverbaar als complete rol	Alleen leverbaar als complete rol
Toepassing	Voor individuele lengtes van slangen	Voor individuele lengtes van slangen	Voor individuele lengtes van slangen
Aansluitdraad	–	–	–
Diameter	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Lengte	50 m	45 m	25 m
Soort slang	Spiraalslang	Spiraalslang	Spiraalslang
Vacuumbestendig	•	•	•
Eigenschappen	–	–	–
Toepassing			

Toebehoren aanzuigslangen

			
Artikelnaam	Aanzuigslang-aansluitstuk	Aanzuigslang-aansluitstuk	Aanzuigfilter met terugslagklep
Artikelnr.	1723-20	1724-20	1726-20
Advies verkoopprijs	5,99	7,99	14,99
EAN-code	 4 078500 172301	 4 078500 172400	 4 078500 172608
Stuk(s) per VE	6	6	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor een luchtdichte aansluiting van de aanzuig-slang op de pomp	Voor een luchtdichte aansluiting van de aanzuig-slang op de pomp	Aansluiting op aanzuigslangen
Aansluitdraad	33,3 mm (G 1")-binnendraad	33,3 mm (G 1")-binnendraad	–
Voor aanzuigslang-diameter	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Vacuumbestendig	•	•	•
Met slangklep	•	•	•
Eigenschappen	–	–	–
Toepassing			

Toebehoren aanzuigslangen

			
Artikelnaam	Aanzuigfilter met terugslagklep	Aanzuigfilter met terugslagklep	Aanzuigslang voor bronnen
Artikelnr.	1727-20	1728-20	1729-20
Advies verkoopprijs	16,99	21,99	16,99
EAN-code	 4 078500 172707	 4 078500 172806	 4 078500 172905
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Aansluiting op aanzuigslangen	Aansluiting op aanzuigslangen	Voor een luchtdichte aansluiting van de pomp op geslagen bronnen of buizen
Aansluitdraad	–	–	Aan beide zijden 33,3 mm (G 1")- binnendraad
Voor aanzuigslang-diameter	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")
Vacuumbestendig	•	•	•
Met slangklep	•	•	volledig gemonteerd
Eigenschappen	–	Metalen/kunststof uitvoering	Lengte 0,5 m
Toepassing			

GARDENA Micro-Drip-System



Waterbesparende tuinbesproeiing

- Veelzijdig inzetbaar op in kassen, op balkons, terras, sier- en moestuin
- Innovatieve, intelligente systeemoplossingen verhogen het gebruikerscomfort
- Automatisch regelbaar met een GARDENA besproeiingscomputer
- Smart compatible



Reguleerbare, drukcompenserende druppelaars

Nauwkeurige besproeiing van planten met een verschillende waterbehoefte.

Met schaalverdeling voor waterafgifte (1-8 l/uur).

Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk.



Bemesten en besproeien tegelijk

Meststofhouder met niveau-aanduiding voor een ideale voorziening van voedingsstoffen met vloeibare meststof.

Universeel vloeibaar meststofconcentraat: hoog voedingsgehalte voor een gezonde plantengroei.



Rijen van planten

Zéér nauwkeurige bewatering door middel van irrigatie lijnen

- Zelfreinigende druppelaar
- Speciale labyrint techniek tegen het binnendringen van wortels.



Gepatenteerde "Quick & Easy"-buisverbindingstechniek

Vereenvoudigd de installatie en zorgt voor een makkelijke uitbreiding van het systeem.





Startsets Planten & Bloemen

MADE IN GERMANY 



CE


WATERTECHNIEK

Artikelnaam	Startset M Bloembakken	Startset M Bloempotten met besproeiingscomputer
Artikelnr.	13001-20	13002-20
Advies verkoopprijs	59,99	92,99
EAN-code	 4 078500 018388	 4 078500 018401
Stuk(s) per VE	3	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Gebbruiksmogelijkheden	Voor 7 bloempotten en 3 bloembakken	Voor 7 bloempotten en 3 bloembakken
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 15 m aanvoerbuis 13 mm, 1 T-stuk 13 mm (1/2"), 10 m verdeelbuis 4,6 mm, 7 regelbare einddruppelaars 10 l/h, 9 serie druppelaars 2 l/h, 10 reduceer T-stuk, 2 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 3 afsluitdoppen 13 mm (1/2"), 10 buishouders 13 mm (1/2"), 15 buishouders 4,6 mm (3/16"), 1 reinigingsnaald	1 besproeiingscomputer EasyControl, 15 m aanvoerbuis 13 mm, 1 T-stuk 13 mm, 1 basisapparaat 1000 l/u, 10 m verdeelbuis 4,6 mm, 7 regelbare einddruppelaars, 9 serie druppelaars, 10 reduceer T-stuk, 2 afsluitdoppen 13 mm (1/2"), 3 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 10 buishouders 13 mm (1/2"), 15 buishouders 4,6 mm (3/16"), 1 reinigingsnaald
Uitbreidbaar	•	•
Automatische irrigatie	–	Inclusief Besproeiingscomputer EasyControl (art.nr. 1881-20)

Startsets Beplantingen

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Startset voor bloembedden en moestuinen
Artikelnr.	13015-20
Advies verkoopprijs	69,99
EAN-code	 4 078500 018524
Stuk(s) per VE	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–
Gebbruiksmogelijkheden	Voor 40m ² bloembedden en moestuinen
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 25 m aanvoerbuis 13 mm, 4 sproeiers 90°, 1 sproeier 360°, 2 L-stukken 13 mm, 1 kruisstuk 13 mm, 5 buishouders 13 mm, 5 verlengbuizen voor sproeiers, 5 reguleerventielen 4,6 mm, 3 afsluitdoppen 13 mm, 10 buishouders 13 mm, 1 montage hulpstuk
Uitbreidbaar	•

Startsets voor rijplanten

MADE IN GERMANY



CE

Artikelnaam	Startset S voor 15m rijplanten	Uitbreidingsset voor rijplanten 13 mm (1/2")	Startset M voor 25m rijplanten	Startset L voor 50m rijplanten	Startset M voor 25m rijplanten met besproeiingscomputer
Artikelnr.	13010-20	13131-20	13011-20	13013-20	13012-20
Advies verkoopprijs	29,99	39,99	54,99	79,99	99,99
EAN-code	 4 078500 018241	 4 078500 018227	 4 078500 018463	 4 078500 018500	 4 078500 018487
Stuk(s) per VE	4	2	3	1	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	15 m plantborders (bijv. heggen etc.)	Voor het uitbreiden van de Start Set voor rijplanten M, Art. nr. 13011/13012 en start set for rijplanten L Art. nr. 13013-20	25 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders)	50 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders)	25 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders)
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u 15 m aanvoerbuis 4,6 mm (3/16") 15 buishouders 4,6 mm (3/16") 1 afsluitdop 4,6 mm (3/16")	25 m aanvoerbuis zonder accessoires	1 basisapparaat 1000 l/u 25 m aanvoerbuis 13 mm (1/2") 15 buishouders 13 mm (1/2") 1 afsluitdop 13 mm (1/2")	50 m aanvoerbuis 1 basisapparaat 1000 l/u 1 afsluitdop	1 besproeiingscomputer EasyControl 1 basisapparaat 1000 l/u 25 m aanvoerbuis 13 mm (1/2") 15 buishouders 13 mm (1/2") 1 afsluitdop 13 mm (1/2")
Besproeiing per uur	1,6 l/h elke 30 cm	4 l/h elke 30 cm	4 l/h elke 30 cm	4 l/h elke 30 cm	4 l/h elke 30 cm
Uitbreidbaar	Met artikelnummer 1362 tot 30 meter	–	Met art.nr. 13131-20, tot 100m max.	Met art.nr. 13131-20, tot 100m max.	Met art.nr. 13131-20, tot 100m max.
Binnendiameter aanvoerbuis	4,6 mm (3/16")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Onderlinge afstand druppelaars	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Maximale lengte (met basisapparaat in het midden)	30 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Zelfreinigende membraam labyrint-techniek	•	•	•	•	•
Installatie bovengronds	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Zéér flexibel door de geringe buisdiameter	–	–	–	Inclusief Besproeiingscomputer EasyControl (art.nr. 1881-20)




Druppelbuis bovengronds 4,6 mm (3/16") en 13 mm (1/2")

Bijzonder geschikt voor het bewateren van kleine oppervlakken in sier en moestuinen en rijen planten. Zelfreinigend door labyrinttechniek.

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Basisapparaat 1000	Basisapparaat 2000	Mestbijmengapparaat	Montagehulpstuk
Artikelnr.	1355-20	1354-20	8313-20	8322-20
Advies verkoopprijs	15,99	24,99	22,99	7,99
EAN-code	 4 078500 135504	 4 078500 135405	 4 078500 831307	 4 078500 832205
Stuk(s) per VE	5	5	3	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	1 item, klaar om aan te sluiten, uitgerust met adapter	1 item, klaar om aan te sluiten, uitgerust met kraanstuk 901	1 stuk	1 stuk
Toepassing	De start van het Micro-Drip-System voor reguleren van de druk en filtering van het water	De start van het Micro-Drip-System voor verlaging van de druk en filtering van het water	Voor bijmenging van de GARDENA universele vloeibare meststof	Universeel gereedschap voor de montage van verschillende artikelen en het maken van openingen in de aanvoerbuis
Geschikt voor	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1346, 1347), verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1346, 1347), verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Universele vloeibare meststof (8303), aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1346, 1347), verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Druppelaars, sproeiers, verlengbuis voor sproeiers, afsluitdoppen 4,6 mm, aanvoerbuis 13 mm, reinigingsnaald van de druppelaars
Waterdoorvoercapaciteit	Max. 1.000 l/h	Max. 2.000 l/h	–	–
Drukverlaging	Tot 1,5 bar	Tot 1,5 bar	–	–
Waterfiltering	•	•	–	–
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	–
Eigenschappen	Aansluitklaar uitgerust met aansluitstuk	Aansluitklaar uitgerust met kraanstuk art.nr. 18201	Grote vulopening, met inhoudsaanduiding, ventiel om leeg te maken voor de winter of voor het vullen met vloeibare meststof	Handig universeel gereedschap, robuuste metalen punt















Buizen en toebehoren

MADE IN GERMANY 

						
Artikelnaam	Aanvoerbuis 13 mm (1/2")	Aanvoerbuis 13 mm (1/2")	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16")	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16")	Reguleer ventiel 13 mm (1/2")	Reguleer ventiel 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	1346-20	1347-20	1350-20	1348-20	8358-20	8357-20
Advies verkoopprijs	15,99	44,99	9,99	24,99	13,99	6,49
EAN-code	 4 078500 134606	 4 078500 134705	 4 078500 135009	 4 078500 134804	 4 078500 835800	 4 078500 835701
Stuk(s) per VE	3	1	5	3	6	10
Verpakkingsvorm	Rol met 4-kleuren producthanger	Rol met 4-kleuren producthanger	Rol met 4-kleuren displaydoos	Rol met 4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Inhoud	15 m	50 m	15 m	50 m	1 stuk	2 stuks
Toepassing	Centrale aanvoerbuis in het Micro-Drip-System	Centrale aanvoerbuis in het Micro-Drip-System	Aanvoerbuis voor druppelaars en sproeiers	Aanvoerbuis voor druppelaars en sproeiers	Voor afsluiting van een apart verdeelbuis-circuit 13 mm (1/2") (1346/1347)	Voor afsluiting van een apart verdeelbuis-circuit 4,6 mm (3/16") (1348/1350) en traploze regeling van de reikwijdte van de sproeiers 360°
Bovengronds te installeren	•	•	•	•	•	•
UV-bestendig	•	•	•	•	–	–
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•	•	•
Eigenschappen	UV bestendig, boven- en ondergronds aan te leggen				–	–

Buishouders






MADE IN GERMANY 

						
Artikelnaam	Buisklem 13 mm (1/2")	Buisklem 4,6 mm (3/16")	Buishouder 4,6 mm (3/16")	Buishouder 13 mm (1/2")	Buishouder 13 mm (1/2")	Buishouder 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	8380-20	8379-20	1327-20	1328-20	8328-20	8327-20
Advies verkoopprijs	3,49	3,29	5,49	4,49	4,49	3,49
EAN-code	 4 078500 838009	 4 078500 837903	 4 078500 132701	 4 078500 132800	 4 078500 832809	 4 078500 832700
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Inhoud	2 stuks	5 stuks	10 stuks	5 stuks	3 stuks	3 stuks
Toepassing	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond, gedefinieerde bevestiging van sproeiers in de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346), sproeiers zijn in hoogte aan te passen door middel van een T-stuk voor sproeiers (8331) en verlengingsbuis (1377)	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond, gedefinieerde bevestiging van sproeiers in de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350), hoogteaanpassing van de sproeiers in combinatie met T-stuk voor sproeiers (8332) en verlengingsbuis (1377)	Voor geleiding en bevestiging van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350) in de grond	Voor geleiding en bevestiging van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (art.nr. 1346/1347) of de besproeiingssets (art.nr. 130011/13012/13013/13131) in de grond	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond, gedefinieerde bevestiging van sproeiers in de verdeelbuis 13 mm (1/2") (1347/1346), sproeiers zijn in hoogte aan te passen door middel van een T-stuk voor sproeiers (8331) en verlengingsbuis (1377)	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond, gedefinieerde bevestiging van sproeiers in de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350), sproeiers zijn in hoogte aan te passen door middel van een T-stuk voor sproeiers (8332) en verlengingsbuis (1377)

Buisverbindingstukken

MADE IN GERMANY 









Artikelnaam	Kruisstuk 13 mm (1/2")	Kruisstuk 4,6 mm (3/16")	Reduceer T-stuk 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	T-stuk 13 mm (1/2")	T-stuk 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	8339-20	8334-20	8333-20	8329-20	8330-20
Advies verkoopprijs	7,49	9,49	9,49	5,49	8,49
EAN-code	 4 078500 833905	 4 078500 833400	 4 078500 833301	 4 078500 832908	 4 078500 833004
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	2 stuks	10 stuks	5 stuks	2 stuks	10 stuks
Toepassing	Voor de aftakking van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Voor de aftakking van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Voor de overgang van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346) naar de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Voor de aftakking van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Voor de aftakking van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•	•

Buisverbindingstukken

MADE IN GERMANY 








Artikelnaam	L-stuk 13 mm (1/2")	L-stuk 4,6 mm (3/16")	Verbindingsstuk 13 mm (1/2")	Verbindingsstuk 4,6 mm (3/16")	Afsluitdop 13 mm (1/2")	Afsluitdop 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	8382-20	8381-20	8356-20	8337-20	8324-20	1323-20
Advies verkoopprijs	4,99	6,49	6,49	5,49	5,49	5,49
EAN-code	 4 078500 838207	 4 078500 838108	 4 078500 835602	 4 078500 833707	 4 078500 832403	 4 078500 132305
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Inhoud	2 stuks	10 stuks	3 stuks	10 stuks	5 stuks	10 stuks
Toepassing	Exacte richtingsverandering van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Exacte richtingsverandering van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Verlenging van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Verlenging van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Afsluiting van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346)	Afsluiting van de openingen in de aanvoerbuis 13 mm (1/2"), afsluiting van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16")
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•	•	–

Einddruppelaars

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Druppelaar	Druppelaar	Druppelaar drukcompenserend	Regelbare druppelaar	Regelbare druppelaar, drukcompenserend
Artikelnr.	1340-20	1341-20	8310-20	1391-20	8316-20
Advies verkoopprijs	11,49	11,49	8,49	10,99	8,49
EAN-code	 4 078500 134002	 4 078500 134101	 4 078500 831000	 4 078500 139106	 4 078500 831604
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	25 druppelaars, 1 reinigungsnaald	25 druppelaars, 1 reinigungsnaald	10 stuks	10 stuks	5 stuks
Toepassing	Voor besproeiing van vrijstaande planten met dezelfde waterbehoefte			Voor besproeiing van vrijstaande planten met een verschillende waterbehoefte	
Installatie	Met montagehulpstuk (8322), aan het eind van de verdeelbuis of direct gemonteerd in de aanvoerbuis			Direct gemonteerd in de aanvoerbuis of aan het eind van de verdeelbuis	
Waterafgifte	2 l/h	4 l/h	2 l/h, onafhankelijk van de druk	0 - 20 l/h instelbaar	1 - 8 l/h instelbaar, onafhankelijk van de druk
Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	–	• 0,5 - 4 bar	–	• 1 - 4 bar
Eigenschappen	–	–	Druppelt niet na, sluit zichzelf na gebruik	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigungsnaald	Met schaalverdeling voor waterafgifte



Seriedruppelaars







MADE IN GERMANY 

Artikelnaam	Seriedruppelaar	Seriedruppelaar	Seriedruppelaar drukcompenserend	Regelbare seriedruppelaar	Regelbare seriedruppelaar, drukcompenserend
Artikelnr.	8343-20	8344-20	8311-20	8392-20	8317-20
Advies verkoopprijs	9,99	9,99	11,99	14,99	9,99
EAN-code	 4 078500 834308	 4 078500 834407	 4 078500 831109	 4 078500 839204	 4 078500 831703
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	10 seriedruppelaars, 1 afsluitdop, 1 reinigungsnaald		10 seriedruppelaars, 1 afsluitdop		5 seriedruppelaars, 1 afsluitdop
Toepassing	Lange rijen planten met een gelijke waterbehoefte		Lange rijen planten met een gelijke waterbehoefte	Lange rijen planten met een verschillende waterbehoefte	
Te gebruiken met	4,6 mm (3/16") verdeelbuis (1348/1350)		4,6 mm (3/16") verdeelbuis (1348/1350)		
Waterafgifte	2 l/h	4 l/h	constant 2 l/h	0 - 20 l/h instelbaar	1 - 8 l/h instelbaar
Duurzaam betrouwbare, zelfreinigende membraan-/labyrinttechniek	–	–	–	•	–
Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	–	• bij 0,5 - 4 bar	–	• bij 1 - 4 bar
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•	•
Eigenschappen	–	–	Druppelt niet na, sluit zichzelf na gebruik	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigungsnaald	Met schaalverdeling voor waterafgifte



MADE IN GERMANY 












Artikelnaam	Vlakke straal eindsproeikop	Vlakke straal sproeikop	Sproeier 90°	Sproeier 180°	Sproeier 360°	Multi 6-sproeikop
Artikelnr.	1372-20	1370-20	1368-20	1367-20	1365-20	1396-20
Advies verkoopprijs	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	6,49
EAN-code	 4 078500 137201	 4 078500 137003	 4 078500 136808	 4 078500 136709	 4 078500 136501	 4 078500 139601
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Inhoud	5 stuks	5 stuks	5 stuks	5 stuks	5 stuks	2 stuks
Toepassing	Voor volledige besproeiing van lange smalle zones, in het bijzonder in combinatie met de vlakke straal sproeikop	Voor volledige besproeiing van lange smalle zones	Voor volledige besproeiing van van bloem- en groente-bedden	Voor volledige besproeiing van van bloem- en groente-bedden	Voor volledige besproeiing van van bloem- en groente-bedden	Flexibel inzetbaar, besproeiingsvorm (90°, 180°, 270°, 360°, vlakke straal, eind vlakke straal) kan met draaiknop worden ingesteld
Te gebruiken met	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346) of T-stuk voor sproeiers (8331/8332), met montagehulpstuk (8322) installeerbaar					
Besproeiingsdiameter	–	–	–	6 m	6 m	–
Sproeibreedte	ca. 0,6 m	ca. 0,6 m	–	–	–	–
Reikwijdte	ca. 2,75 m	ca. 5,5 m	ca. 3 m	ca. 3 m	ca. 3 m	reguleerbaar
Eigenschappen	Verlengbaar met verlengbuis (art.nr. 1377-20), reguleerbaar via reguleerventiel (art.nr. 1374-20)					Verlengbaar met verlengbuis (art.nr. 1377-20)



MADE IN GERMANY








					
Artikelnaam	Rotorsproeier 360°	Nevelstraalsproeikop	Sproeier voor kleine oppervlakken	Sproeier voor kleine oppervlakken	Zwenksproeier OS 90°
Artikelnr.	1369-20	1371-20	8320-20	8321-20	8361-20
Advies verkoopprijs	5,49	5,49	8,49	11,49	24,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	6	6	10	10	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren productkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	2 stuks	5 stuks	10 stuks	10 sproeiers voor kleine oppervlakken, 1 afsluitdop	1 zwenksproeier 1 afsluitdop
Toepassing	Volledige fijne besproeiing	Voor gevoelige planten en pas gezaaide zaadjes	Doelgericht besproeien van kleine oppervlakken zoals struiken en heesters		Besproeiing van vierkante en rechthoekige oppervlakken
Te gebruiken met	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (1347/1346) of T-stuk voor sproeiers (art.nr. 8331/8332), met montagehulpstuk (art.nr. 8322) installeerbaar		Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (art.nr. 1347/1346)	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (art.nr. 1348/1350)	Aanvoerbuis 13 mm (1/2") (art.nr. 1347/1346)
Sproei-oppervlak	7 - 38 m ²	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m ²
Sproeibreedte	–	–	–	–	0,5 - 7 m instelbaar
Reikwijdte	1,5 - 3,5 m	–	–	–	1,5 - 13 m instelbaar
Quick & Easy-verbindingstechniek	–	–	–	•	•
Eigenschappen	Verlengbaar met verlengbuis (art.nr. 1377), reguleerbaar via afsluitventiel (art.nr. 8357)	Verlengbaar met verlengbuis (art.nr. 1377), reguleerbaar via reguleerventiel (art.nr. 1374)	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigingsnaald	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigingsnaald	In hoogte verstelbaar met verlengbuis (art.nr. 8363), plaatsing in de grond met buishouder (art.nr. 8328), bevestigingsmogelijkheid op vaste ondergrond



Toebehoren voor sproeiers

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	T-stuk voor sproeiers 13 mm (1/2")	T-stuk voor sproeiers 4,6 mm (3/16")	Verlengbuis voor sproeiers	Reguleerventiel	Verlengbuis voor OS 90
Artikelnr.	8331-20	8332-20	1377-20	1374-20	8363-20
Advies verkoopprijs	8,49	5,49	5,49	10,99	6,99
EAN-code	 4 078500 833103	 4 078500 833202	 4 078500 137706	 4 078500 137409	 4 078500 836302
Stuk(s) per VE	10	10	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Inhoud	5 T-stukken, 1 afsluitdop	5 T-stukken, 5 afsluitdoppen	5 stuks	5 stuks	2 stuks
Toepassing	Voor bevestiging van de sproeiers op bepaalde plaatsen in de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (art.nr. 1346, 1347)	Voor bevestiging van de sproeiers in de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (art.nr. 1348/1350)	Voor besproeiing met sproeiers over hoge planten heen	Regeling van de waterdoorvoer en reikwijdte voor sproeiers	Voor zwenksproeier OS 90 voor de besproeiing over hoge planten heen
Geschikt voor	In combinatie met buishouders (art.nr. 8328) of buisklemmen (8380) voor alle sproeiers, verhoging van de sproeiers met verlengbuis (art.nr. 1377)	In combinatie met buishouders (art.nr. 8327) of buisklemmen (8379) voor alle sproeiers, verhoging van de sproeiers met verlengbuis (art.nr. 1377)	Alle sproeiers	Sproeiers (art.nr. 1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), op de verlengbuis voor sproeiers	Zwenksproeier OS 90 (art.nr. 8361)
Eigenschappen	Met „Quick & Easy“ - verbindingstechniek		Meerdere verlengbuizen kunnen met elkaar worden verbonden, lengte 24 cm	–	Wordt tussen sproeikop en sproeivoet gemonteerd, lengte 20 cm



Artikelnaam	Druppelbuis bovengronds 4,6 mm (3/16")	Druppelbuis ondergrondsset 13,7 mm	Druppelbuis ondergronds 13,7 mm
Artikelnr.	1362-20	1389-20	1395-20
Advies verkoopprijs	16,99	94,99	82,99
EAN-code	 4 078500 136204	 4 078500 138901	 4 078500 139502
Stuk(s) per VE	4	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf	4-kleuren displayschijf
Levering/info	–	–	–
Aansluitklare startset	–	•	–
Inhoud	15 m druppelbuis, zonder armaturen	50 m druppelbuis, 1 basisapparaat 1000, 1 T-en 2 eindstukken	50 m druppelbuis, 1 verbindingstuk en 1 eindstuk
Toepassing	Voor verlenging van de druppelbuis (art.nr. 1361) voor kleinere oppervlakken in sier- en moestuinen en rijen planten	Voor borders of gazon	Voor verlenging van de druppelbuis ondergronds voor borders of gazon
Binnendiameter buis	4,6 mm (3/16")	13,7 mm	13,7 mm
Druppelaarafstand	30 cm	30 cm	30 cm
Waterafgifte per druppelaar	1,5 l/h	1,6 l/h	1,6 l/h
Maximale lengte (wanneer het basisapparaat in het midden is aangebracht)	30 m	200 m	200 m
Membraan-/labyrinttechniek, daardoor duurzaam betrouwbaar en zelfreinigend	•	•	•
Drukcompenserend voor gelijkblij- vende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	•	•
Druppelaars sluiten zichzelf na gebruik, daardoor geen vervuiling	–	•	•
Bovengrondse installatie	•	•	•
Ondergrondse installatie	–	•	•
Eigenschappen	Zeer flexibel door geringe buisdiameter	Met wortelblokkering tegen het binnendringen van wortels	Met wortelblokkering tegen het binnendringen van wortels



Druppelbuis ondergronds 13,7 mm

Onzichtbaar ondergronds aan te leggen in borders en gazons. Druppelaars sluiten zichzelf na gebruik, daardoor geen vervuiling. Drukcompenserend voor gelijkmatige bewatering tot 200 m. Bestand tegen het binnendringen van wortels door wortelblokkering.

Ook verkrijgbaar als bovengronds aan te leggen variant.

NatureUp! Het verticaal tuinieren

Leve de natuur: meer groen in de stad

Er komt veranderingen op kleine balkons, terrassen en patio's. Verticaal tuinieren maakt muren groener. En dankzij een besproeiingscomputer, kunt u genieten van meer vrije tijd en een groen paradijs.



Meer ruimte voor groen, meer tijd om te ontspannen! Tover kale muren om in een bloeiende oase. NatureUp! Het systeem om verticaal te tuinieren.

- Tovert de kleinste ruimtes om tot groene oases met bloemen, kruiden en verse groenten
- Een gloednieuwe kijk op architectuur
- Slim design
- Brengt de natuur en frisheid dicht bij huis
- Automatisch bewateren is een optie
- Weersbestendig



Ruimte besparend

De verticale tuin heeft weinig ruimte nodig. Een groot aantal verschillende planten kunnen worden geplant in deze kleine ruimte. Laat je fantasie de vrije loop, alles kan!

Flexibel

Het flexibel systeem kan ongelimiteerd uitgebreid worden met extra modules. Deze modules kunnen zonder gereedschap met elkaar verbonden worden. Ze kunnen op de grond geplaatst of opgehangen worden.

Watervoorziening

Overmatig water wordt opgevangen onderaan in de bakken via het geïntegreerde drainagesysteem.



Automatische bewatering

- Optimale bewatering van uw verticale tuin, zelfs wanneer u op vakantie of afwezig bent
- Planten krijgen altijd de juiste hoeveelheid water
- Meer vrije tijd om te genieten van de tuin
- Waterbesparend
- Makkelijk te installeren
- Het water komt direct bij de wortel
- Werken met een besproeiingscomputer is mogelijk (in optie)

NatureUp! Verticale en hoek sets met accessoires

MADE IN GERMANY 

NIEUW



**NatureUp!
Basis Set Verticale muur**

13150-20

54,99



Stuk(s) per VE

4-kleuren displaydoos

Levering/info

–

Inhoud

3 verticale modules, 3 deksels,
1 basisplaat en 12 verbindingstukken

Benodigde ruimte (l x b)

65 cm x 15 cm

Aantal planten

Voor 9 planten

Afmetingen (l x b x h)

65 cm x 15 cm x 54 cm

Uitbreiding

–

Automatische bewatering

NatureUp! verticaal tuinieren kan in combinatie met een besproeiingscomputer gebruikt worden

NIEUW



**NatureUp!
Basis Set Verticale Hoek**

13153-20

34,99



Stuk(s) per VE

4-kleuren displaydoos

Levering/info

–

Inhoud

3 hoekmodules, 3 deksels,
1 basisplaat en 6 verbindingstukken

Benodigde ruimte (l x b)

17 cm x 17 cm

Aantal planten

Voor 3 planten

Afmetingen (l x b x h)

17 cm x 17 cm x 54 cm


Uitbreiding

–

Met art.nr. 13150-20 of art.nr. 13153-20

MADE IN GERMANY 

NIEUW



**NatureUp!
Muurbeugel**

13162-20

13,99



Stuk(s) per VE

4-kleuren displaydoos

Levering/info

–

Inhoud

Voor het ophangen van maximaal
3 verticale modules

1 bevestigingsbeugel,
2 schroeven, 2 pluggen,
4 bevestigingsplaten en 16 stalen
nagels

Afmetingen (l x b x h)

18,2 x 13,3 x 8,9 cm muurbeugel

NIEUW



**NatureUp!
Hoekbeugel**

13163-20

22,99



Stuk(s) per VE

4-kleuren blisterkaart

Levering/info

–

Inhoud

Voor het ophangen van 3 modules
in hoek voor een opzet op 180°

2 basisplaten,
3 verbindingstukken,
8 bevestigingsplaten en 32 stalen
nagels.

Afmetingen (l x b x h)

–

NIEUW



**NatureUp!
Verbindingsstuk**

13164-20

4,49



Stuk(s) per VE

4-kleuren blisterkaart

Levering/info

–

Inhoud

Om de verticale modules aan elkaar
te bevestigen

8 verbindingstukken

Afmetingen (l x b x h)

–

NIEUW



**NatureUp!
Bevestigingsplaat**

13166-20

11,99



Stuk(s) per VE

4-kleuren blisterkaart

Levering/info

–

Inhoud

Om de verticale muur te bevestigen

4 bevestigingsplaten met stevige
dubbelzijdige tape, 16 stalen nagels

Afmetingen (l x b x h)

5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN GERMANY

			
Artikelnaam	NatureUp! Verticaal Bewatering Set	NatureUp! Hoek Bewatering Set	NatureUp! Bewatering Set met Waterreservoir
Artikelnr.	13156-20	13157-20	13158-20
Advies verkoopprijs	32,99	32,99	89,99
EAN-code	 4 078500 034913	 4 078500 034937	 4 078500 034951
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor bewatering van maximaal 27 planten of 9 verticale modules	Voor bewatering van maximaal 12 planten of 12 verticale hoekmodules	Voor bewatering los van waterpunt: Verticaal: art.nr. 13156-20 en art.nr. 13158-20 Hoek: art.nr. 13157-20 en art.nr. 13158-20
Inhoud	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 6 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 7 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 2 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 10 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 9 Druppelslangen 65 cm, 8 Aanvoerslangen 16,5 cm, 3 Aanvoerslangen 4 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16"))	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 12 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 10 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 13 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 13 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 12 Druppelslangen 14 cm, 11 Aanvoerslangen 16,5 cm, 9 Aanvoerslangen 8,5 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16"))	Transformator met timer en 13 optionele programma's. Met 14 volt pomp met vuilfilter.
Aantal planten	Tot 27 planten	Tot 12 planten	–
Automatische bewatering	Optioneel	Optioneel	Inclusief transformator
Water per druppelaar	1.6 l/u	1.6 l/u	–
Toepassing	Voor de verbinding tussen de kraan en basis unit 1000, aanbevolen is het gebruik van verbindingsset Comfort Flex 13 mm (1/2") 1,5 m, art.nr. 18040		–



GARDENA vakantiebewateringsset

Water geven zonder waterkraan

Voor kamerplanten

Automatisch druppel na druppel water geven aan maximaal 36 potplanten. De ideale oppas tijdens uw vakanties. 3 druppelverdelers met verschillende waterafgifte en 12 uitgangen om gericht en nauwkeurig gedoseerd planten water te geven.



Voor bloembakken

Automatische water geven aan maximaal 6 m bloembak. Het systeem kan worden uitgebreid. Met sensoraansluiting voor waterbesparend water geven.



MADE IN GERMANY



CE



CE



CE

Artikelnaam	city gardening vakantiebewateringsset	city gardening vakantiebewateringsset	city gardening volautomatische bloembakbesproeiingsset
Artikelnr.	1265-20	1266-20	1407-20
Advies verkoopprijs	99,99	129,99	159,99
EAN-code	 4 078500 126502	 4 078500 126601	 4 078500 140706
Stuk(s) per VE	4	4	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren banderol	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor maximaal 36 potplanten	Voor maximaal 36 potplanten	Voor maximaal 5 - 6 m bloembakken
Activering van de bewatering/besproeiing	Transformator met geïntegreerde tijdschakelaar	Transformator met geïntegreerde tijdschakelaar	Transformator met tijdschakelaar en 13 programma's naar keuze
Bewaterings-/besproeiingsprogramma	Dagelijks 1 minuut	Dagelijks 1 minuut	Keuze uit 13 vaste programma's
Waterafgifte	Per verdeleruitgang: lichtgrijs 15 ml/min., middelgrijs 30 ml/min., donkergrijs 60 ml/min.		Per seriedruppelaar: ca. 2 l/h
Energievoorziening	Netspanning, ingekapselde transformator voor gebruik binnen en buiten		Netspanning, ingekapselde transformator met draaiknop om de besproeiingsprogramma's te kiezen
Watervoorziening	14 V laagspanningspomp met vuilfilter	9 l voorraadvat, 14 V laagspanningspomp met vuilfilter	14 V laagspanningspomp met vuilfilter
Uitbreidbaar	Aanvullende onderdelen verkrijgbaar via de GARDENA-klantenservice		Met Micro-Drip-System accessoires voor max. 10 m bloembakken, aansluiting voor elektronische regensensor (Art. 1189) of bodemvochtigheidssensor (Art. 1188)
Inhoud	Transformator, pomp, 3 druppelverdelers met 12 uitgangen, 9 m verdeelslang, 30 m druppelslang, 36 slanghouders, 20 afsluitdoppen	9 l voorraadvat, transformator, pomp, 3 druppelverdelers met 12 uitgangen, 9 m verdeelslang, 30 m druppelslang, 36 slanghouders, 20 afsluitdoppen	Transformator, pomp, 25 seriedruppelaars ca. 2 l/h met afsluitdop en reinigungsnaald, 10 m verdeelbuis 4,6 mm (3/16"), 15 buishouders

GARDENA Pipeline

Water als stroom uit het stopcontact

- Gemakkelijk water tappen op elke willekeurige plek in de tuin
- Permanent geïnstalleerd
- Vorstbestendig door automatische afwateringsventielen



Artikelnaam	Waterstopcontact ¹	Pipeline spiraal slangenbox	Waterstekker	Pipeline startset
Artikelnr.	8250-20	8253-20	8254-20	8255-20
Advies verkoopprijs	38,69	73,99	22,29	126,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	3	1	2	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Aansluiting	3/4"-buitendraad	1"-buitendraad	3/4"-buitendraad	–
Montage	Ondergronds	Ondergronds	Bovengronds	–
Wateraansluiting met stopventiel	•	•	•	–
Verzonken kogeldeksel	•	•	–	–
Uitneembare vuilzeef	•	–	–	–
Scharnierende, draaibare aansluiting	–	–	•	–
Eigenschappen	–	–	Montage op de muur of met spike in losse ondergrond	Startset met 2 wateraftappunten
Inhoud	–	10 m spiraalslang en Classic tuinspuit (art.nr. 18300)	–	1 Profi-System aansluitset, 1 aansluitdoos, 2 waterstopcontacten, 1 T-stuk 25 mm, 3 verbindingstukken 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 T-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 ontwateringsventiel (art.nr. 2760)
Benodigd toebehoren	–	–	–	Aanvoerbuis 25 mm (2700/2701/2718), tuinslang 19 mm (3/4") (art.nr. 8553/8550)


GARDENA Sprinklersysteem

Comfortabel, betrouwbaar en eenvoudig te installeren

Duurzaam ondergronds geïnstalleerde sproeiers zorgen voor een fraai gazon en zakken na gedane arbeid weer terug in de grond.

Het GARDENA Sprinklersysteem onderscheidt zich door:

- Betrouwbare en hoogwaardige verzonken sproeiers
- Intelligente en innovatieve systeemmodules
- Automatische afwateringsventielen voor vorstbestendig gebruik
- Automatische besturingsmogelijkheden
- Smart compatible



Verzonken sproeiers ¹

Voor kleine en grote gazons, met unieke productvoordelen.

Voorbeeld T200/380:

- comfortabele sproeikopkeuze zonder monteren
- besproeiingssector eenvoudig instelbaar zonder gereedschap
- Vandalismebestendig door sectorgeheugen-functie



Verzonken zwenksproeier S 140 ²

Dé innovatie voor het besproeien van rechthoekige en vierkante oppervlakken.

Flexibel instelbaar voor oppervlakken van 2 – 140 m². Reguleerbare waterdoorstroomhoeveelheid.

Zeer gelijkmatige waterverdeling door 16 zelfreinigende precisiesproeikoppen van zachte kunststof.



Multi-instelbare sproeier AquaContur automatic ³

Onregelmatig gevormde gazons worden met behulp van 50 hoekpunten die kunnen worden opgeslagen, gelijkmatig en nauwkeurig besproeid.



Gepatenteerde "Quick & Easy"-buisverbindingstechniek

Het grote aantal systeemmodules maakt een flexibele installatie van het systeem mogelijk voor de meest uiteenlopende gazons.

- Buismontage / -demonterage door de aansluitstukken 140° open te draaien
- Vorstbestendigheid door automatische afwateringsventielen
- Weer- en UV-bestendig



				
Artikelnaam	Verzonken turbinesproeier T 100	Verzonken turbinesproeier T 200	Verzonken turbinesproeier T 380	Verzonken zwenksproeier OS 140
Artikelnr.	8201-29	8203-29	8205-29	8220-29
Advies verkoopprijs	22,99	32,99	41,99	59,99
EAN-code	 4 078500 820196	 4 078500 820394	 4 078500 820592	 4 078500 822091
Stuk(s) per VE	10	6	6	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Besproeiing van kleinere gazons	Besproeiing van middelgrote gazons	Grotere gazons	Besproeiing van vierkante en rechthoekige oppervlakken
Besproeiingsoppervlak	Tot 100 m ²	Tot 200 m ²	Tot 380 m ²	Instelbaar van 2 - 140 m ²
Besproeiingssector	Traploos instelbaar van 70 - 360°	Traploos instelbaar van 25 - 360°	Traploos instelbaar van 25 - 360°	–
Reikwijdte	Instelbaar van 4 - 6 m	Instelbaar van 5 - 8 m	Instelbaar van 6 - 11 m	2 - 15 m
Sproeibreedte	–	–	–	1 - 9,5 m
Aansluitdraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	3/4"-binnendraad	3/4"-binnendraad
Vuilzeef	•	•	•	•
Zandbestendig turbine-aandrijfmechanisme	–	•	•	•
Gelijkmatige besproeiing bij een combinatie van meerdere sproeiers	•	Door geïntegreerde sproeikoppen naar keuze te monteren met een verschillende waterdoorvoer, voor verschillend ingestelde besproeiingssectoren Sproeikop 1: 25 - 90° Sproeikop 2: 91 - 180° Sproeikop 3: 181 - 270° Sproeikop 4: 271 - 360°		•
Te combineren met	Met de verzonken turbinesproeiers T 200, T380, verzonken zwenksproeier OS 140		Met de verzonken turbinesproeiers T 100, T 200, verzonken zwenksproeier OS 140	Verzonken turbinesproeiers T 100, T 200, T 380
Eigenschappen	–	Ingebouwde geheugenfunctie: sproeier vindt oorspronkelijk ingestelde sector automatisch terug		Nauwkeurige instelling van de reikwijdte en sproeibreedte door regelbare doorvoercapaciteit

De werkdruk (bar) bepaalt het te besproeien oppervlak. De opgegeven capaciteit voor de multi-instelbare verzonken sproeier AquaContour is gebaseerd op 4 bar werkdruk, bij alle andere verzonken sproeiers op een werkdruk van 2 bar vóór de sproeier.





Artikelnaam



CE

Verzonken sproeier S 80



CE

Verzonken sproeier S 80/300¹



CE

Verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic

Artikelnr.	1569-29	1566-29	1559-29
Advies verkoopprijs	9,99	27,99	299,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	12	4	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Besproeiing van kleinere gazons	Besproeiing van hogere beplanting	Nauwkeurige besproeiing van gazons met ongelijkmatige oppervlakken
Besproeiingsoppervlak	Tot 80 m ²	Tot 80 m ²	Tot 350 m ²
Besproeiingssector	Traploos instelbaar van 5 - 360°		Instelbaar van 25 - 360°
Reikwijdte	Instelbaar van 2,5 - 5 m	Instelbaar van 2,5 - 5 m	Naar keuze van 2,5 - 9 m (2 bar)/4-10,5 m (4 bar)
Aansluitdraad	1/2"-binnendraad	3/4"-buitendraad	3/4"-binnendraad
Vuilzeef	•	–	•
Zandbestendig turbine-aandrijfmechanisme	–	–	•
Vorstbestendig	•	•	•
Gelijkmatige besproeiing bij een combinatie van meerdere sproeiers	•	•	–
Eigenschappen	Waterdoorvoer af te sluiten	Waterdoorvoer af te sluiten, lengte sproeibuis: 300 mm. Door aanwezigheid van een voet met schroef gaten is de sproeier ook te monteren op een harde ondergrond, bv een biels	Besproeiingsoppervlakte instelbaar dankzij 50 programmeerbare hoekpunten en variabel instelbare reikwijdtes. Met hoogwaardige zonnecellen en Lithium-Ion batterij

De werkdruk (bar) bepaalt het te besproeien oppervlak. De opgegeven capaciteit voor de multi-instelbare verzonken sproeier AquaContour is gebaseerd op 4 bar werkdruk, bij alle andere verzonken sproeiers op een werkdruk van 2 bar vóór de sproeier.



Verbindingsstukken

Artikelnaam	L-stuk 25 mm x 1/2\"-buitendraad	L-stuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad	Hoekstuk 25 mm x 1/2\"-buitendraad	Hoekstuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad	L-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad	L-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad
Artikelnr.	2780-20	2781-20	2782-20	2783-20	2784-20	2764-20
Advies verkoopprijs	5,89	5,89	6,89	6,89	5,89	9,19
EAN-code						
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Toepassing	Aansluiting voor verzonker sproeier S 80, verzonken turbinesproeier T 100, verzonken turbine-sproeier T 200	Aansluiting voor verzonken turbinesproeier T 380, verzonken zwenksproeier OS 140, multi-instelbare verzonken sproeier AquaContour auto-matic	Aansluiting in een hoek voor verzonken sproeier S 80, verzonken turbinesproeier T 100, verzonken turbine-sproeier T 200	Aansluiting in een hoek voor verzonken turbinesproeier T 380	Aansluiting van sproeiers met verleng-buis of sproeieraan-sluiting	Aansluiting van sproeiers met verleng-buis of sproeieraan-sluiting
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•	•	•	•

Verbindingsstukken

Artikelnaam	T-stuk 25 mm x 1/2\" buitendraad	T-stuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad	T-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad
Artikelnr.	2786-20	2787-20	2790-20
Advies verkoopprijs	7,99	7,99	7,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Aansluiting voor verzonker sproeier S 80, verzonken turbinesproeier T 100, verzonken turbinesproeier T 200	Aansluiting voor verzonken turbinesproeier T 380, verzonken zwenksproeier OS 140, multi-instelbare verzonken sproeier AquaContour automatic	Aansluiting van sproeiers met verlengbuis of sproeieraansluiting Aansluiting voor ontwateringsventiel
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•





Verbindingsstukken

			
Artikelnaam	T-stuk 25 mm	Hoek 25 mm	Verbindingsstuk 25 mm
Artikelnr.	2771-20	2773-20	2775-20
Advies verkoopprijs	8,19	7,09	7,09
EAN-code	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor het maken van aftakkingen in de aanvoer- buis	Om de richting van de aanvoerbu- is te veranderen	Voor het verlengen van de aanvoerbu- is
Quick & Easy- snelverbindingstechniek	•	•	•

Verbindingsstukken

				
Artikelnaam	Eindstuk 25 mm	Verbindingsstuk 25 mm x 3/4" -binnendraad	Verbindingsstuk 25 mm x 1" -binnendraad	Verbindingsstuk 25 mm x 1" buitendraad
Artikelnr.	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Advies verkoopprijs	5,89	4,89	4,89	4,89
EAN-code	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor het afsluiten van de aanvoer- buis	Voor aansluiting van de buis op de aansluitdoos, het waterstopcon- tact, de reguleer- en afsluitdoos, verzonken sproeier S 80/300 evenals voor de directe aansluiting van de besproeiingsinstallatie op de besproeiingspomp	Voor aansluiting van de buis op de ventielbox V1, ventielbox V3, Pipeline spiraal slangenbox en voor de directe aansluiting van de besproeiingsinstallatie op de besproeiingspomp	Voor aansluiting van de buis op de besproeiingsventielen en voor de directe aansluiting van de besproeiingsinstallatie op de besproeiingspomp.
Quick & Easy- snelverbindingstechniek	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•	•

Aanvoerbuizen



		
Artikelnaam	Aanvoerbuise	Aanvoerbuise
Artikelnr.	2700-20	2701-20
Advies verkoopprijs	52,99	99,99
EAN-code	 4 078500 270007	 4 078500 270106
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem
Lengte	25 m	50 m
Montage	Onder- en bovengronds te plaatsen	Onder- en bovengronds te plaatsen
Buitendiameter	25 mm	25 mm
Werkdruk	Max. 6 bar	Max. 6 bar
UV-bestendig, niet-lichtdoorlatend	•	•
Verouderings- en weerbestendig	•	•

Toebehoren

			
Artikelnaam	Aansluitdoos ¹	Centraal filter	Reguleer- en afsluitventiel ¹
Artikelnr.	2722-20	1510-20	2724-20
Advies verkoopprijs	27,29	23,29	33,49
EAN-code	 4 078500 272209	 4 078500 151009	 4 078500 272407
Stuk(s) per VE	3	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor de ondergronds aansluiting van Pipeline en sprinklersysteem	Filtert het doorstromende water, te gebruiken in combinatie met pompen en andere besproeiings-apparaten	Voor de traploze regulering en afsluiting van losse sproeiers of groepen sproeiers
Systeem	Pipeline, Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Montage	Ondergronds	Onder- en bovengronds	Ondergronds
Verzonken kogeldekseel	•	–	•
Uitneembare zeef	•	•	•
Inhoud	Compleet met Profi-System kraanstuk	–	–
Aansluiting	3/4"-buitendraad	3/4"-buitendraad	3/4"-buitendraad
Eigenschappen	–	Uitneembaar filter, makkelijk schoon te maken, wordt aan het begin van de installatie geplaatst	–



Toebehoren





Artikelnaam	Profi-System aansluitset	Profi-System aansluitgarnituur
Artikelnr.	1505-23	2713-20
Advies verkoopprijs	23,29	27,29
EAN-code	 4 078500 150545	 4 078500 271301
Stuk(s) per VE	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displayschijf
Levering/info	–	–
Toepassing	Voor de aansluiting van Pipeline en Sprinklersysteem op de waterkraan	Complete set voor de aansluiting van Pipeline en Sprinklersysteem op de watertoevoer
Montage	Voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	Voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad
Inhoud	1 kraanstuk met adapter, 2 Profi-System slangstukken voor 19 mm (3/4")-tuinslangen	1 kraanstuk met adapter, 2 Profi-System slangstukken voor 19 mm (3/4")-tuinslangen
Eigenschappen	Met Profi-System onderdelen voor hogere doorstroming en minder drukverlies	Met Profi-System onderdelen voor hogere doorstroming en minder drukverlies

Toebehoren



Artikelnaam	Verloopstuk	Ontwateringsventiel
Artikelnr.	1513-20	2760-20
Advies verkoopprijs	7,09	18,29
EAN-code	 4 078500 151306	 4 078500 276009
Stuk(s) per VE	4	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Voor het maken van een duurzaam drukbestendige slangverbinding	Voor automatische ontwatering van het systeem na gebruik
Montage	Voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad	Op T-stuk 25 mm x 3/4" - binnendraad (2790)
Inhoud	Met schroefklem om de slang vast te zetten 19 mm (3/4")	–
Eigenschappen	Ook geschikt voor de overgang van de 19 mm (3/4")- naar de 25 mm-aanvoerbuis (met verbindingstuk 2763)	Installatie op de laagste plaats van het systeem



Artikelnaam	Complete set met verzonken zwenksproeier OS 140	Complete set met verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic
Artikelnr.	8221-20	2708-20
Advies verkoopprijs	149,99	349,99
EAN-code	 4 078500 822107	 4 078500 270809
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Productinformatie	Zie art.nr. 8220-20	Zie art.nr. 1559-20
Inhoud	1x Profi-System aansluitset, 2 m Classic-slang 19 mm (3/4"), 1 x aansluitdoos, 20 m aanvoerbuis 25 mm, 1 x verbindingsstuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 x T-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 x ontwateringsventiel, 1 x L-stuk 25 mm x 3/4"-buitendraad, 1 x verzonken zwenksproeier OS 140	1 x Profi-System aansluitset, 2 m Flex slang 19 mm (3/4"), 1 x aansluitdoos, 20 m aanvoerbuis 25 mm x 3/4" binnendraad, 1 x aansluitstuk 25 mm x 3/4" binnendraad, 1 x T-stuk 25 mm x 3/4" binnendraad, 1 x ontwateringsventiel, 1 x L-stuk 25 mm x 3/4" buitendraad, 1 x verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic





GARDENA besproeiingscomputers

Een volledig assortiment voor automatisch bewateren

- Automatische bewatering geeft u meer vrije tijd
- Geef efficiënt water op basis van actuele data (temperatuur/lichtopbrengst/bodemvochtigheid) uit uw tuin
- Bewater automatisch 6 verschillende sectoren in uw tuin
- Gebruiksvriendelijke menu's maken het instellen eenvoudig



Voor starters

- Watertimer
- EasyControl
- FlexControl

Standaard programmeer mogelijkheden

Voor veeleisende tuineigenaars

- SelectControl

Variabele programma's voor 5 gedefinieerde tuintypes.

- MultiControl
- MultiControl Duo

Variabele programmeer mogelijkheden

Waterbesparend: Sluit een bodemvochtigheidssensor aan en laat het systeem alleen water geven als dat nodig is.

Voor specialisten

- MasterControl
- smart Water Control and smart Sensor

Specifieke bewatering in 6 verschillende zones. In combinatie met een automatische waterverdeler kunnen maximaal 6 tuinoppervlakken één voor één worden besproeid

Stapsgewijze uitleg van de programmeersteps met taalkeuze. (MasterControl).

MADE IN GERMANY



CE



CE



CE




CE

Artikelnaam	Watertimer	EasyControl	FlexControl	SelectControl
Artikelnr.	1169-20	1881-20	1883-20	1885-20
Advies verkoopprijs	36,99	52,99	62,99	72,99
EAN-code	 4 078500 116909	 4 078500 188104	 4 078500 188302	 4 078500 188500
Stuk(s) per VE	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/Info	-	-	-	-
Programmeerbare uitgangen	1	1	1	1
Besproeiingsduur	5 - 120 min	2 - 60 min	1 min - 1 uur 59 min	1 min - 2 uur 59 min
Besproeiingsfrequentie	-	Elke dag, elke 2e/3e/7e dag	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar of elke 2e/3e/7e dag	Elke dag, elke 2e/3e/7e dag
Mogelijke besproeiingen per dag	bij bediening	1/2/3 keer	1/2/3 keer	1/2/3 keer
Energievoorziening	mechanisch	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)
Weergave batterijspanning	-	Weergave zwakke batterij	Weergave zwakke batterij	Weergave zwakke batterij
Aansluitdraad voor waterkraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Werkdruk	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
LCD-display	-	•	•	•
EasyProg programma-uitleg	-	•	•	•
Afneembaar scherm	-	•	•	•
Aansluiting voor bodemvochtigheids- of regensensor	-	•	•	•
Eigenschappen	Automatische uitschakeling, permanente waterdoorvoer instelbaar	Basis-programmeermogelijkheden met knoppen en LCD-scherm	Flexibele programmering van basisfuncties, gemakkelijk via draaiknop	Individueel te wijzigen programma's voorstellen voor 5 type tuinen helpen de gebruiker. Keuze tussen gazon, moestuinen, heggen, potplanten, bloembedden



MADE IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

smart

Artikelnaam	MultiControl ²	MasterControl ²	MultiControl duo ¹	smart Water Control ³
Artikelnr.	1862-28	1864-28	1874-20	19031-20
Advies verkoopprijs	99,99	144,99	134,99	199,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	2	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/Info	–	–	–	–
Programmeerbare uitgangen	1	1	2	1
Besproeiingsduur	1 min - 7 uur 59 min	1 min - 9 uur 59 min	1 min - 3 uur 59 min (per uitgang)	1 min - 10 h
Besproeiingsfrequentie	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar of elke 2e/3e/7e dag	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar of elke 2e/3e/4e/5e/6e/7e dag	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar of elke 2e/3e/7e dag	Besproeiingsdagen naar wens instelbaar
Mogelijke besproeiingen per dag	Elke 8/12/24 uur	6 starttijden mogelijk	Elke 8/12/24 uur (per uitgang)	Vrij instelbaar
Energievoorziening	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	1x 9 V alkaline (niet inbegrepen)	3 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)
Weergave batterijspanning	•	•	•	•
Aansluitdraad voor waterkraan	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Werkdruk	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
LCD-display	•	•	•	–
EasyProg programma-uitleg	•	• Lopende tekst in 10 talen naar keuze	•	• smart system App
Afneembaar scherm	•	•	•	–
Aansluiting voor bodemvochtigheids- of regensensor	•	•	•	smart Sensor
Eigenschappen	Met groot display voor zeer eenvoudige programmering	Draaiknop om snel gegevens te veranderen, besturing van max. 6 tuinzones met automatische waterverdelers (1197)	Met groot display voor zeer eenvoudige programmering, beide uitgangen regelbaar via sensoren	LED display voor eenvoudige programmering, signaalsterkte, batterij- en vorstwaarschuwing (via de smart App wanneer de temperatuur lager als 5°C is). Benodigdheden: smart Gateway, (WLAN) router en internet toegang - smartphone, tablet of pc. Uitbreidbaar met alle smart system producten.

Comfortabele bediening

Groot display en afneembaar invoerpaneel voor eenvoudige programmering.



Energie-efficiënte ventieltechniek

Ca. 1 jaar betrouwbare werking met een 9 V-alkaline batterij (met uitzondering van de 1169).



Artikelnaam	Bodemvochtigheids-sensor	Elektronische regensensor	smart Sensor	Verlengsnoer	Automatische waterverdeler
Artikelnr.	1188-20	1189-20	19030-20	1186-20	1197-20
Advies verkoopprijs	69,99	66,99	149,99	21,99	79,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	2	2	1	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Voor besproeiingsbesturing afhankelijk van de bodemvochtigheid	Voor besproeiingsbesturing afhankelijk van de natuurlijke neerslag	Het meten van factoren zoals bodemvochtigheid, lichtsterkte en buitentemperatuur door de smart Water Control door gebruik te maken van de smart App.	Voor het verlengen van de aansluitkabel van sensoren tot max. 105 m	Volautomatische besturing van max. 6 besproeiingssectoren na elkaar
Geschikt voor	GARDENA besproeiingscomputer, besproeiingsbesturing 4040 modular (1276), besproeiingsbesturing 4030 (1283) en 6030 (1284), besturingsmodule 9V (1250), bloembakbesproeiingsset (1407)	GARDENA besproeiingscomputer, besproeiingsbesturing 4040 modular (1276), besproeiingsbesturing 4030 (1283) en 6030 (1284), besturingsmodule 9V (1250), bloembakbesproeiingsset (1407)	alle smart system Sets	Bodemvochtigheids-sensor (1188), elektronische regensensor (1189)	Alle Gardena besproeiingscomputers, afhankelijk van hun besproeiingsfrequentie. Werkt het best op de MasterControl 1864-20
Energievoorziening	Werkt ca. 1 jaar op 2x 1,5 V batterij (LR 14/C/Baby, niet inbegrepen)	Werkt ca. 1 jaar op 1x 9 V batterij (niet inbegrepen)	2 x AA 1,5 V alkaline batterijen (LR6, niet inbegrepen)	–	Mechanisch
Eigenschappen	Continu betrouwbare werking door elektronische meting van temperatuurverschillen in de grond, weergave van de actuele bodemvochtigheid, met 5 m aansluitkabel en stekker	Optisch elektronicasysteem voor snelle reactie bij neerslag, op vaste ondergrond of direct in grond te plaatsen. Met 5 m aansluitkabel en stekker	–	Lengte 10 m, gebruik boven- of ondergronds	De uitgangen worden één voor één geopend volgens de besproeiingsrijd dankzij een besproeiingscomputer, met 26,5 mm (G 3/4")-aansluitdraad, compleet met 5 kraanstukken (901) en 3 einddopjes



Waterbesparende sensortechnologie

Elke besproeiingsbesturing biedt een aansluitmogelijkheid voor een GARDENA bodemvochtigheids- of regensensor (niet art. 1169). Een sensor onderbreekt of verhindert de tijdgestuurde besproeiing wanneer de bodem voldoende vochtig is of wanneer het begint te regenen.

Besturing van maximaal 6 besproeiingssectoren

Volautomatische besturing van 2 tot 6 aansluitapparaten. Ideaal bij verschillende waterbehoefte van afzonderlijke planten, of als de waterdruk onvoldoende is om alle aansluitgereedschappen gelijktijdig te gebruiken. De besproeiingsoppervlakken worden één voor één besproeid volgens de programmering van de besproeiingscomputer. Uitgangen die niet nodig zijn kunnen individueel worden afgesloten.


GARDENA meerkanaals besproeiingsbesturing

Een volledig assortiment besturingscomputers voor een perfecte besproeiing

GARDENA besproeiingscomputer zijn vooral geschikt, wanneer de hoeveelheid water van de waterkraan ontoereikend is om het gehele besproeiingssysteem in een keer te gebruiken of wanneer er per tuinooppervlak een verschillende hoeveelheid water nodig is.


Nieuw: De nieuw smart Irrigation Control is volledig geïntegreerd in het GARDENA smart system.
Alle besproeiingsprogramma's kunnen volledig ingesteld worden via de smart system App.

- Ventielbesturing met en zonder stroomaansluiting mogelijk – werking op batterij of 230 V-netaansluiting
- Het ventiel opent en sluit automatisch
- Verschillende onafhankelijk programma's per beregeningsventiel mogelijk
- Eenvoudig te programmeren
- Sensoraansluiting voor waterbesparende besproeiing. Bodemvochtigheidssensor of regensensor voorkomen of onderbreken de besproeiing wanneer de bodem vochtig genoeg is of wanneer het begint te regenen



Programmering van de ventielen per kabel

Via de op een wand bevestigde besproeiingsbesturing **1** krijgen de ventielen **2** direct via een kabel de impuls, wanneer de waterdoorstroming geopend en gesloten moet worden. Daarbij kunnen maximaal zes beregeningsventielen van 24 volt volautomatisch worden bestuurd.



Voor de decentrale, snoerloze ventielprogrammering

Via een mobiele programmeereenheid **1** kunnen de besturingsmodules **2** worden geprogrammeerd, die vervolgens op het beregeningsventiel **3** worden gestoken en de waterstroom volgens de ingevoerde gegevens openen en sluiten. Alles functioneert draadloos – met batterij – en er kunnen willekeurig veel beregeningsventielen van 9 volt worden bestuurd.





Artikelnaam	Classic besproeiingscomputer 4030		smart Irrigation Control	Beregeningsventiel 24 V	Verbindingskabel 24 V
Artikelnr.	1283-20	1284-20	19032-20	1276-20	1277-20
Advies verkoopprijs	99,99	119,99	199,99	149,99	54,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	2	2	1	2	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren banderol
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Besturing van max. 4 beregeningsventielen 24 V		Aansturen van 6 bewateringszones. Onderdeel van het smart system. In te stellen via de smart system App	Aansluiting op één GARDENA besproeiingscomputer per kabel	Aansluiting van max. 6 beregeningsventielen 24 V op één GARDENA besproeiingscomputer
Geschikt voor	Beregeningsventiel 24 V (art.nr. 1278), pomprelais 24 V (art.nr. 1273)		Beregeningsventiel 24 V (art.nr. 1278), pomprelais 24 V (art.nr. 1273)	Besproeiingscomputer 4030 (art.nr. 1283), 6030 (art.nr. 1284), 4040 modulair (art.nr. 1276), uitbreidingsmodule 2040 (art.nr. 1277)	
Energievoorziening	230 V / 24 V		230 V / 24 V	–	–
Aantal bestuurbare beregeningsventielen 24 V	Max. 4	Max. 6	Max. 6	–	–
Individuele beregeningsprogramma's per ventiel	3	3	Individueel in te stellen via smart App	–	–
Besproeiingsduur per programma	1 min. - 3 uur 59 min., centraal te wijzigen van 0 - 200%	1 min. - 3 uur 59 min., centraal te wijzigen van 0 - 200%	Individueel in te stellen via smart App	–	–
Geschikt voor installatie buitenshuis	Alleen onder een afdak	Alleen onder een afdak	•	•	•
Masterkanaal voor aansturing van een pomp	•	•	•	–	–
Verbinding met ventielen	Verbindingskabel 24 V (art.nr. 1280)		24 V Aansluitkabel (art.nr. 1280)	–	–
Beveiliging tegen stroomuitval	9 V alkaline batterij (niet inbegrepen)	9 V alkaline batterij (niet inbegrepen)	–	–	–
Aan te sturen via de smart App	–		Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	–	–
Uitbreidbaar	–		Met alle andere applicaties van het smart system	–	–
Gateway, (Wi-Fi) modem en een internetaansluiting - smartphone, tablet of pc	–		smart Gateway, WLAN router en een internetaansluiting - smartphone, tablet of pc	–	–
Eigenschappen	Aansluitmogelijkheid voor bodemvochtigheids- of regensensor		Volledige controle via de smart App	Manueel openen / sluiten mogelijk, zelfreinigend fijnfilter voor storingsvrije besturingstechniek, werkdruk van 0,5 tot 12 bar, met 1" binnendraad	15 m, kabeldoorsneden 7 x 0,5 mm ² , max. kabel-lengte 30 m, max. spanning 30 V

Modulaire besturing 24 V en toebehoren

		
Artikelnaam	Beregeningsventiel 24 V	Verbindingskabel 24 V
Artikelnr.	1278-20	1280-20
Advies verkoopprijs	54,99	54,99
EAN-code	 4 078500 127806	 4 078500 128001
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren banderol
Levering/info	–	–
Toepassing	Aansluiting op één GARDENA besproeiingscomputer per kabel	Aansluiting van max. 6 beregeningsventielen 24 V op één GARDENA besproeiingscomputer
Geschikt voor	Besproeiingscomputer 4030 (art.nr. 1283), 6030 (art.nr. 1284), uitbreidingsmodule 2040 (art.nr. 1277), smart Irrigation Control (art.nr. 19032, 19108, 19109)	
Geschikt voor installatie buitenshuis	•	•
Eigenschappen	Manueel openen / sluiten mogelijk, zelfreinigend fijnfilter voor storingsvrije besturingstechniek, werkdruk van 0,5 tot 12 bar, met 1" binnendraad	15 m, kabeldoorsneden 7 x 0,5 mm ² , max. kabellengte 30 m, max. spanning 30 V

Modulaire besturing 9 V en toebehoren / modulaire besturing toebehoren

			
	CE	CE	
Artikelnaam	Programmeerunit	Besturingsmodule 9 V	Beregeningsventiel 9 V
Artikelnr.	1242-20	1250-20	1251-20
Advies verkoopprijs	89,99	39,99	69,99
EAN-code	 4 078500 124201	 4 078500 125000	 4 078500 125109
Stuk(s) per VE	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Om de besturingsmodule te programmeren	Voor aansturing van het beregeningsventiel 9 V	Voor besturing van beregeningsinstallaties na programmering van de besturingsmodule 9 V door de programmeerunit
Geschikt voor	Besturingsmodule 9 V (art.nr. 1250), beregeningsventiel 9 V (art.nr. 1251)	Programmeerunit (art.nr. 1242), beregeningsventiel 9 V (art.nr. 1251)	Programmeerunit (art.nr. 1242), besturingsmodule 9 V (art.nr. 1250)
Individuele beregeningsprogramma's per ventiel	6	–	–
Besproeiingsduur per programma	1 min - 9 uur 59 min	–	–
Eigenschappen	Gegevensoverdracht van en naar erop geplaatste besturingsmodule via een druk op de knop, werkt ca. 1 jaar met 1x 9 V alkaline batterij (niet inbegrepen)	Aansluitmogelijkheid voor bodemvochtigheids- of regensensor, werkt ca. 1 jaar met 1x 9 V alkaline batterij (niet inbegrepen)	Energiebesparende 9 V-elektromagneetventiel-techniek, handmatig openen / sluiten mogelijk, optimale doorstroming voor minimaal drukverlies, werkdruk van 0,5 tot 12 bar, met 1" binnendraad

Modulaire besturing 9 V en toebehoren / modulaire besturing toebehoren

				 
Artikelnaam	Ventielbox V1	Ventielbox V3	Kabelklem 24V	Pomprelais 24V
Artikelnr.	1254-20	1255-20	1282-20	1273-20
Advies verkoopprijs	44,99	76,99	18,99	76,99
EAN-code	 4 078500 125406	 4 078500 125505	 4 078500 128209	 4 078500 127301
Stuk(s) per VE	2	2	4	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	1 stuk	1 stuk	6 stuk	1 stuk
Toepassing	Voor 1 beregeningsventiel 9 V of 24 V	Voor max. 3 beregeningsventielen 9 V of 24 V	Voor een waterdichte aansluiting van de verbindingkabel 24 V op een beregeningsventiel 24 V bij gebruik van de ventielbox V1	Voor aansturing van een pomp (max. 2000 W) in combinatie met een besproeiingscomputer
Geschikt voor	Beregeningsventiel 9 V (art.nr. 1251), beregeningsventiel 24 V (art.nr. 1278)	Beregeningsventiel 9 V (art.nr. 1251), beregeningsventiel 24 V (art.nr. 1278)	Verbindingkabel 24 V (art.nr. 1280)	Besproeiingscomputers en smart Irrigation Control (art.nr. 19032, 19108, 19109)
Eigenschappen	Telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ventielmontage/-demontage, deksel met kindveilige sluiting, 2 x 1"-buitendraad	Watertoevoer vanaf 3 kanten naar keuze, telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige ventielmontage/-demontage, kabelaansluitbox beschermt tegen water, voor overzichtelijke 24 V-kabelverbinding, centrale ontwateringsdop om de leiding voor de winter leeg te laten lopen, deksel met kindveilige sluiting, 4 x 1"-buitendraad	Eenvoudige kabelverbinding door druk op de knop, kabeldoorsnede van 0,33 tot 1,5 mm ² , max. kabeldiameter 3,9 mm, max. spanning 30 V	Met 10 m kabel voor aansluiting op de besproeiingscomputer, verlengbaar tot 50 m, min. kabeldoorsnede 0,25 mm ² , geschikt voor gebruik buitenshuis (IP 44)



GARDENA Robotmaaiers


Meer vrije tijd

Geniet van de tuin, ontspan, ga zitten, maak u geen zorgen en laat de robotmaaier het werk doen. Dankzij de slimme technologie gebaseerd op 20 jaar ervaring, presteren de GARDENA robotmaaiers op een volledig automatisch, stil, betrouwbaar en precieze manier. Het resultaat is een perfect gazon – elke dag opnieuw. Alle kennis die we hebben opgedaan in die jaren komt nu samen in ons nieuwste model, de SILENO City. Stiller dan alle andere robotmaaiers in de markt, eenvoudig te installeren en ... gewoon met een tuinslang schoon te spuiten! De SILENO City is ook beschikbaar in smart versie.

GARDENA smart system App

Met de gratis GARDENA smart system App (voor iOS, Android en web) heb je altijd en overal controle over je robotmaaier. Daarnaast geeft de smart App ook de mogelijkheid om de diverse andere smart system producten aan te sturen.






Voor grotere oppervlakken

De robotmaaier SILENO/SILENO+ is van hoge kwaliteit en ideaal voor grote gazonoppervlakken.


Voor complexe gazons

Voor gazons met complexe vormen of met een kronkelende structuur, biedt de robotmaaier meer aanpasbare instellingen. Dankzij de variabele startpositie kan de maaier op moeilijk bereikbare plaatsen gestart worden. De EasyPassage functie loodst de robotmaaier automatisch door smalle doorgangen dankzij de begeleidingsdraad. Het laadstation kan geplaatst worden in hoeken van de tuin.



Voor middelgrote complex vormgegeven tuinen

De R70Li robotmaaier is geschikt voor middelgrote tuinen met een complexe vormgeving. Op deze maaiers kunnen 2 startplaatsen worden ingesteld. In percentages kan dan worden aangegeven hoe vaak de machine moet starten vanaf een bepaald punt. Hierdoor worden ook de moeilijk bereikbare plaatsen regelmatig gemaaid.



Voor kleinere oppervlakken

Stadstuinen zijn kleiner als tuinen in een meer landelijke omgeving. Voor kleine tuinen is een robotmaaier nodig die wendbaar is en op de kleine ruimte uit de voeten kan. Ook in stedelijk gebied geldt, laat de robotmaaier het werk doen en u kunt uw tijd aan andere dingen besteden. Geen zorg over een volle groene container. Door de mulchfunctie valt het gemaaid gras tussen de grassprietten en fungeert als natuurlijke meststof voor uw gazon.

Voor complexe stadstuinen

De SILENO City kan goed uit de voeten in kleine en complex vormgegeven tuinen. Op deze maaiers kunnen 3 startplaatsen worden geconfigureerd. In percentages kan dan worden aangegeven hoe vaak de machine moet starten vanaf een bepaald punt. Hierdoor worden ook de moeilijk bereikbare plaatsen regelmatig gemaaid. De EasyPassage technologie leidt de maaier automatisch door nauwe doorgangen. Het laadstation kan ook geplaatst worden in hoeken van de tuin.

Robotmaaiers



Artikelnaam	SILENO city 250	SILENO city 500	smart SILENO city Set	R70Li
Artikelnr.	15001-26	15002-26	19066-26	4072-66
Advies verkoopprijs	899,99	1099,99	1299,99	1199,99
EAN-code	 4 078500 032544	 4 078500 032636	 4 078500 032759	 4 078500 026178
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19066	–
Inhoud	–	–	smart Gateway, smart SILENO city	–
Uitbreidbaar	–	–	met alle smart system producten	–
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuvermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Oplaadtijd	60 min	60 min	60 min	50 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	< 300 m ²	< 500 m ²	< 500 m ²	< 700 m ²
Maximale helling	Max. 25 %	Max. 25 %	Max. 25 %	Max. 25 %
Maaihoogte, min-max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen
Oplaadsysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Energieverbruik	4 kWh	7 kWh	7 kWh	6 kWh
Gewicht (zonder laadstation)	7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg	7,4 kg
Afmetingen (l x b x h)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	58 x 46 x 25.5 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m	150 m	200 m
Krammen	200 stuks	200 stuks	200 stuks	400 stuks
Reserve messen	–	–	–	3 stuks
Connectors	1	1	1	4
Verbindingsstukken	3	3	3	5
Doorgangen	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 90 cm
Behuizing	Hoogwaardig kunststof	Hoogwaardig kunststof	Hoogwaardig kunststof	Hoogwaardig kunststof
Display	LCD met instelmenu	LCD met instelmenu	LCD met instelmenu	LCD met instelmenu
Definitie van het maaioppervlak	Door begrenzingsdraad	Door begrenzingsdraad	Door begrenzingsdraad	Door begrenzingsdraad
Sensoren	Bots-, lift- en kantelsensor	Bots-, lift- en kantelsensor	Bots-, lift- en kantelsensor	Bots-, lift- en kantelsensor
Programmering van de maaitijden	Via bedieningspaneel en display	Via bedieningspaneel en display	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Via bedieningspaneel en display
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Start functie op afstand	3 / variabel	3 / variabel	3 / variabel	2 / variabel
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	–
Aanpassing van maai-prestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	–
Eenvoudig updaten van software	•	•	•	–
Benodigheden	–	–	Gratis downloaden van de GARDENA Smart App, geschikt voor smartphone, tablet en web	–
Eigenschappen	Laadstation, kan gebruikt worden in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe plaatsen.	Laadstation, kan gebruikt worden in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe plaatsen.	Laadstation, kan gebruikt worden in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe plaatsen, automatisch update van de software.	Kan gebruikt worden in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie.



reddot award 2016
winner



Artikelnaam	smart SILENO 1000 Set	smart SILENO+ 1300 Set	smart SILENO+ 1600 Set
Artikelnr.	19060-66	19061-66	19064-66
Advies verkoopprijs	1399,99	1599,99	1799,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19060	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19061	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19064
Inhoud	smart Gateway smart Sileno	smart Gateway smart Sileno+	smart Gateway smart Sileno+
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuvermogen	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Oplaadtijd	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min
Aanbevolen voor gazons	< 1000 m ²	< 1300 m ²	< 1600 m ²
Maximale helling	Max. 35 %	Max. 35 %	Max. 35 %
Maaihoogte, min-max	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Maaitechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen
Oplaadstelsysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Energieverbruik	8 kWh	9 kWh	9 kWh
Gewicht (zonder laadstation)	9,6 kg	9,6 kg	9,6 kg
Afmetingen (l x b x h)	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm
Begrenzingsdraad	200 m	250 m	250 m
Krammen	400 stuks	400 stuks	400 stuks
Reserve messen	9 stuks	9 stuks	9 stuks
Verbindingsstukken	4 stuks	4 stuks	4 stuks
Connectors	5 stuks	5 stuks	5 stuks
Doorgangen	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm
Behuizing	Hoogwaardig kunststof	Hoogwaardig kunststof	Hoogwaardig kunststof
Display	LCD met instelmenu	LCD met instelmenu	LCD met instelmenu
Definitie van het maaiooppervlak	Door begrenzingsdraad	Door begrenzingsdraad	Door begrenzingsdraad
Sensoren	Bots-, lift- en kantelsensor	Bots-, lift- en kantelsensor	Bots-, lift- en kantelsensor
Programmering van de maaitijden	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Start functie op afstand	3 / variabel	3 / variabel	3 / variabel
Aanpassing van maaiopprestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	–	•	•
Bediening via smart App	Gratis downloaden van de GARDENA Smart App, geschikt voor smartphone, tablet en web	Gratis downloaden van de GARDENA Smart App, geschikt voor smartphone, tablet en web	Gratis downloaden van de GARDENA Smart App, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc
Eigenschappen	Laadstation, kan gebruikt worden in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, variabele plaats van laadstation, automatisch maaien van nauwe plaatsen, automatisch update van de software, ECO mode	Laadstation, kan gebruikt worden in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, variabele plaats van laadstation, automatisch maaien van nauwe plaatsen, automatisch update van de software, ECO mode	Laadstation, kan gebruikt worden in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, variabele plaats van laadstation, automatisch maaien van nauwe plaatsen, automatisch update van de software, ECO mode



reddot award 2016
winner



Artikelnaam	SILENO	SILENO+ 1300	SILENO+ 1600
Artikelnr.	4052-66	4054-66	4055-66
Advies verkoopprijs	1299,99	1499,99	1699,99
EAN-code	 4 078500 025621	 4 078500 025683	 4 078500 025720
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuvermogen	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Oplaadtijd	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	60 min	60 min	60 min
Aanbevolen voor gazons	1000 m ²	1300 m ²	1600 m ²
Maximale helling	Max. 35 %	Max. 35 %	Max. 35 %
Maaihoogte, min-max	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Maaietechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen
Oplaadsysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Energieverbruik	8 kWh	9 kWh	9 kWh
Gewicht (zonder laadstation)	9,0 kg	9,6 kg	9,6 kg
Afmetingen (l x b x h)	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm
Begrenzingsdraad	200 m	250 m	250 m
Krammen	400 stuks	400 stuks	400 stuks
Reservemessen	9 stuks	9 stuks	9 stuks
Connectors	4	4	4
Verbindingsstukken	5	5	5
Doorgangen	min. 60 cm	min. 60 cm	min. 60 cm
Behuizing	Hoogwaardig kunststof	Hoogwaardig kunststof	Hoogwaardig kunststof
Display	LCD met instelmenu	LCD met instelmenu	LCD met instelmenu
Definitie van het maaioppervlak	Door begrenzingsdraad	Door begrenzingsdraad	Door begrenzingsdraad
Sensoren	Bots-, lift- en kantelsensor	Bots-, lift- en kantelsensor	Bots-, lift- en kantelsensor
Programmering van de maaitijden	Via bedieningspaneel	Via bedieningspaneel	Via bedieningspaneel
Werkt in de regen	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•
Mulchfunctie	•	•	•
Automatisch opladen	•	•	•
Start functie op afstand	3 / variabel	3 / variabel	3 / variabel
Flexibele positionering van het laadstation	•	•	•
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•
Het maaien wordt automatisch aangepast aan de grashoogte	–	•	•
Eenvoudig te installeren software updates	•	•	•
Energie besparings modus	•	•	•

Accessoires

				
				
Artikelnaam	Afdak voor robotmaaiers	Afdak voor robotmaaiers	Wandbeugel voor SILENO robotmaaiers	Wandbeugel voor Sileno city robotmaaiers
Artikelnr.	4007-60	4011-20	4042-20	4045-20
Advies verkoopprijs	199,99	199,99	56,99	56,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Bescherming tegen extreme weersomstandigheden	Bescherming tegen extreme weersomstandigheden	Veilige en droge wintersopslag	
Geschikt voor	Sileno city R40Li R50Li R70Li R80Li	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO city smart SILENO city
Inhoud	1 beschermhuisjen, 6 bevestigingsschroeven	1 beschermhuisjen, 6 bevestigingsschroeven	1 wandbeugel	1 wandbeugel

Accessoires

				
				
Artikelnaam	Berschermdoos voor kabelconnectoren	Opbergtas voor robotmaaiers	Onderhoudskit voor robotmaaiers	Wielborstel
Artikelnr.	4056-20	4057-20	4067-20	4030-20
Advies verkoopprijs	11,99	56,99	39,99	17,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Veilige en droge opslag van de kabeleinden in de winter	Veilige en droge wintersopslag	Reiniging en onderhoud voor de robotmaaiers	Houdt de wielen van de robotmaaier vrij van gras en vuil
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers			SILENO city / smart SILENO city
Inhoud	1 berschermdoos	1 opbergtas	Beschermingsspray voor kunststof, schoonmaakborstel, schuursponsje, schroevendraaier	1 set wielborstels

Robotmaaiers toebehoren

Artikelnaam	Reservemessen	Connectors- verbindingsstukken	Krammen	Begrenzingsdraad 150 m	Begrenzingsdraad 50 m	Reparatieset voor begrenzingsdraad
Artikelnr.	4087-20	4089-20	4090-20	4088-20	4058-20	4059-20
Advies verkoopprijs	17,49	20,49	20,49	92,99	32,99	16,99
EAN-code						
Stuk(s) per VE	5	5	2	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren verpakking	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Toepassing	Om de messen te vervangen	Om de begrenzingsdraad en geleidingsdraad aan elkaar te koppelen en te bevestigen aan het laadstation	Voor het vastzetten van de begrenzingskabel	Voor uitbreiding/aanpassing van de maaioppervlakte	Voor uitbreiding/aanpassingen van de maaioppervlakte	Voor reparatie bij draadbreek of het maken van kleine aanpassingen van het te maaien oppervlak
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers					
Inhoud	9 messen (3 sets) met bevestigingsschroeven	6 connectors, 3 verbindingsstukken	100 stuks	150 m begrenzingsdraad	50 m begrenzingsdraad	5 m grensdraad, 6 x verbindingsstukken, 10 x krammen



SensorCut systeem

Streeploos en gelijkmatig maaien. Dankzij zijn willekeurige patroon (SensorCut systeem) maait de robotmaaier in alle richtingen, waardoor er geen sprake is van spoorvorming. Dagelijks maaien helpt uw gras egaler, groener en gezonder te worden.



Eenvoudige menu-navigatie

Eenvoudig te programmeren door een intuïtief menu.



Werkt in alle weersomstandigheden

De GARDENA robotmaaiers zijn uitgerust met tal van technologische snufjes zodat de maaier in alle weersomstandigheden kan maaien. Geen paniek als het regent, de robotmaaier doet gewoon zijn werk.



Extreem stil

Dankzij een hoogwaardige motor biedt GARDENA de stilste robotmaaiers op de markt. De maaier veroorzaakt geen overlast voor uw burens en u kunt gewoon tijdens het maaien op het terras zitten en genieten van uw tuin.

GARDENA Elektrische en accu producten



GARDENA HeartBeat System. Dé accu voor tuingereedschap.

GARDENA vereenvoudigt de keuze als het gaat om batterij producten.
Zelfstandig. Goed voor het milieu. Krachtig.

Het 18V Li-Ion accu systeem
voor kleine en middelgrote tuinen



Het 40V Li-Ion accu systeem
voor grote tuinen





Maaien

Grasmaaiers



PowerMax Li-18/32



PowerMax Li-40/32
PowerMax Li-40/37
PowerMax Li-40/41

Trimmen

Trimmers



EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23



PowerCut Li-40/30

Snoeien & Zagen

Heggenscharen / Telescoop Heggenschaar



TCS Li-18/20
THS Li-18/42

ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60



PowerCut Li-40/60

Blazen

Bladblazers



AccuJet Li-18



PowerJet Li-40 (Blazen & zuigen)

18V Li-Ion accu systeem voor kleine en middelgrote tuinen

Kleine en middelgrote tuinen vragen om accu technologie die bij hen past. Het 18V accu systeem kent een breed assortiment van tuingereedschappen met in het hart een 18V accu die uitwisselbaar is tussen de verschillende machines. De 18V accu is de "HeartBeat" van dit systeem.



Li-Ion
POWER SYSTEM **18V**

- Efficiënt en betrouwbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven



Eén accu - veel verschillende toepassingen



40-V* Li-Ion accu systeem voor grote tuinen

De 40V accu systeem is ideaal voor grote tuinen. De GARDENA HeartBeat System biedt u uitstekende kracht, precisie en duurzaamheid die u nodig hebt in grote tuinen. Het biedt meer kracht aan producten die zwaarder werk moeten verrichten zoals trimmen, zagen, maaien en bladblazen- en zuigen. Het is dé technologie voor betrouwbare producten in grote tuinen.

- Efficiënt en betrouwbaar
- Makkelijk in gebruik
- Krachtig en toch stil



Li-Ion
POWER SYSTEM

40V
max



Eén accu - veel verschillende toepassingen

PowerMax Li-40/32

PowerMax Li-40/37 **NIEUW**

PowerMax Li-40/41

PowerCut Li-40/60 **NIEUW**

PowerCut Li-40/30 **NIEUW**

PowerJet Li-40
(Blazen & zuigen) **NIEUW**

* De maximale eerste spanning bedraagt 40 V, de nominale spanning is 36 V.

GARDENA PowerMax™ elektrische en accu-grasmaaiers

Krachtig en comfortabel

De GARDENA PowerMax™ elektrische en accu-grasmaaiers garanderen uitstekende maai- en opvangresultaten.

Elektrische grasmaaiers



CE



CE




NIEUW

CE



NIEUW

CE

Artikelnaam	PowerMax™ 1200/32	PowerMax™ 1400/34	PowerMax™ 1600/37	PowerMax™ 1800/42
Artikelnr.	5032-20	5034-20	5037-20	5042-20
Advies verkoopprijs	109,99	169,99	219,99	269,99
EAN-code	 4 078500 022873	 4 078500 022897	 4 078500 031073	 4 078500 031080
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Motorvermogen	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W
Maaibreedte	32 cm	34 cm	37 cm	42 cm
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 300 m ²	Tot ca. 400 m ²	Tot ca. 500 m ²	Tot ca. 800 m ²
Inhoud grasvangbaka	30 l	40 l	45 l	45 l
Centrale maaihoogte-instelling	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm
Soort maaihoogte instelling	QuickFit	QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Telescoop duwboom	–	–	•	•
PowerPlus-motor	–	–	•	•
Graskammen (voor maaien langs opstaande randen en muren)	•	•	•	•
Inklapbare duwboom	•	•	•	•
DuraEdge-mes	–	–	•	•
Vangbak vol indicator	•	•	•	•
Gewicht	8,3 kg	9,7 kg	13,7 kg	14,3 kg
Diversen	–	–	Incl. mulch-unit	Incl. mulch-unit
Bijzonderheden	QuickFit hoogte-instelling, compacte opslag		2 in 1 (incl. mulchen), handgreep in hoogte verstelbaar, extra grote achterwielen, plaatsbesparende opslag	



Artikelnaam	PowerMax™ Li-18/32	PowerMax™ Li-18/32 zonder accu	PowerMax™ Li-40/37	PowerMax™ Li-40/37 zonder accu
Artikelnr.	5039-20	5039-55	5038-20	5038-55
Advies verkoopprijs	329,99	219,99	459,99	319,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Vermogen	2 x 18 V Li-Ion / 2.6 Ah	–	40 V (maximum / 36 V nominal) Li-Ion / 4.2 Ah	–
Maaibreedte	32 cm	32 cm	37 cm	37 cm
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 230 m ²	–	Tot ca. 450 m ²	–
Inhoud grasvangboka	30 l	30 l	45 l	45 l
Centrale maaihogte-instelling	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Graskammen (voor maaien langs opstaande randen en muren)	•	•	•	•
PowerPlus Motor (borstelloos)	•	•	•	•
Inklapbare duwboom	•	•	•	•
Vangbak vol indicator	•	•	•	•
QuickFit maaihogte instelling	•	•	QuickFit Plus	QuickFit Plus
CnC System	•	•	CnC Plus	CnC Plus
Gewicht	9,3 kg	8,4 kg	15,0 kg	13,7 kg
Diversen	Incl. 2 x BLi-18 Incl. 2 x lader 18 V	–	Incl. BLi-40/160 Incl. lader QC40	–
Bijzonderheden	Ruimtebesparend opbergen	Ruimtebesparend opbergen	Handgreep in hoogte verstelbaar, 2 in 1 (incl. mulching)	Handgreep in hoogte verstelbaar, 2 in 1 (incl. mulching)





PowerPlus motor

Motor met groot vermogen en grote doortrekkraft voor een precieze maairesultaten ook onder zeer moeilijke omstandigheden. Bijzonder efficiënt voor een extra lange levensduur.

CnC Plus (Cut and Collect)

Door de vernieuwde luchtcirculatie in onze grasmaaiers (Cut en Collect systeem of CnC Plus) wordt er tot 20% meer gras opgevangen in de vangbak.

Ergonomisch handgreep

Eenvoudige, comfortabele bediening. **ErgoTec** en **ErgoTec Plus** handvatten zorgen voor flexibel werken waarbij de duwboom in een natuurlijke positie van de hand vast gehouden wordt.

DuraEdge mes

Extra gehard precisiegeslepen Zweeds kwaliteit stalen mes. Geschikt voor intensief gebruik en geeft optimale maairesultaten ivm langdurige scherpte. Mes is naslijpbaar.

2 in 1

Uitgerust met mulch-unit: naar keuze opvangen of mulchen.

Telescopisch





In hoogte verstelbare duwboom voor optimaal comfort voor gebruikers van iedere lichaamsslengte.









Accu -grasmaaiers



Artikelnaam	PowerMax™ Li-40/32	PowerMax™ Li-40/32 zonder accu	PowerMax™ Li-40/41	PowerMax™ Li-40/41 zonder accu
Artikelnr.	5033-20	5033-55	5041-20	5041-55
Advies verkoopprijs	359,99	259,99	599,99	499,99
EAN Code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-	-	-
Vermogen	40 V Li-Ion / 2,6 Ah	-	40 V Li-Ion / 4,2 Ah	-
Maaibreedte	32 cm	32 cm	41 cm	41 cm
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 280 m ²	-	Tot ca. 450 m ²	-
Inhoud grasvangbak	30 l	30 l	50 l	50 l
Centrale maaihoogte-instelling	5 stappen 20 - 60 mm	5 stappen 20 - 60 mm	10 stappen 25 - 75 mm	10 stappen 25 - 75 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoTec	ErgoTec	-	-
Grasgeleider	•	•	•	•
PowerPlus-motor	•	•	•	•
Inklapbare duwboom	•	•	•	•
Vangbak vol indicator	•	•	•	•
CnC systeem	•	•	•	•
Gewicht	9,1 kg	8,4 kg	21,8 kg	20,6 kg
Inhoud	incl. BLi-40/100, incl. acculader QC40	-	incl. BLi-40/160, incl. acculader QC40	-
Bijzonderheden	QuickFit hoogte-instelling, compacte opslag	QuickFit hoogte-instelling, compacte opslag	Stalen maaidek. PowerPlus motor die automatisch meer vermogen geeft als het gras hoger is. Display op de duwboom met aan/uit schakelaar, eco modes voor langere maaitijden bij kort gras en aanduiding van de restspanning van de accu.	











Grasmaaiers reservemessen

		
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4016-20	4017-20
Advies verkoopprijs	20,99	21,99
EAN-code	 4 078500 002585	 4 078500 002608
Stuk(s) per VE	3	3
Verpakkingsvorm	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Art.nr. 4075, 5037	Art.nr. 4075, 5042
Diversen	DuraEdge, Dubbel gehard, precisiegeslepen mes	

				
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4100-20	4101-20	4102-20	4103-20
Advies verkoopprijs	25,99	25,99	25,99	24,99
EAN-code	 4 078500 024099	 4 078500 024075	 4 078500 024303	 4 078500 035156
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Art.nr. 5033	Art.nr. 5034	Art.nr. 5031	Art.nr. 5038

Batterijen



					
Artikelnaam	Accu BLi-40/100	Accu BLi-40/160	smart Battery BLi-40/100	smart Battery BLi-40/160	Snellader QC40
Artikelnr.	9842-20	9843-20	19090-20	19091-20	9845-20
Advies verkoopprijs	179,99	199,99	199,99	229,99	59,99
EAN Code	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 025393	 4 078500 025386	 4 078500 022699
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Batterij	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–
Vermogen maximaal / nominaal *	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capaciteit	2,6 Ah	4,2 Ah	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Laadtijd	ca. 90 min	2 h 20 min	ca. 90 min	2 h 20 min	–
POWER info oplaadniveau accu	•	•	•	•	–
Gewicht	700 g	1200 g	700 g	1200 g	–
Integratie in smart App	–	–	•	•	–
Geschikt voor	Grasmaaiër art.nr. 5033 en 5041				art.nr. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V accu technologie)







* De maximale eerste spanning bedraagt 40 V, de nominale spanning is 36 V.



GARDENA Kooimesmaaiers

Elektrische of Li-Ion accu aangedreven handmaaier, de contactloze precisie-maaiteknik zorgt voor een perfect gemaaid gazon. Bijzonder licht lopend, stil en krachtbesparend.

Kooimesmaaiers

			
Artikelnaam	Classic kooimesmaaier 330	Classic kooimesmaaier 400	Comfort kooimesmaaier 400 C
Artikelnr.	4027-20	4018-20	4022-20
Advies verkoopprijs	89,99	109,99	139,99
EAN-code	 4 078500 023351	 4 078500 007580	 4 078500 005074
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	33 cm	40 cm	40 cm
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 150 m ²	Tot ca. 200 m ²	Tot ca. 250 m ²
Maaihogte, min-max	12 - 42 mm (4 standen)	12 - 42 mm (4 standen)	12 - 42 mm (4 standen)
Gewicht	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg
Ergonomisch gevormde duwboom	–	–	•
Extra deflector voor gecontroleerd gras uitwerpen	–	–	•
Aanbevolen toebehoren	Grasvangzak (art.nr. 4029)	Grasvangzak (art.nr. 4029)	Grasvangzak (art.nr. 4029)
Materiaal	Messenwals van gehard kwaliteitsstaal		
Toepassing	Grasmaaien met precisie, zoals met een schaar – bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend		
Bijzonderheden	Contactloze snijtechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor bijzonder geluidsarm en extra licht voort te duwen.		
Kenmerken	Compacte opslag, wielen met een speciaal profiel, messenwals met antikleef coating, geslepen ondermes, speciaal vormgegeven handgreep voor transport, afneembaar handvat		



Contactloze precisie-snijtechniek

Bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend.



Speciaal gevormde draaggreep

Om de maaier makkelijk op te tillen.



Ergonomisch gevormde beugelgreep

Voor optimaal gebruikscomfort.



Artikelnaam	Accu-kooimesmaaier 380 Li	Elektrische kooimesmaaier 380 EC
Artikelnr.	4025-20	4028-20
Advies verkoopprijs	499,99	329,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Werkbreedte	38 cm	38 cm
Aanbevolen voor gazons	Tot ca. 400 m ²	Tot ca. 500 m ²
Maaihoogte, min-max	12 - 42 mm (traploos)	12 - 42 mm (traploos)
Vermogen	25 V	400 W
Gewicht	13,6 kg	11,9 kg
Krachtige accutechnologie	•	–
LED-display	•	–
Ergonomisch gevormde beugelgreep	•	•
Leveringsomvang	Accu, opvangzak en lader	–
Extra deflector voor gecontroleerd gras uitwerpen	•	•
Aanbevolen toebehoren	–	Grasvangzak (art.nr. 4029)
Materiaal	Verwisselbare, krachtige Lithium-Ion accu. Messenwals van gehard kwaliteitsstaal	Messenwals van gehard kwaliteitsstaal
Toepassing	Grasmaaien met precisie, zoals met een schaar – bijzonder lichtlopend, fluisterstil en krachtbesparend	
Bijzonderheden	Contactloze snijtechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor bijzonder geluidsarm en extra licht voort te duwen. Ook zonder accu als handmaaier te gebruiken	
Kenmerken	Compacte opslag, wielen met een speciaal profiel, messenwals met antikleef coating, geslepen ondermes, speciaal vormgegeven handgreep voor transport, afneembare duwboom	

Toebehoren



Artikelnaam	Grasvangzak
Artikelnr.	4029-20
Advies verkoopprijs	39,99
EAN-code	
Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–
Gewicht	1,3 kg
Inhoud	35 - 49 l
Geschikt voor	Alle GARDENA kooimesmaaiers



GARDENA Elektrische Verticuteer- machine / Gazonbeluchter

Aantrekkelijk design, optimale wendbaarheid en veel vermogen voor een efficiënte vernieuwing van het gazon.



Instelhendel

Eenvoudige instelling van de werkdiepte en een vrijstand voor transport.

Inklapbare duwboom

Plaatsbesparend bij transport en opslag.

Verticuteerders en beluchters / Toebehoren






CE



CE



Artikelnaam	Elektrische gazonbeluchter ES 500	Elektrische verticuteermachine EVC 1000	Opvangzak
Artikelnr.	4066-20	4068-20	4065-20
Advies verkoopprijs	149,99	189,99	49,99
EAN-code	 4 078500 406604	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Vermogen	500 W	1000 W	–
Werkbreedte	30 cm	30 cm	–
Gewicht	9,5 kg	10,5 kg	–
Aanbevolen voor gazons	600 m ²	600 m ²	–
Opvangzak	–	–	40 l
Plaatsbesparende opslag	•	•	–
Instelling werkdiepte	3 x 3 mm	3 x 3 mm	–
Aanbevolen toebehoren	Opvangzak (art.nr. 4065)	Opvangzak (art.nr. 4065)	–
Materiaal	Slijtvaste, geharde veren van roestvrij staal (apart verwisselbaar)	Messen van speciaal gehard, gegalvaniseerd staal	–
Toepassing	Wendbare gazonbeluchter voor comfortabele verwijdering van mos en vervilting uit het gazon	Krachtige en grondige verwijdering van mos en vervilting uit het gazon	GARDENA elektrische gazonbeluchter ES 500 (art.nr. 4066) en GARDENA elektrische verticuteermachine EVC 1000 (art.nr. 4068).
Kenmerken	Instelhendel, Transportinstelling, Wielen met speciaal profiel, Deelbare duwboom		–
Bijzonderheden	Krachtige motor met grote doortrekkraft, probleemloos starten. Beugelgreep met comfortabele schakelaar om de beluchter makkelijk voort te duwen		–

GARDENA Trimmers

Het perfecte gereedschap voor elke uitdaging

Robuuste oplaadbare accu of elektrische trimmers

- Voor het snel en effectief trimmen van graskanten
- Voor het maaien van gras op moeilijk bereikbare plekken
- Voor het trimmen van hoger en dikker gras

Elektrische trimmers met extra vermogen wanneer extra prestaties nodig zijn. Ideaal voor zowel lang gras als grote oppervlaktes.

Onze lichte, flexibele accu aangedreven trimmers bieden bewegingsvrijheid en zijn kabelvrij! Ze draaien op een hoge kwaliteit Li-Ion oplaadbare accu die voorzien is van LED laadstatus indicatoren en een lange gebruiksduur.





ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Elektrische trimmers



reddot award 2016
winner



Artikelnaam	SmallCut 300/23	SmallCut Plus 350/23
Artikelnr.	9805-20	9806-20
Advies verkoopprijs	39,99	49,99
EAN-code	 4 078500 016506	 4 078500 016513
Stuk(s) per VE	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-
Motorvermogen	300 W	350 W
Diameter snijcirkel	230 mm	230 mm
Draad diameter	1,6 mm	1,6 mm
Draadlengte	6 m	6 m
Draadverlenging	Tap'nGo	Tap'nGo
Bijbehorende reservedraadspoel	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307
Gewicht	1,6 kg	1,8 kg
Bijzonderheden	-	Machine is 10 cm langer dan de SmallCut 300/23



CE



CE



CE



CE

Artikelnaam	EasyCut 400/25	ComfortCut 450/25	ComfortCut Plus 500/27	PowerCut Plus 650/30
Artikelnr.	9807-20	9808-20	9809-20	9811-20
Advies verkoopprijs	62,99	79,99	89,99	104,99
EAN-code	 4 078500 001595 1	 4 078500 001618 1	 4 078500 001632 1	 4 078500 001656 1
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Motorvermogen	400 W	450 W	500 W	650 W
Diameter snijcirkel	250 mm	250 mm	270 mm	300 mm
Draaddiameter	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm
Draadlengte	6 m	6 m	6 m	4 m
Draadverlenging	Tap'nGo	Tap'nGo	Tap'nGo	Tap'nGo
2e handgreep individueel instelbaar	•	•	•	•
Plantbeschermbegel	•	•	•	•
Telescopisch	•	•	•	•
Kantelbare trimmerkop	–	•	•	•
Geïntegreerd wiel	–	•	•	•
AutoSpeed toerentalregeling	–	–	–	•
Bijbehorende reservedraadspoel	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307	Art.nr. 5309
Gewicht	2,8 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,5 kg



Steel schuin te verstellen

Met voetpedaal om de trimmerkop eenvoudig te verstellen. Voor eenvoudig, ergonomisch werken op moeilijk bereikbare plaatsen.



Verstelbare trimmerkop

Om overhangende granskanten eenvoudig te trimmen. Het geïntegreerde wiel maakt het werken heel eenvoudig en comfortabel.



AutoSpeed

Automatische verhoging van het toerental om hoger en dikker gras gemakkelijker en zeer krachtig te trimmen.

Accu
NiMH



CE

Li-Ion 18V
POWER SYSTEM



CE

Artikelnaam	SmallCut 300 Accu	EasyCut Li-18/23R	EasyCut Li-18/23R zonder accu
Artikelnr.	8844-20	9823-20	9823-55
Advies verkoopprijs	104,99	129,99	79,99
EAN-code	 4 078500 884402	 4 078500 001557	 4 078500 025485
Stuk(s) per VE	2	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Accutype/-capaciteit	18 V NiMH / 1,6 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Diameter snijcirkel	230 mm	230 mm	230 mm
Werktijd	Max. 25 min (= 800 m graskant)	Max. 60 min (= 1500 m graskant)	Max. 60 min (= 1500 m graskant)
Oplaadtijd	ca. 3 uur	ca. 3 uur	ca. 4 uur
Draad diameter	1,5 mm	RotorCut snijsysteem	RotorCut snijsysteem
Draadlengte	10 m	–	–
Draadverlenging	Automatisch	–	–
Telescopisch	–	•	•
Steel schuin te verstellen	–	•	•
Kantelbare trimmerkop	–	–	–
Geïntegreerd wiel	–	–	–
Bijbehorende reservemessen/-draadspoel	Art.nr. 5306	Art.nr. 5368	Art.nr. 5368
Gewicht	2,9 kg	2,6 kg	2,1 kg
Bijzonderheden	Incl. NiMH accu Incl. lader	Incl. Li-Ion accu Incl. lader Incl. 20 RotorCut-reservemessen	Incl. 20 RotorCut-reservemessen

POWER info



Li-Ion systeem accu

Met LED-display "POWER info" voor duidelijke weergave van het oplaadniveau van de accu. Hoge capaciteit voor extra lange looptijd.



RotorCut maaisysteem

Duurzame kunststof messen voor een zeer nauwkeurig snijresultaat en efficiënt werken. Gemakkelijk verwisselbaar.



Uitklapbare plantbeschermbeugel

Ter bescherming van (jonge) bomen en planten



Artikelnaam	ComfortCut Li-18/23R	ComfortCut Li-18/23R zonder accu	PowerCut Li-40/30	PowerCut Li-40/30 zonder accu
Artikelnr.	9825-20	9825-55	9827-20	9827-55
Advies verkoopprijs	149,99	89,99	289,99	149,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Accutype/-capaciteit	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–	40 V Li-Ion / 2,6 Ah*	–
Diameter snijcirkel	230 mm	230 mm	300 mm	300 mm
Werktijd	Max. 60 min (= 1500 m graskant)	Max. 60 min (= 1500 m graskant)	Max. 40 min	–
Oplaadtijd	ca. 3 uur	ca. 4 uur	ca. 1,5 uur	–
Draaddiameter	RotorCut snijsysteem	RotorCut snijsysteem	1,6 mm	1,6 mm
Draadlengte	–	–	6 m	6 m
Draadverlenging	–	–	•	•
Telescopisch	•	•	•	•
Steel schuin te verstellen	•	•	–	–
Kantelbare trimmerkop	•	•	–	–
Geïntegreerd wiel	•	•	–	–
Bijbehorende reservemessen/-draadspoel	Art.nr. 5368	Art.nr. 5368	Art.nr. 5307	Art.nr. 5307
Gewicht	2,8 kg	2,4 kg	3,9 kg	3,2 kg
Bijzonderheden	Incl. Li-Ion accu Incl. lader Incl. 20 RotorCut-reservemessen	Incl. 20 RotorCut-reservemessen	Incl. Bli-40/100, incl. lader QC40	–



Accessoires



Artikelnaam	Accu NiMH 18 V	Accu BLI-18	Acculader 18 V	Accu BLI-40/100	Accu BLI-40/160
Artikelnr.	8834-20	9839-20	8833-20	9842-20	9843-20
Advies verkoopprijs	61,99	84,99	24,99	179,99	199,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	3	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–
Accutechnologie	NiMH	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion
Accuvermogen	18 V	18 V	–	40 V / 36 V	40 V / 36 V
Accucapaciteit	1,6 Ah	2,6 Ah	–	2,6 Ah	4,2 Ah
Oplaadtijd	ca. 3 uur	ca. 4 uur	–	ca. 90 min	ca. 2 h 20 min
POWER info oplaadniveau accu	–	•	–	•	•
Aluminium behuizing	–	•	–	–	–
Gewicht	570 g	460 g	–	700 g	1200 g
Geschikt voor	art.nr. 8872, 8844	art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 9837, 9838	art.nr. 9839 / 9840 (18 V Li-Ion Accu)	art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041	art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041

Trimmer toebehoren

Artikelnaam	Reservemessen RotorCut	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel
Artikelnr.	5368-20	5306-20	5307-20
Advies verkoopprijs	10,29	10,29	12,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draaddiameter	–	1,5 mm	1,6 mm
Draadlengte/inhoud	20 messen	10 m	6 m
Geschikt voor de volgende trimmers	Art.nr. 8840 (AccuCut 400 Li), Art.nr. 8841 (AccuCut 450 Li), Art.nr. 2417 (AccuCut) Art.nr. 9823 (EasyCut Li-18/23R) Art.nr. 9825 (ComfortCut Li-18/23R)	Art.nr. 8844 (SmallCut 300), Art.nr. 8845 (SmallCut 300 Accu), Art.nr. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Art.nr. 9805 (SmallCut 300/23), Art.nr. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Art.nr. 9807 (EasyCut 400/25), Art.nr. 9808 (ComfortCut 450/25), Art.nr. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Art. 9827 (PowerCut Li-40/30), Art.nr. 8846 (EasyCut 400), Art.nr. 8847 (ComfortCut 450), Art.nr. 8848 (PowerCut 500)
			Art.nr. 9811 (PowerCut Plus 650/30)

GARDENA Accugrasscharen

Een keurige afwerking voor gazons en struiken met oplaadbare accu
















Het superstrak maken van uw graskanten en heggen is nu een fluitje van een cent. Deze scharen hebben de precisie van traditionele gras of struik scharen, maar met het extra comfort van een accu.

Een geweldige allrounder voor het trimmen van gras of struiken met verwisselbare messen (optioneel). Ons comfort model heeft een verstelbare handgreep en geïntegreerde wielen (optioneel) voor extra comfort en gemak.



Accu-graskant- en buxusscharen



					
					
Artikelnaam	Grasschaar AccuCut Li	Buxusschaar AccuCut Li	Accu-graskantschaar ClassicCut¹	Accu-grasschaar ComfortCut¹	Accu-buxusschaar ComfortCut¹
Artikelnr.	9850-20	9851-20	8885-20	8893-20	8895-20
Advies verkoopprijs	59,99	64,99	76,99	99,99	99,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	4	4	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Accutype/-capaciteit	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah
Werktijd	Max. 30 min (= 500 m graskant)	Max. 30 min	Max. 45 min (= 800 m graskant)	Max. 90 min (= 1400 m graskant)	Max. 90 min
LED-oplaadaanduiding	–	–	•	•	•
Snijbreedte	8 cm	–	8 cm	8 cm	8 cm (met toebehoren)
Snijlengte	–	12 cm	12,5 cm (met toebehoren)	12,5 cm (met toebehoren)	18 cm
Snelle messenvervangning zonder gereedschap	–	–	•	•	•
Kwaliteitsmessen met antikleefcoating	–	–	•	•	•
Verstelbare comfort-handgreep	–	–	–	•	•
Loopwielen	–	–	–	•	–
Telescoop-draaisteel	–	–	Toebehoren (Art.nr. 8899)	Toebehoren (Art.nr. 8899)	Toebehoren (Art.nr. 8899)
Gewicht	550 g	620 g	550 g	800 g	950 g
Diversen			Incl. mesbescherming / Incl. lader		



Artikelnaam	Set accu-graskantschaar ClassicCut	Set accu-graskant- en buxusschaar ClassicCut	Set accu-graskant- en buxusschaar ComfortCut	Accu-buxusschaar ComfortCut 30
Artikelnr.	8890-20	8887-20	8897-20	8898-20
Advies verkoopprijs	99,99	99,99	114,99	129,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Accutype/-capaciteit	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah	10,8 V Li-Ion / 1,5 Ah
Werktijd	Max. 45 min (= 800 m graskant)	Max. 45 min (= 800 m graskant)	Max. 90 min (= 1400 m graskant)	Max. 50 min
LED-oplaadaanduiding	•	•	•	•
Snijbreedte	8 cm	8 cm	8 cm	–
Snijlengte	12,5 cm (met toebehoren)	12,5 cm	18 cm	30 cm
Max. takdiameter	–	–	–	8 mm
Snelle messenvervangings zonder gereedschap	•	•	•	–
Kwaliteitsmessen met antikleefcoating	•	•	•	–
Verstelbare comfort-handgreep	–	–	•	–
Loopwielen	•	–	–	–
Telescoop-draaisteel	•	Toebehoren (Art.nr. 8899)	Toebehoren (Art.nr. 8899)	Toebehoren (Art.nr. 8899)
Gewicht	550 g (zonder steel)	850 g	950 g	1600 g
Diversen	–		Incl. mesbescherming / Incl. lader	



Graskant- en buxusschaar in één

Alle ClassicCut en ComfortCut modellen (behalve ComfortCut 30) kunnen worden omgebouwd tot graskant- of buxusschaar.

Mesvervangings zonder gereedschap

Snel, eenvoudig en veilig – het mes kan heel eenvoudig worden vervangen, afhankelijk van de toepassing.

Verstelbare handgreep

Zorgt – samen met de geïntegreerde loopwielen – voor ergonomisch en comfortabel werken.





Kwaliteitsmessen “Made in Germany”

Precisie-geslepen met antikleefcoating voor optimale snijprestaties en een lange levensduur.

Accu-grasscharen toebehoren / onderhoudsmiddel

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Graskant- en buxusschaar	Buxusschaar 12,5 cm	Buxusmes 18 cm	Onderhoudsspray
Artikelnr.	2340-20	2342-20	2343-20	2366-20
Advies verkoopprijs	27,99	36,49	41,49	13,49
EAN-code	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306	 4 078500 236607
Stuk(s) per VE	4	4	4	12
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren etiket
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	In een aantrekkelijke tray
Snijbreedte	8 cm	–	–	–
Snijlengte	–	12,5 cm	18 cm	–
Geschikt voor de volgende accuscharen	ClassicCut, ComfortCut	ClassicCut, ComfortCut	ClassicCut, ComfortCut	–
Vermindert messlijtage	–	–	–	•
Verwijdert vuil, voorkomt roest	–	–	–	•
Biologisch afbreekbaar	–	–	–	•
Zuinig in gebruik	–	–	–	•
Voor het onderhoud van	–	–	–	Tuingereedschappen, messen
Inhoud	–	–	–	200 ml
Bijzonderheden	–	–	–	Voor een langere levensduur van de messen

Accu-graskantscharen toebehoren



Artikelnaam	Telescoop-draaisteel
Artikelnr.	8899-20
Advies verkoopprijs	44,99
EAN-code	 4 078500 889902
Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–
In hoogte verstelbaar	Traploos van 85-120 cm
Kantelbaar	Naar beide kanten in stappen van 45°
Ergonomische handgreep	•
Mogelijkheid voor tweede handgreep	•
Snoerloze steekverbinding	•
Geschikt voor de volgende accuscharen	ClassicCut, ComfortCut
Toepassing	Voor een rechte houding bij het trimmen van graskanten en bodembedekkers en meer reikwijdte bij hogere heggen en vormsnoei aan de zijkant van de struiken.



GARDENA boom- en struik- onderhoud elektrisch en op accu

Comfortabel en krachtig!

GARDENA heeft voor het snoeien van hagen in iedere tuin de juiste buxus- of heggenchaar, aangedreven met elektromotor of accu, voor struiken of heesters, kleine of grote heggen.



Accu-buxusscharen

Krachtige Lithium-Ion accu – ideaal voor de comfortabele, snoerloze vormsnoei van buxus of kleine struiken en heggen.

Door eenvoudig wisselbare messen ook bruikbaar als grasschaar. Ideaal voor een zeer nette, nauwkeurige afwerking van langere graskanten.



Heggencharen, elektrisch en accu

Lichte heggencharen met ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en veilig snoeien van kleine en grote heggen. Geoptimaliseerde mesgeometrie voor efficiënt, snel en netjes snoeien.

Li-Ion systeem accu met oplaadaanduiding voor meer bewegingsvrijheid en een zeer lange looptijd.



Telescopische elektrische en accu heggencharen

Comfortabel snoeien van hoge hagen veilig vanaf de grond – zonder ladder.

Met draaibare kop om zowel de bovenkant van de haag als bodembedekkers te knippen.

Li-Ion systeem accu met oplaadaanduiding voor meer bewegingsvrijheid en een zeer lange looptijd.



Telescopische elektrische en accu snoeizaag

Krachtige telescopische accu-snoeizaag voor het zagen en snoeien van bomen en hoge takken die moeilijk bereikbaar zijn, vanaf de begane grond.

Met draaibare kop om alle hoge takken en takken op de grond moeiteloos te snoeien.



Elektrische heggenscharen



reddot award 2016
winner






CE



CE



CE

Artikelnaam	EasyCut 420/45	EasyCut 450/50	EasyCut 500/55
Artikelnr.	9830-20	9831-20	9832-20
Advies verkoopprijs	66,99	79,99	99,99
EAN-code	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 016582
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Motorvermogen	420 W	450 W	500 W
Meslengte	45 cm	50 cm	55 cm
Mesopening	18 mm	18 mm	18 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•	•
Tip protector	•	•	•
Gewicht	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg



Ergonomisch gevormde handgreep

Met grote inschakelknop om comfortabel en veilig te starten in iedere knipsituatie.



Tip protector

De Tip protector voorkomt dat de messen beschadigd raken bij gebruik dicht bij de grond of een muur.



ProCutZone

Professioneel geslepen en speciale tanden voor het moeiteloos snoeien van dikkere takken

Elektrische heggen scharen



red dot award 2016
winner




CE



CE






CE

Artikelnaam	ComfortCut 550/50	ComfortCut 600/55	PowerCut 700/65
Artikelnr.	9833-20	9834-20	9835-20
Advies verkoopprijs	149,99	169,99	189,99
EAN-code	 4 078500 022774	 4 078500 022781	 4 078500 022798
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Motorvermogen	550 W	600 W	700 W
Meslengte	50 cm	55 cm	65 cm
Mesopening	27 mm	27 mm	27 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	ErgoLine	ErgoLine	ErgoLine
Tip protector	•	•	•
Laser-cut precisiegeslepen messen	•	•	•
ProCut Zone	–	–	•
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Diversen	–	–	Innovatief mes met anti-blokkeer functie

Toebehoren



Artikelnaam	Opvangzak Cut&Collect EasyCut	Opvangzak Cut&Collect ComfortCut/ PowerCut
Artikelnr.	6001-20	6002-20
Advies verkoopprijs	26,99	26,99
EAN-code	 4 078500 023252	 4 078500 023221
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Inhoud	20 l	20 l
Gewicht	460 g	460 g
Geschikt voor	Art. nr. 9830, 9831, 9832	Art. nr. 9833, 9834, 9835
Diversen	Eenvoudig te legen door te kantelen, eenvoudig monteren en demonteren. Voor horizontaal en verticaal snoeien te gebruiken.	

	  	  	  	  
Artikelnaam	ComfortCut Li-18/50	ComfortCut Li-18/50 zonder accu	ComfortCut Li-18/60	ComfortCut Li-18/60 zonder accu
Artikelnr.	9837-20	9837-55	9838-20	9838-55
Advies verkoopprijs	179,99	99,99	199,99	119,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Accutype / -capaciteit	18V Li-Ion/ 2,6 Ah	–	18 V Li-Ion/ 2,6 Ah	–
Looptijd	max. 80 min	–	max. 60 min	–
Oplaadtijd	ca. 4 uur	–	ca. 4 h	–
Meslengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Mesopening	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•	•	•
Tip protector	•	•	•	•
Gewicht (incl. accu)	2,9 kg	2,4 kg	2,9 kg	2,5 kg
Diversen	Incl. Li-Ion accu / Incl. lader	–	Incl. Li-Ion Accu BLi-18 Incl. lader 18 V	–

POWER info



Li-Ion batterij

Met LED-display "POWER info" voor duidelijke weergave van het oplaadniveau van de accu. Hoge capaciteit voor extra lange looptijd.



Li-Ion 40V^e
POWER SYSTEM



NIEUW



NIEUW

CE

Artikelnaam	Set PowerCut Li-40/60	PowerCut Li-40/60 zonder accu
Artikelnr.	9860-20	9860-55
Advies verkoopprijs	299,99	179,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	-	-
Accutype / -capaciteit	18 V Li-Ion/ 2,6 Ah	-
Looptijd	max. 65 min	-
Oplaadtijd	ca. 1,5 h	-
Meslengte	60 cm	60 cm
Mesopening	24 mm	24 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•
Tip protector	•	•
Gewicht (incl. accu)	3,7 kg	3,0 kg
Diversen	Incl. Li-Ion Accu BLi-18 Incl. lader QC40	-




* De maximale eerste spanning bedraagt 40 V, de nominale spanning is 36 V.



Artikelnaam	Telescopische elektrische heggenschaar THS 500/48	Telescopische elektrische snoeizaag TCS 720/20	Telescopische accuheggen-schaar THS Li-ion 18/42	Telescopische accuheggen-schaar THS Li-ion 18/42 zonder accu
Artikelnr.	8883-20	8868-20	8881-20	8881-55
Advies verkoopprijs	159,99	159,99	189,99	109,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Motorvermogen	500 W	720 W	–	–
Accutype / -capaciteit	–	–	18V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Oplaadtijd	–	–	90 min	90 min
Meslengte	48 cm	20 cm	42 cm	42 cm
Mesopening	25 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Ergonomisch gevormde handgreep	•	•	•	•
Tip Protector	•	•	•	•
Draaibare kop	•	•	•	•
Telescopisch	•	•	•	•
Laser gesneden precisie messen	•	–	–	–
Gewicht	4,1 kg	3,9 kg	3,5 kg	3,0 kg
Reikwijdte	3,0 m	4,40 m	3,0 m	3,0 m
Diversen	–	Incl. draagriem	Incl. Li-Ion accu / Incl. lader	–

Telescopisch


Comfortabel snoeien van hoge heggen veilig vanaf de grond – zonder ladder.



Draaibare kop

Voor het snoeien van zowel de bovenkant van heggen als van bodembedekkers.

Telescopische heggenscharen en snoeizagen

			
			
Artikelnaam	Telescopische accu set met heggenschaar THS Li 18/42 en snoeizaag TCS Li 18/20	Telescopische accu-snoeizaag TCS Li-18/20	Telescopische snoeizaag TCS Li-18/20 zonder accu
Artikelnr.	8867-20	8866-20	8866-55
Advies verkoopprijs	299,99	199,99	114,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Vermogen	–	–	–
Accutype / -capaciteit	18V Li-Ion/ 2,6 Ah	18V Li-Ion / 2,6 Ah	18V Li-Ion / 2,6 Ah
Looptijd	env. 20 min (zaag) / 75 min (heggenschaar)	env. 30 min (zaag) / 75 min (heggenschaar)	env. 20 min (zaag) / 75 min (heggenschaar)
Werktijd	Max. 140 snedes (takdiameter 5 cm)	Max. 80 snedes (takdiameter 8 cm)	Max. 80 snedes (takdiameter 8 cm)
Zaagbladlengte	20 cm (zaag) / 42 cm (heggenschaar)	20 cm	
Kettingsnelheid	3,8 m/s (zaag)	3,8 m/s (zaag)	
Kettingsteek	3/8" (zaag)	3/8" (zaag)	
Schakeldikte	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)	
Inhoud olietank	60 ml (zaag)	60 ml (zaag)	
Telescopisch	•		•
Draaibare kop	•		•
Tip protector	•		•
Compacte constructie	•		•
Draagriem	•		•
Gewicht (incl. accu)	3,5 kg	3,5 kg	3,0 kg
Reikwijdte	3 - 4,4 m	4,40 m	4,40 m
Diversen	Incl. Li-Ion accu / Incl. lader	Incl. Li-Ion accu / Incl. lader incl. draagriem	incl. draagriem



Telescopisch

Voor het zagen en snoeien van bomen en hoge takken die moeilijk bereikbaar zijn vanaf de begane grond. Reikwijdte ca. 4 m.



Draaibare kop

Om alle takken op hoogte en op de grond in de eenvoudige af te zagen.



Zaagbescherming















Voorkomt "kickback" bij het per ongeluk raken van een tak met draaiende ketting. En heeft een aambeeldfunctie om de tak ook van de onderkant te zagen.



Li-Ion wisselaccu

Met led-display "POWER info" voor duidelijke weergave van het oplaadniveau van de accu. Hoge capaciteit voor extra lange looptijd.

Accessoires

					
					
	CE	CE	CE	CE	CE
Artikelnaam	Accu NiMH 18 V	Accu BLi-18	Acculader 18 V	Accu BLi-40/100	Accu BLi-40/160
Artikelnr.	8834-20	9839-20	8833-20	9842-20	9843-20
Advies verkoopprijs	61,99	84,99	24,99	179,99	199,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	1	1	3	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–
Accutechnologie	NiMH	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion
Accuvermogen	18 V	18 V	–	40 V / 36 V	40 V / 36 V
Accucapaciteit	1,6 Ah	2,6 Ah	–	2,6 Ah	4,2 Ah
Oplaadtijd	ca. 3 uur	ca. 4 uur	–	ca. 90 min	ca. 2 h 20 min
POWER info oplaadniveau accu	–	•	–	•	•
Aluminium behuizing	–	•	–	–	–
Gewicht	570 g	460 g	–	700 g	1200 g
Geschikt voor	art.nr. 8872, 8844	art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 9837, 9838	art.nr. 9839 / 9840 (18 V Li-Ion Accu)	art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041	art.nr. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041

Accessories

			
Artikelnaam	Onderhoudsspray	Ketting	Zaagblad met ketting
Artikelnr.	2366-20	4049-20	4048-20
Advies verkoopprijs	13,49	19,99	34,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	12	5	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren etiket	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	In een aantrekkelijke display	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Kettingsteek	–	3/8"	3/8"
Schakeldikte	–	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Geschikt voor	Onderhoud en bescherming van metalen en bewegende delen	Art. nr. 8864, 8866, 8867, 8868, 8869, 8879, 8884, 8886, 8888,	Art. nr. 8866, 8868
Diversen	Inhoud 200 ml Biologisch afbreekbaar	–	–

GARDENA bladblazers en -zuigers

Bladeren en vuil moeiteloos verwijderen

Gemakkelijker gaat niet: Met de GARDENA bladblazer en -zuiger is de tuin weer heel snel netjes. Bladeren, vuil en grasresten worden zonder moeite bij elkaar geblazen, opgezogen en verwijderd.



Bladblazers en -zuigers









Krachtige bladblazer/-zuiger met eenvoudig wisselen tussen zuig- en blaasfunctie. Het ideale hulpmiddel om de tuin netjes te houden.



Allround accublazener

Licht en eenvoudig te bedienen allround accu-bladblazer.

Ideaal om snel en eenvoudig blad en tuinafval te verwijderen rondom het huis, de garage of in de tuin.

				
Artikelnaam	Bladzuiger/-blazer ErgoJet 2500	Bladblazer/-zuiger ErgoJet 3000	Bladblazer AccuJet 18-Li	Bladblazer AccuJet 18-Li zonder accu
Artikelnr.	9334-20	9332-20	9335-20	9335-55
Advies verkoopprijs	99,99	109,99	129,99	69,99
EAN-code				
Verpakkings hoeveelheid	1	1	1	1
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Motorvermogen	2500 W	3000 W	18 V	–
Accutype	–	–	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Blaassnelheid	310 km/h	310 km/h	190 km/h	310 km/h
Zuigvermogen	170 l/s	170 l/s	170 l/s	170 l/s
Inhoud opvangzak	45 l	45 l	–	–
Volumevermindering	14:1	max. 16:1	–	–
Werktijd	–	–	max. 30 min.	max. 30 min.
Grote, gemakkelijk te legen opvangzak	•	•	–	–
Instelbare snelheid	–	•	–	–
Geïntegreerde versnipperaar	•	•	–	–
Met krabber	•	•	–	–
Draagriem	•	•	–	–
Gewicht	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg	1,8 kg	1,3 kg
Delivery	–	Incl. draagriem	–	–
Diversen	–	Metalen mulch mes Eenvoudig wisselen van blazen naar zuigen	Incl. accu Bli-18 en lader 18V	–



Eenvoudig wisselen

Innovatieve technologie om eenvoudig over te schakelen van zuig- naar blaasfunctie.



Geïntegreerde versnipperaar

Robuust metalen versnipperaarwiel voor een hoge versnipperatio en kortere composteringstijd.



Schraper

Voor het verwijderen van vochtige bladeren.

Bladblazers en -zuigers



Artikelnaam	PowerJet 40-Li	PowerJet 40-Li zonder accu
Artikelnr.	9338-20	9338-55
Advies verkoopprijs	369,99	229,99
EAN-code		
Verpakkings hoeveelheid	1	1
Stuk(s) per VE	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Motorvermogen	40 V	
Accutype	40 V Li-Ion / 4,2 Ah	–
Blaassnelheid	max. 320 km/h	
Zuigvermogen	160 l/s	
Inhoud opvangzak	30 l	
Volumevermindering	max. 8:1	
Werktijd	max. 40 min	–
Grote, gemakkelijk te legen opvangzak	•	
Geïntegreerde versnipperaar	•	
Met krabber	•	
Draagriem	•	
Gewicht	4,1 kg / 5,0 kg	2,9 kg / 3,8 kg
Inhoud	Incl. Li-Ion Accu systeem BLi-40/160 Incl. Snellader QC40, Incl. draagriem	Incl. draagriem
Eigenschappen	3 in 1: bladblazer, bladzuiger en versnipperaar. Met controle paneel (on/off, boost modus)	



* De maximale eerste spanning bedraagt 40 V, de nominale spanning is 36 V.


GARDENA Grasscharen

MADE IN GERMANY



Ideaal voor het nauwkeurig knippen van graskanten

Ergonomische handgrepen voor optimale bediening. Geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. Golfsnede slijping zorgt voor exact knippen.



360° draaibare knipmessen

Moeiteloos werken voor links- en rechtshandigen.

Messen met golfsnede

Knipmessen met golfsnede houden het gras in het knipbereik en zorgen zo voor licht en exact knippen over de gehele meslengte en gelijkblijvende kniphogte.

Speciale Comfort-handgriepvorm

Ligt perfect in de hand en knip bijzonder licht. Meer kracht door gebruik van wijs- en middelvinger voor zeer gemakkelijk knippen.

Met steel

Rechtop werken, zodat de rug ontzien wordt.

Grasscharen

MADE IN GERMANY



reddot design award winner 2008



Comfort grasschaar, draaibaar



Comfort grasschaar, draaibaar




Comfort grasschaar

Artikelnaam	Comfort grasschaar, draaibaar	Comfort grasschaar, draaibaar	Comfort grasschaar
Artikelnr.	8735-20	8734-20	8733-20
Advies verkoopprijs	34,99	27,99	22,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-	-
Coating	Anti-kleef coating		
Slijping	Golfsnede	Golfsnede	Golfsnede
Speciale handgriepvorm	•	-	-
Ergonomische handgriepvorm	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Eenhandvergrendeling	•	•	•
Glijselede	•	•	•
Draaibare knipmessen	• (360°)	• (360°)	-

Grasscharen

MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Classic grasschaar, draaibaar	Classic grasschaar	Grasschaar met handvat op steel
Artikelnr.	8731-20	8730-20	12100-20
Advies verkoopprijs	19,99	16,99	52,99
EAN-code	 4 078500 873109	 4 078500 873000	 4 078500 032278
Stuk(s) per VE	10	10	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-	-
Coating	Anti-kleef coating		
Messen	Rechte messen		
Ergonomische handgreepvorm	•	•	•
Eenhandvergrendeling	•	•	•
Draaibare knipmessen	• (360°)	-	• (180°)
Steel	-	-	•
Verstelbare snijhoek	-	-	•
Grote wielen	-	-	•
Bijzonderheden	Ergonomische grasschaar		



GARDENA Snoeischaren

MADE IN
GERMANY



Maximaal snoeivermogen

Deze kwaliteitssnoeischaren zijn "Made in Germany", met vernieuwende productvoordelen en een uitstekende ergonomie, staan garant voor duurzame en betrouwbare snoeieresultaten.



Ergonomisch gevormde handgrepen met softgrip voor comfortabel gebruik.



De openingswijdte van de handgreep kan aan de handgrootte van de gebruiker worden aangepast.



De in de handgreep geïntegreerde en niet verwijderbare roestvrijstalen veer vergroot de betrouwbaarheid van deze snoeischaar.

Een compleet assortiment voor elk gebruik



Snoeischaren voor kleinere handen en delicate snoeiklusjes.



Scharen voor grotere handen en grotere knipdiameter.



Robuuste modellen met aluminium handvatten en specifieke productkenmerken.



MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



Artikelnaam	Classic snoeisaar B/S	Classic aambeeld snoeisaar A/S	Classic snoeisaar B/S-M
Artikelnr.	8854-20	8855-20	8857-20
Advies verkoopprijs	14,49	14,49	16,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Max. knip-Ø	20 mm	18 mm	22 mm
Knipprincipe	Bypass	Aambeeld	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•
Met sappeul	•	–	•
Met draadknipper	•	–	•
2 greepposities	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Variabele greepopening	–	–	2 stappen
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•
Toepassing	Voor het knippen van bloemen en scheuten, jong hout	Voor het knippen van oudere houtachtige twijgen en takken	Voor het knippen van bloemen en scheuten, jong hout
Eigenschappen	Roestvrijstalen ondermes, glasvezelversterkte handgrepen	Robuust aambeeld, glasvezelversterkte handgrepen	Roestvrijstalen ondermes, glasvezelversterkte handgrepen, twee handgreep openingswijdtes



MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



Artikelnaam	Comfort aambeeld snoeischaar	Comfort Snoeischaar B/M	Comfort Snoeischaar B/S-XL
Artikelnr.	8903-20	8904-20	8905-20
Advies verkoopprijs	23,99	24,99	32,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Max. knip-Ø	23 mm	24 mm	24 mm
Knipprincipe	Aambeeld	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•
Met sappeul	–	•	•
Met draadknipper	–	•	•
2 greepposities	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Variabele greepopening	–	–	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•
Toepassing	Voor het knippen van oudere houtachtige takken en twijgen	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout
Eigenschappen	Robuust aambeeld, glasvezelversterkte handgrepen, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvezelversterkte handgrepen, geïntegreerde veer in handgreep	Bovenmes van roestvrij staal, glasvezelversterkte handgrepen, handgreep met variabele opening-wijdte, geïntegreerde veer in handgreep



Precisiegeslepen mes met antikleefcoating

Voor een zuivere, plantontziende snede.



2 greepposities

Voor kracht- en snelsnoei.



Ergonomische handgrepen

Comforthandgrepen met softgrip voor meer comfort en goede grip.



Past in iedere hand

De openingswijdte van de handgreep kan aan de handgrootte van de gebruiker worden aangepast.



Verwisselbare messen/ instelbare bladspanning

Voor een lange levensduur en een duurzame perfect snede.

MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner



Artikelnaam	Comfort Alu snoeischaar	Comfort hefboomsnoeischaar SmartCut ¹	Premium snoeischaar BP 50
Artikelnr.	8906-20	8798-20	8702-20
Advies verkoopprijs	42,99	49,99	54,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–
Max. knip-Ø	25 mm	22 mm	24 mm
Knipprincipe	Bypass	Aambeeld	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•
Gebogen snoeikop	•	•	•
Met sappeul	•	–	•
Met draadknipper	•	–	•
2 greepposities	•	•	•
Eenhands-veiligheidsvergrendeling	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	–
Toepassing	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, droog hout	Dikkere takken en twijgen met grotere diameter, jong hout
Eigenschappen	Roestvrijstalen ondermes, robuuste aluminium handgrepen, verwisselbaar mes	Met robuuste aluminium handgrepen, hefboommechanisme voor meer kracht (150%)	Gesmeed ondermes, met robuuste aluminium handgrepen, verwisselbaar mes, instelbare spanning



SmartCut-functie

Automatische inschakeling van het hefboommechanisme voor meer kracht voor grotere knipdiameter.

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	city gardening Allesknipper	Multifunctionele schaar	Multifunctionele schaar XL	Multifunctionele bloemenschaar
Artikelnr.	8707-20	8704-20	8705-20	359-20
Advies verkoopprijs	18,99	19,99	22,99	13,99
EAN-code	4 078500 030380	4 078500 870405	4 078500 870504	4 078500 035903
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	–	–	–
Totale lengte	195 mm	180 mm	210 mm	210 mm
Afwasmachinebestendig	–	•	•	–
Messen van roestvrij staal	•	•	•	•
Ergonomische handgrepen met softgrip	•	•	•	–
Materialen	Speciaal geslepen knipmessen	Speciaal geslepen knipmessen	Speciaal geslepen knipmessen	–
Toepassing	Voor knipwerkzaamheden op en rond het balkon (bv. bloemen, kruiden, takken, plastic zakken, enz.)	Handzame universele schaar voor gebruik in keuken en tuin. Ideaal voor het knippen van bloemen, kruiden, touw, binddraad, karton, plastic zakken, enz.	Comfortabele universele schaar voor huishouden en hobby. Ideaal voor het knippen van papier, behang, leer, textiel, garen, enz.	Vier functies in één schaar. Snijden / Vasthouden / afhalen van doornen / kneuzen van steelluiteinden Voor het snoeien van rozen
Eigenschappen	Opent in 2 stappen, eenhandig safety lock, met zachte kunststof componenten	Geschikt voor links- en rechtshandigen	Geschikt voor links- en rechtshandigen. Knipt lange, rechte stukken bijzondere precies.	–



GARDENA Heggenscharen



Garantievoorwaarden op:
www.gardena.com

Innovatie en kwaliteit

Voor vormsnoei of grote oppervlakken: ieder product is optimaal uitgerust voor het gebruiksdoel en afgestemd op de behoeften van zijn gebruiker.



Korte en rechte messen

Voor een exacte vormsnoei van struiken, bijv. buxus.



Lange messen met golfsnede of speciale vertanding.

Geschikt voor grotere oppervlakken.



Tandbeugeloverbrenging

Eenvoudig en krachtbesparend dikke takken snoeien.

De juiste heggenschaar voor iedere toepassing



Classic

Vertrouwen in degelijkheid: traditionele materialen en solide verwerking.



Comfort


Uitstekende knipresultaten en comfortabel werken. Geïntegreerde Technogel® gelpads en tweecomponentenbuffer voor optimale schokdemping.



Premium

Hoogwaardige materialen en technische details geven een speciale uitstraling aan de gereedschappen en maken deze scharen bijzonder krachtig en robuust.





Artikelnaam	Premium heggenschaar 650 met tandbeugeloverbrenging	Comfort telescoop-heggenschaar 700 T	Comfort heggenschaar 600 met tandbeugeloverbrenging	Comfort heggenschaar 570	Classic heggenschaar promo 510
Artikelnr.	395-20	394-20	393-20	392-20	379-27
Advies verkoopprijs	69,99	54,99	56,99	49,99	42,98
EAN-code					
Stuk(s) per VE	2	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-	-	-	-
Totale lengte	65 cm	70 - 90 cm	60 cm	57 cm	51 cm
Meslengte	25 cm	25 cm	23 cm	20 cm	20 cm
Gewicht	1150 g	1380 g	840 g	Slechts 690 g	840 g
Mesvorm	Golfsnede	Golfsnede	Rechte messen	Rechte messen	Rechte snede
Messen	Brede, doorgeharde, blanke messen (zonder coating)	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Gegalvaniseerd
Tandheugeloverbrenging	25% meer knipkracht	-	46% meer knipkracht	-	-
Gelpads in de handgreep	-	-	•	•	-
Geïntegreerde takafsnijder	•	•	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•	•	•
Telescopisch	-	•	-	-	-
Eigenschappen	Stabiele aluminium hefboomarmen. Handgrepen van zachte kunststof voor een prettige bediening en meer grip bij het snoeien	Bijzonder geschikt voor het knippen van hoge hagen. Met telescopische (+20 cm) hefboomarmen	In iedere knipsituatie comfortabel en moeiteloos werken. Ideaal voor de exacte vormsnoei	In iedere knipsituatie comfortabel en moeiteloos werken. Ideaal voor de exacte vormsnoei	Zie art.nr. 397 + 8754



Geïntegreerde takafsnijder

Efficiënt werken door het snoeien van afzonderlijke, dikkere takken.

Handgrepen met zachte kunststof

Voor meer grip tijdens het snoeien.

Messen met antikleefcoating

Licht en precies knippen door precisiesgeslepen messen met antikleefcoating. Makkelijk schoonmaken en bescherming tegen roest.

Geïntegreerde schokdempers

Optimale schokdemping door de gelpads van Technogel® in de handgrepen.



The mark of responsible forestry



Comfort buxusschaar



Classic heggenschaar 540





Classic heggenschaar 510

Artikelnaam	Comfort buxusschaar	Classic heggenschaar 540	Classic heggenschaar 510
Artikelnr.	399-20	398-20	397-20
Advies verkoopprijs	30,99	33,99	30,99
EAN-code	 4 078500 039901	 4 078500 039802	 4 078500 039703
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Totale lengte	40 cm	54 cm	51 cm
Meslengte	18 cm	23 cm	20 cm
Gewicht	Slechts 615 g	890 g	840 g
Slijping	Rechte snede	Golfsnede	Rechte snede
Messen	Antikleefcoating	Gegalvaniseerd	Gegalvaniseerd
Gelpads in de handgreep	•	–	–
Geïntegreerde takafsnijder	•	•	•
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	•	•
Hout FSC®-gecertificeerd	–	•	•
Eigenschappen	Bijzonder geschikt voor het exact en comfortabel in vorm snoeien van struiken zoals buxus etc. Ergonomisch design voor moeiteloos werken	Ergonomisch gevormde houten handgrepen van FSC®-gecertificeerd hout Robuust en duurzaam	Ergonomisch gevormde houten handgrepen van FSC®-gecertificeerd hout Robuust en duurzaam





Artikelnaam	Classic heggenschaar 540 100% FSC® 1	Classic heggenschaar Set
Artikelnr.	391-20	391-30
Advies verkoopprijs	34,99	42,98
EAN-code	 4 078500 039109	 4 078500 025423
Stuk(s) per VE	4	12
Verpakkingsvorm	Producthanger met 4-kleuren infokaart	Producthanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Totale lengte	54 cm	–
Meslengte	23 cm	–
Gewicht	830 g	–
Slijping	Golfsnede	–
Messen	Antikleefcoating	Antikleefcoating, Bypass
Gelpads in de handgreep	–	–
Geïntegreerde takafsnijder	•	–
Schokdemping door dubbelzijdige aanslagbuffer	•	–
Hout FSC®-gecertificeerd	•	–
Inhoud	–	–
Eigenschappen	Ergonomisch gevormde houten handgrepen van FSC®-gecertificeerd hout Robuust en duurzaam	Art.nr. 12 x 391, 12 x 8754



GARDENA Takkenscharen

Met gemak voor meer knipkracht

Innovatieve oplossingen en moderne materialen voor optimaal comfort en uitstekende knipresultaten.

MADE IN GERMANY



Garantievoorwaarden op:
www.gardena.com



Bypass

De tweezijdige snijdende takkenschaar is zeer geschikt voor jong hout.



Aambeeld

De stevige aambeeld-takkenschaar is geschikt voor het snoeien van hard, droog hout, ondersteunt de tak tijdens het snoeien en voorkomt daarmee schade aan de bast.



Hefboomtakkenschaar SmartCut

Uiterst krachtig en comfortabel

Door de innovatieve hefboomfunctie worden zelfs dikkere takken en hard hout moeiteloos doorgeknippt.

GARDENA takkenscharen naar keuze voor elke toepassing



Classic – voor starters

Solide basismodellen voor jong hout of oudere, droge takken. Ovale aluminium hefboomarmen en ergonomisch gevormde handgrepen met zachte componenten gemaakt van speciale kunststof en wijsvingersteun garanderen veilig en comfortabel werken.



Comfort – voor veeleisende tuinbezitters

Krachtig, licht en modern, voor iedereen die waarde hecht aan een krachtige, zuivere snede en optimale ergonomische kenmerken.

Hoge stabiliteit, gering gewicht en uitstekende ergonomie zijn de voordelen van de ovale aluminium hefboomarmen. Ergonomisch gevormde handgrepen met zachte componenten gemaakt van speciale kunststof en wijsvingersteun garanderen veilig en comfortabel werken.



Premium – voor specialisten

Voor tuinliefhebbers.

Met de nadruk op techniek en oog voor design.

Premiumuitvoering: gesmede messen, tandbeugeloverbrening en dubbel gebogen aluminium profielarmen.



MADE IN GERMANY

25
JAAR GARANTIE - 25 ANS DE GARANTIE - 25 YEAR WARRANTY



Artikelnaam	Premium takkenschaar 780 BL	Premium takkenschaar 700 B	Comfort hefboomtakken-schaar SmartCut ¹	Comfort takkenschaar 500 BL	Comfort takkenschaar 500 AL	Comfort telescoop-takken-schaar 650 BT
Artikelnr.	8711-20	8710-20	8773-20	8770-20	8771-20	8779-20
Advies verkoopprijs	99,99	82,99	89,99	44,99	44,99	67,99
EAN-code						
Stuk(s) per VE	2	2	2	2	2	2
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Max. tak-Ø	ca. 42 mm	ca. 40 mm	ca. 45 mm	ca. 35 mm	ca. 35 mm	42 mm
Totale lengte	78 cm	70 cm	59 cm	50 cm	50 cm	65 cm - 90 cm
Totaalgewicht	1514 g	1253 g	1295 g	620 g	600 g	1361 g
Krachtversterking	20,4-voudig	18-voudig	250-voudig	38%	38%	Telescopisch
Knipprincipe	Bypass	Bypass	Aambeeld	Bypass	Aambeeld	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•	•	•	•	•
Verwisselbare messen	•	•	–	–	–	–
Gesmede ondermessen	•	•	–	–	–	–
Antikleefcoating	–	–	• (Bovenmes)	•	• (Bovenmes)	•
Instelbare bladspanning	•	–	–	–	–	–
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	–	–	•	–	–	•
Aanslagdempers	•	•	–	•	•	•
Techniek voor krachtversterking	Tandbeugeloverbrenging ter versterking van de toegepaste kracht	–	SmartCut-technologie met "4 fasen" mechanisme	Gepatenteerde tandbeugeloverbrenging voor 38% meer knipkracht	Gepatenteerde tandbeugeloverbrenging voor 38% meer knipkracht	Grotere reikwijdte, meer hefboomkracht, telescopische hefboomarmen (+25 cm)
Materialen	Dubbele, gebogen, stevige aluminium profielarmen	Dubbele, gebogen, stevige aluminium profielarmen	Aluminium aambeeld. Ovale aluminium hefboomarmen	Hefboomarmen van glasvezelversterkte kunststof	Aambeeld kan worden vervangen. Hefboomarmen van glasvezelversterkte kunststof	Ovale aluminium hefboomarmen
Toepassing	Voor exact snoeien waarbij de plant wordt ontzien.	Voor exact snoeien waarbij de plant wordt ontzien	Krachtige aambeeld-takkenschaar voor het snoeien van dikke takken of hard hout	Voor het snoeien van jong hout	Voor het snoeien van hard, droog hout	Ideaal voor het snoeien van jong hout
Eigenschappen	Gebogen snoeikop	Gebogen snoeikop	Zonder moeite snoeien door het hefboommechanisme	Ultralicht, handzaam en krachtig	Ultralicht, handzaam en krachtig	–



MADE IN GERMANY



reddot award 2014 winner





Artikelnaam	Comfort takkenschaar 780 B 1	Comfort takkenschaar 760 A 1	Classic takkenschaar 680 A	Classic takkenschaar 680 B 1
Artikelnr.	8778-20	8777-20	8774-20	8775-20
Advies verkoopprijs	59,99	59,99	34,99	34,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	2	2	4	4
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren info-kaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren info-kaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren info-kaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren info-kaart incl. mesbescherming
Levering/info	-	-	-	-
Max. tak-Ø	42 mm	42 mm	32 mm	35 mm
Totale lengte	78 cm	76 cm	68 cm	68 cm
Totaalgewicht	1500 g	1500 g	1420 g	1500 g
Krachtversterking	40 %	40 %	-	-
Knipprincipe	Bypass	Aambeeld	Aambeeld	Bypass
Precisiesgeslepen messen	•	•	•	•
Antikleefcoating	•	•	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•	•	•
Handgrepen met extra zachte onderdelen	•	•	•	•
Aanslagdempers	•	-	-	•
Techniek voor krachtversterking	Meer knipkracht door tandheugeloverbrenging	Meer knipkracht door tandheugeloverbrenging	-	-
Materialen	Ovale aluminium hefboomarmen	Ovale aluminium hefboomarmen	Ovale hefboomarmen van staal	Ovale hefboomarmen van staal
Toepassing	Ideaal voor het snoeien van jong hout	Voor het snoeien van hard, droog hout	Voor het snoeien van hard, droog hout	Ideaal voor het snoeien van jong hout
Eigenschappen	-	Uitwisselbaar aambeeld	-	-



MADE IN GERMANY 



Artikelnaam	Classic takkenschaar 480 B¹	Snoeisets
Artikelnr.	8776-20	8786-20
Advies verkoopprijs	29,99	43,98
EAN-code	 4 078500 877602	 4 078500 010047
Stuk(s) per VE	2	4
Verpakkingsvorm	Producthanger en 4-kleuren infokaart incl. mesbescherming	Producthanger en 4-kleuren infokaart in harde kunststof incl. bescherming van de messen
Levering/info	–	–
Max. tak-Ø	30 mm	42 mm
Totale lengte	48 cm	61 cm
Totaalgewicht	1000 g	1500 g
Krachtversterking	–	–
Knipprincipe	Bypass	Bypass
Precisiegeslepen messen	•	•
Antikleefcoating	•	•
Ergonomisch gevormde handgrepen	•	•
Handgrepen met extra softgrip	•	•
Aanslagdempers	•	–
Materialen	Ovale hefboomarmen van staal	Ovale hefboomarmen van staal
Toepassing	Ideaal voor het snoeien van jong hout	Ideaal voor het snoeien van jong hout
Eigenschappen	–	Zie art.nr. 8766 + 8754



Ergonomische gevormde handgrepen

Ergonomisch gevormde hefboomarmen en handgrepen met antislip garanderen comfortabel werken en veilige grip.



Krachtbesparend

Tandbeugeloverbrenging maakt krachtbesparend werken mogelijk.



Precisiegeslepen messen

Voor plantvriendelijk, gemakkelijk en exact snoeien. Door de antikleefcoating makkelijk schoon te maken en bescherming van de messen tegen roest.



Telescopische hefboomarmen

Grotere reikwijdte, meer hefboomkracht. De telescopische aluminium hefboomarmen kunnen 25 cm worden verlengd tot een totale lengte van 90 cm.

GARDENA Boomscharen

De specialisten voor hoge bomen en dichte struiken

Komen op grote hoogte, zonder verstrikt te raken. Exact en gericht snoeien, ook in hoge bomen. Zonder ladder, veilig en comfortabel.

MADE IN GERMANY




Garantievoorwaarden op: www.gardena.com

Telescopische takkenscharen

MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Takkenschaar StarCut 160 plus	Telescopische takkenschaar StarCut 410 plus
Artikelnr.	12000-20	12001-20
Advies verkoopprijs	89,99	126,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	4	2
Verpakkingsvorm	Bescherming van de messen en 4-kleuren infokaart	Bescherming van de messen en 4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-
Max. tak-Ø	32 mm	32 mm
Totale lengte	160 cm	Traploos van 230 - 410 cm
Instelbare werkhoeek (200°)	•	•
Tandheugeloverbrenging	•	•
T-greep	•	•
Totale reikwijdte	Ca 3,5 m incl. gebruiker	Ca. 6,5 m incl. gebruiker
Geïntegreerd trekkoord	•	•
Messen	De speciaal gevormde messen houden het snoeigoed in het optimale knipbereik	
Materialen	Precisiestigeslepen messen met antikleefcoating	
Toepassing	Licht en comfortabel snoeien, zelf in hoge bomen en dichte struiken	Licht en comfortabel snoeien, ook in boomkronen, vanaf de grond zonder ladder
Eigenschappen	Om niet verstrikt te raken met extra smalle en lichte snoeikop evenals geïntegreerd trekkoord. Nieuw : Met aanpasbare haak om gesnoeide takken te verwijderen.	Om niet verstrikt te raken met extra smalle en lichte snoeikop evenals geïntegreerd trekkoord. Nieuw : Met aanpasbare haak om gesnoeide takken te verwijderen en telescoopfunctie eenvoudig aanpasbaar.



Instelbare werkhoeek

Werkhoeek (tot 200°) vanaf de grond naarwens instelbaar om takken precies in de juiste richting te knippen.



Innoverende haak om gesnoeide takken te verwijderen

Met de aanpasbare haak kunt u makkelijk gesnoeide takken verwijderen, zelfs hoog in de boom.



Stalen transmissie

De geïntegreerde stalen transmissie is duurzaam en krachtig. Biedt tot 12x meer kracht zonder moeite.

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	combisystem Aambeeld boomschaar	combisystem boomschaar
Artikelnr.	297-20	298-20
Advies verkoopprijs	66,99	66,99
EAN-code	 4 078500 012591	 4 078500 012614
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming
Levering/info	–	–
Max. tak diameter Ø	35 mm	35 mm
Knipprincipe	Aambeeld	Bypass
Takophanging	•	•
Precisiegeslepen messen	•	•
Veiligheids clip	•	•
Koordlengte	4,7 m	4,7 m
Trekkoord slijtvast	•	•
Katrolmechanisme	•	•
Inclusief een D-greep voor makkelijk en efficiënt werken	•	•
D-greep met koordopslag	•	•
Vastmaken van het koorduiteinde	•	•
Kan ook als grasschaar gebruikt worden	•	•
Aanbevolen steel	combisystem telescoopstelen	
Materialen	Precisiegeslepen messen met antikleef coating	
Toepassing	Voor het snoeien van droge takken op hoge plaatsen	Comfortabel takken op hoogte snoeien
Eigenschappen	Aanzienlijke krachtbesparing door 5-voudige transmissie (60% meer kracht)	



Kan aan tak opgehangen worden

Krachtbesparend en comfortabel trekken.

D-greep

Effectief en comfortabel werken met de verstelbare D-greep.

Katrolmechanisme

Krachtbesparend snoeien dankzij de 5-voudige katrolwerking en het hefboommechanisme.

combisystem telescoopstelen



Artikelnaam	combisystem telescoopsteel 160 - 290 cm	combisystem telescoopsteel 210 - 390 cm
Artikelnr.	3720-20	3721-20
Advies verkoopprijs	42,99	49,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Werkhoogte	tot wel 5 m	tot wel 6 m
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen
Material	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium
Duroplast- gecoate buitenkant	•	•
Met bevestigingsschroef	•	•
Schroef met zachte componenten	•	•
Drukknop mechanisme	•	•
Ovaal gevormde greep	•	•
Vergrendelknop	•	•

Eenvoudig de steel verlengen met het drukknop mechanisme
De vergrendelknop voorkomt dat de binnenpijp onverwacht naar beneden schuift
Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt dat de binnenpijp kan draaien



Aangepast aan uw wensen

Pas eenvoudig de steel lengte aan door te drukken op de drukknop.



Veilig gereedschap aansluiten

Een grote, niet-afneembare bevestigingsschroef met zachte componenten zorgt ervoor dat gereedschappen stevig worden verbonden.



Ovaal gevormde greep

Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt dat de binnenpijp kan draaien.

GARDENA Snoeizagen

Een sterk assortiment voor alle zaagklussen rondom huis en in de tuin



Garantievoorwaarden op: www.gardena.com



Beugelzagen

Geschikt voor dikke takken en boomstammen.

Duurzame zaagkwaliteit en eenvoudig te onderhouden.

Comfortgreep met aanslagbeveiliging en tweede vastpakkemogelijkheid op de beugel.

Comfortabel, licht in te stellen schroefmechanisme.

Geschikt voor jong en droog hout.



Combi-snoeizagen

Gevarieerde toepassingen mogelijk.

Kan worden gebruikt als handzaag of met de GARDENA combisystem stelen.

Met 3-zijdig geslepen tanden.

Wegglijstop bij trekkende bewegingen dankzij handgreep met zachte componenten en extra stop.

Gezette tanden (Push/Pull).



Snoeizagen

Hardverchromd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.

Driezijdig geslepen tanden voor extreme scherpte en een gladde en zuivere snede.

Impulsgeharte tandpunten voor een duurzame professionele kwaliteit.

Comfort beugelzagen



Artikelnaam	Comfort beugelzaag 530	Comfort beugelzaag 760
Artikelnr.	8747-20	8748-20
Advies verkoopprijs	29,99	34,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Zaagbladlengte	530 mm	760 mm
Zaagblad vervangen	Zonder gereedschap	Zonder gereedschap
Zaagblad	Impulsgehard, roestvast zaagblad met tanden voor een fijne snit	Impulsgehard, roestvast zaagblad met tanden voor een fijne snit
Licht en comfortabel in te stellen bladspanning	•	•
Schroefmechanisme	• Voor maximale bladspanning	• Voor maximale bladspanning
Comfortgreep met aanslagbescherming	•	•
Met zaagbladbescherming	•	•
Toepassing	Lichte, robuuste zaag met spits toelopende beugel voor het zagen op nauwe plaatsen. Houtzaag	Robuuste houtzaag met hoge beugel. Voor stammen en dikke takken
Eigenschappen	Roestvaste stalen beugel	
Accessoires	Reserve zaagblad	

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	combisystem beugelzaag	combisystem snoeizaag 300 PP	combisystem snoeizaag 300 PP gebogen	combisystem snoeizaag 300 P gebogen
Artikelnr.	691-20	8737-20	8738-20	8739-20
Advies verkoopprijs	39,99	30,99	38,99	43,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Zaagbladlengte	350 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Tanding	Fijne tanden	Kruislingse tanden	Kruislingse tanden	Met 3-zijdig geslepen tanden (messcherp)
Zaagbladbescherming	–	•	•	•
Hardverchroomd zaagblad van kwaliteitsverenstaal	•	•	•	•
Impulsgeharde tandpunten	–	•	•	•
Ophangoog	–	•	•	•
Weggljstap aan het handgreep-uiteinde	•	•	•	•
Zaagbladbescherming	–	•	•	•
Haak om de takken weg te trekken	–	–	•	•
Aanbevolen steel	combisystem telescoopsteel art.nr. 3720-20 of 3721-20	combisystem telescoopsteel art.nr. 3720-20 of 3721-20	combisystem telescoopsteel art.nr. 3720-20 of 3721-20	combisystem telescoopsteel art.nr. 3720-20 of 3721-20
Materialen	Roestvaste spanonderdelen. Tegen roest beschermde stalen beugelconstructie	–	–	–
Toepassing	Te gebruiken als handzaag of in combinatie met combisystem stelen			
Eigenschappen	Zaagblad 360° draaibaar. Zaagblad kan niet verdraaien. Instelbare zaagbladspanning	Trek / duw zaag	Trek zaag	Vlijmscherp en krachtbesparend dankzij driezijdig geslepen tanden. Zaagt met weinig moeite snel door dikke takken



Ergonomische handgreep

Antislip om de zaag veilig terug te trekken dankzij geïntegreerde zachte componenten en wegglijstap aan het uiteinde van de handgreep.



Professioneel kwaliteits-zaagblad

Kwaliteitsverenstaal, impulsgeharde tandpunten en hardverchroomd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.



Veiligheidsvergrendeling

De veiligheidsvergrendeling garandeert een veilige verbinding van combisystem snoeizaag en steel.



Haak om takken weg te trekken

Vergemakkelijkt het wegtrekken van afgesaagde takken uit het struikgewas.

MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Inklapbare snoeizaag 135 P	Inklapbare snoeizaag 200 P	Snoeizaag 300 P
Artikelnr.	8742-20	8743-20	8745-20
Advies verkoopprijs	31,49	41,99	44,99
EAN-code	 4 078500 874205	 4 078500 874304	 4 078500 874502
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Lengte	135 mm	200 mm	300 mm
Tanding	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden	Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden
Hardverchroomd zaagblad van kwaliteitsverenstaal	•	•	•
Impulsgeharde tandpunten	•	•	•
Vergrendelbaar zaagblad (3 posities)	•	•	–
Ophangoog	•	•	•
Weggljijstop aan het handgreep-uiteinde	•	•	•



Ergonomische handgreep

Ergonomische handgreepvorm. Antislip om de zaag veilig terug te trekken dankzij geïntegreerde zachte componenten en wegglijstop aan het uiteinde van de handgreep.



Professioneel kwaliteits-zaagblad

Kwaliteitsverenstaal, impulsgeharde tandpunten en een hardverchroomd oppervlak voor hoge bescherming tegen corrosie en slijtage.



Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden

Impulsgeharde, messcherpe 3-zijdig geslepen tanden voor moeiteloos netjes en nauwkeurig zagen.



Vergrendelbaar zaagblad

Vergrendeling voor 3 mogelijke instellingen voor veelzijdige toepassingen.

GARDENA Bijlen

De bijl voor alle houtklussen

Voor het vellen, kloven en bewerken van hout en het kappen van bomen.



Garantievoorwaarden op:
www.gardena.com



Op de toepassing afgestemde blad- en bijkopgeometrie

De blad- en kopgeometrie van de GARDENA bijlen is afgestemd op de toepassing en werksituatie en garandeert zo optimale resultaten.

GARDENA kloofbijlen zijn door hun snijhoek en de wigvormige bijkop geschikt voor het kloven van brandhout.

Impact bescherming

Roestvrijstalen misslagbescherming beschermt de steel wanneer er eens wordt misgeslagen.

Hamerfunctie

Voor het eenvoudig en efficiënt inslaan van wiggen.

Het bewerkte slagoppervlak ontziet wiggen en houten hakblokken.

Geschikt voor alle gangbare wigvormen zoals houten, kunststof en aluminium wiggen (geen stalen wiggen).

Bijlen en kloofbijlen met speciale eigenschappen

Afgestemde blad- en kopgeometrie

Gehard blad van premium staal

Roestvrij stalen misslagbescherming

Glasvezel versterkt kunststof

Zachte componenten op de steel

Hamerfunctie

Breekbestendige kop-steel verbinding

Zwaartepunt dichtbij bijkop

Steel met koevoet-vorm





Artikelnaam	Universele hakbijl 900 B	Universele bijl 1000 A	Universele bijl 1400 A	Kloofbijl 1600 S	Kloofbijl 2800 S
Artikelnr.	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8719-48
Advies verkoopprijs	44,99	54,99	64,99	69,99	89,99
EAN-code	 4 078500 015196	 4 078500 015288	 4 078500 015233	 4 078500 015219	 4 078500 015172
Stuk(s) per VE	4	4	2	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Lengte	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Totaalgewicht	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	2800 g
Gewicht bijlkop	700 g	700 g	1000 g	1200 g	2300 g
Coating bijlkop	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating	Antikleefcoating
Slagbescherming	–	–	•	•	•
Hamerfunctie	•	•	•	•	•
Zaagbladbescherming	• (Voor ophanging aan riem)	•	•	•	•
Eigenschappen	Hamer functie, speciale coating				



GARDENA universele bijlen

De GARDENA universele bijlen zijn zeer geschikt voor het vellen van kleine bomen, het ontdoen van takken en het kloven van harshoudend hout.



GARDENA kloofbijlen

De wigvormige bijlkop splijt het hout bij het klieven open en garandeert gemakkelijk en efficiënt kloven van brandhout.



GARDENA universele hakbijl

Uitstekend geschikt voor het maken van aanmaakhout, het kappen van de takken van kleine bomen en andere outdoor- en trekkingactiviteiten.





GARDENA Terraline™ gereedschappen

De innovatieve grondbewerkingsgereedschappen
voor grovere werkzaamheden



Garantievoorwaarden op:
www.gardena.com

Bepalen de normen qua design en comfort:

- Stevige en duurzame uitvoering dankzij kwaliteitsstaal en hoogwaardige coating
- Extra brede handgrepen (naar keuze in T- of D-greep) voor meer kracht
- Extra grote voetsteun met robuust profiel voor gemakkelijk insteken
- Ergonomisch gevormde, met kunststof beklede stelen voorkomen wegglijden



Terraline™ spades

Voor het spitten, graven, beluchten en omzetten van grond.



Terraline™ spitvork

Voor het spitten, omzetten of beluchten van grond, speciaal in oppervlakken met planten.



Terraline™ universele schop

Veel gebruiksmogelijkheden, voor het wegscheppen van grond, zand, sneeuw, grind en ander los materiaal.



Artikelnaam	Terraline™ spade	Terraline™ spade	Terraline™ Small spade	Terraline™ Small spade	Terraline™ spade met punt	Terraline™ spade met punt
Artikelnr.	3771-20	3771-24	3772-20	3772-24	3773-20	3773-24
Advies verkoopprijs	49,99	49,99	44,99	44,99	49,99	49,99
EAN-code	4 078500 377102	4 078500 377140	4 078500 377201	4 078500 377249	4 078500 377300	4 078500 377348
Stuk(s) per VE	4	4	4	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Totale lengte	117 cm	117 cm	113 cm	113 cm	117 cm	117cm
Handvatvorm	T-greep	D-greep	T-greep	D-greep	T-greep	D-greep
Materiaal	Gehard blad van kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating					
Toepassing	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten			Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten. Zeer geschikt voor harde, zware grond		
Eigenschappen	Extra breed handvat met onderdelen van zachte kunststof, extra brede voetsteunbescherming, ovaal steelprofiel voorkomt onopzettelijk verdraaien, handgreep met anti-slip bescherming voor een betere grip tijdens het werken, optimaal vormgegeven steel					



Handvat

Extra breed handvat voor meer kracht tijdens het werken met 2 handen. Beschikbaar in T- of D-vorm.

Voetsteunbescherming

Extra brede voetsteunbescherming met een robuust profiel biedt meer kracht en vermindert de kans op wegglijden.



Artikelnaam	Terraline™ spitvork	Terraline™ spitvork	Terraline™ universele schop
Artikelnr.	3781-20	3781-24	3786-20
Advies verkoopprijs	49,99	49,99	42,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Totale lengte	117 cm	117 cm	135 cm
Handvatvorm	T-greep	D-greep	D-greep
Extra brede voetsteunbescherming	•	•	–
Materiaal	4 tanden van gehard kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating		Schopblad van gehard kwaliteitsstaal met hoogwaardige coating
Toepassing	Om grond om te spitten, te verplaatsen of te beluchten, vooral in vlakken met planten. Ontziet de wortels en levende organismen		Veel toepassingsmogelijkheden - voor het ompspitten van grond, zand, sneeuw, grind en ander stortgoed
Eigenschappen	Extra breed handvat met onderdelen van zachte kunststof, ovaal steelprofiel voorkomt onopzettelijk verdraaien, Handgreep met anti-slip bescherming voor een betere grip tijdens het werken, Optimaal vormgegeven steel		



GARDENA combisystem

Gegarandeerd muurvaste verbinding

Het GARDENA combisystem staat voor ergonomische systeemproducten en biedt voor iedere klus in de tuin de juiste combinatie van steel en gereedschap, waardoor zowel de hobbytuinier als de professional efficiënt en comfortabel kan werken.

- Beste werkpositie op vlak van ergonomie
- Comfortabele grip
- Makkelijk in gebruik
- Alle stelen kunnen gecombineerd worden met alle accessoires – om het even de maat van de accessoire
- Steeds de juiste combinatie accessoire/steel voor elke klus > meer dan 80 mogelijkheden
- Muurvaste verbinding
- Hoge kwaliteitsmaterialen, superieure ergonomie

**Een gegarandeerde
muurvaste verbinding
sinds 1976**



**Het GARDENA assortiment biedt het juiste gereedschap
het hele jaar door**



combisystem kleingereedschappen

Een ergonomisch handgreep met anti-slip garandeert comfortabel en moeiteloos werken. Kan uitgebreid worden met een combisystem steel.



combisystem gereed- schappen

Voor elke toepassing het juiste tuingereedschap. Gewoon in de gewenste steel steken en vastdraaien. Gegarandeerd muurvast.



combisystem stelen

Van grondbewerking tot het werken in hoge bomen – een optimaal op het gebruik afgestemd assortiment stelen.



combisystem winter- gereedschappen


Voor ijs en sneeuw de juiste gereedschappen van GARDENA.






Garantievoorwaarden op:
www.gardena.com




combisystem kleingereedschap



Artikelnaam	combisystem handhark hartvormig 2 tanden	combisystem handhark rechthoekig 2 tanden	combisystem handhark 3 tanden
Artikelnr.	8911-20	8913-20	8915-20
Advies verkoopprijs	12,99	12,99	12,99
EAN-code	 4 078500 023382	 4 078500 023405	 4 078500 023429
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	6 cm	5 cm	6,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Toepassing	Grond losmaken, beluchten en wieden	Grond losmaken, beluchten en wieden	Grond losmaken, beluchten en wieden
Eigenschappen	2 tanden, hartvormig blad	2 tanden, recht blad	3 tanden, recht blad

Corrosiebestendig, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof





combisystem kleingereedschap



Artikelnaam	combisystem bladharkje	combisystem bladharkje	combisystem handkrabber
Artikelnr.	8917-20	8919-20	8921-20
Advies verkoopprijs	12,99	12,99	12,99
EAN-code	 4 078500 023443	 4 078500 023467	 4 078500 023481
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	Wordt alleen verkocht in complete verpakkingseenheden	–
Werkbreedte	12 cm	12 cm	7 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Schoonmaken van borders en beluchten van kleine, bemoste oppervlakken	Bijeenharken van blad, onkruid en gras in bloembedden	Losmaken en beluchten van de grond waarbij de wortels worden ontzien
Eigenschappen	Corrosiebestendig, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof		



combisystem kleingereedschap



Artikelnaam	combisystem klauwtje	combisystem handharkje	combisystem voegenkrabber	combisystem handschepje
Artikelnr.	8923-20	8925-20	8927-20	8929-20
Advies verkoopprijs	11,49	12,99	13,99	9,99
EAN-code	 4 078500 023504	 4 078500 023542	 4 078500 023566	 4 078500 023580
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Werkbreedte	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Tweezijdig geslepen en gehard roestvrijstalen mes	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•	•
Toepassing	Losmaken van de aarde in bloembedden en bloembakken	Harken en losmaken van de grond	Om makkelijk gras, mos en onkruid te verwijderen uit tegelvoegen en langs muren	Voor planten en verplanten
Eigenschappen	Corrosiebestendig, verlengbaar met een combisystem steel welke je kunt vast zetten met de niet te verliezen vastzetschroef van zacht kunststof		Extra stop op achterzijde handgreep voorkomt wegglijden van de hand, ook bij trekkende bewegingen. Compleet met hoogwaardige mesbeschermer, corrosiewerend, verlengbaar, niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof	Corrosiebestendig, verlengbaar met een combisystem steel welke je kunt vast zetten met de niet te verliezen vastzetschroef van zacht kunststof




combisystem kleingereedschap stelen



Artikelnaam	combisystem kleingereedschap verlengsteel	combisystem telescoopverlengsteel 100
Artikelnr.	8900-20	3516-20
Advies verkoopprijs	13,99	19,99
EAN-code	 4 078500 890007	 4 078500 351607
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	Ophangoog met 4-kleuren infokaart	Ophangoog met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Lengte	78 cm	58 - 98 cm
Compatibiliteit	Voor het verlengen van alle combisystem kleingereedschappen	Voor het verlengen van alle combisystem kleingereedschappen
Niet te verliezen vastzetschroef met delen van zachte kunststof	•	•
Ophangoog om gemakkelijk op te bergen	•	•
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Eigenschappen	Licht, maar robuuste aluminium steel die prettig in de hand ligt. Handgreep van het combisystem kleingereedschap verwijderen en het gereedschap aan het uiteinde van de steel vastdraaien	Licht en stevig. Handige schuifring en verdraaivaste vergrendeling. In stappen van 10 cm uit te schuiven



Kleingereedschap



Artikelnaam	Onkruidsteker	Tuinschepje breed	Tuinschepje smal
Artikelnr.	8935-20	8950-20	8951-20
Advies verkoopprijs	10,99	5,99	4,99
EAN-code	 4 078500 023627	 4 078500 023603	 4 078500 023658
Stuk(s) per VE	5	20	20
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Los in een displaydoos	Los in een displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in display van 20 stuks	Alleen leverbaar in display van 20 stuks
Werkbreedte	–	8 cm	6 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating		
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	–	–
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Onkruid verwijderen	Voor planten en verplanten	
Eigenschappen	Werkdiepte 14,5 cm, corrosiebestendig	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap



Artikelnaam	Bloemenvorkje	Grote handschep
Artikelnr.	8952-20	8953-20
Advies verkoopprijs	6,99	12,99
EAN-code	 4 078500 023672	 4 078500 023696
Stuk(s) per VE	20	5
Verpakkingsvorm	Los in een displaydoos	Los in een displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in display van 20 stuks	Alleen leverbaar in display van 5 stuks
Werkbreedte	7,5 cm	12 cm
Material	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	
Ergonomische gevormde handgreep	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•
Toepassing	Ontziet de wortels bij het planten en verplaatsen	Planten en verplanten van grotere planten, scheppen
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap



Artikelnaam	Handhakje hartvormig blad 2 tanden	Bladharkje	Handkrabber
Artikelnr.	8955-20	8956-20	8957-20
Advies verkoopprijs	10,99	10,99	10,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	6 cm	12 cm	7 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating		
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Aarde losmaken, beluchten en onkruid wieden	Bladeren, onkruid en grasresten opharken	Grond losmaken en beluchten zonder wortels te beschadigen
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap



Artikelnaam	Handharkje	Voegenkrabber	Handschepje
Artikelnr.	8958-20	8959-20	8960-20
Advies verkoopprijs	10,99	10,99	10,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	8,5 cm	–	8,5 cm
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Tweezijdig geslepen en gehard mes van hoogwaardig roestvrij staal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	•
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	•	•	•
Toepassing	Harken en grond losmaken	Gras, mos en onkruid verwijderen uit voegen tussen tegels en op muren	Voor het planten en verplanten
Eigenschappen	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig	Corrosiebestendig

Kleingereedschap sets





NIEUW

NIEUW

Artikelnaam	city gardening Balkon Set	city gardening Plant Set	city gardening #growanyspace
Artikelnr.	8970-20	8974-20	8967-20
Advies verkoopprijs	57,95	14,99	14,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	2	5	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Cadeauverpakking
Levering/info	–	Alleen leverbaar in een complete VE	–
Materiaal	Gegoten aluminium en hoogwaardig kunststof		
Ergonomische gevormde handgreep	•	•	•
Handgreep met softgrip elementen	•	•	–
Slipvast, ook bij trekkende bewegingen	–	–	–
Toepassing	Planten en verplanten, aarde losmaken, bloemen en kruiden knippen, vegen op balkon en terras	Planten en verplanten, aarde losmaken	Planten op de vensterbank
Inhoud	–	–	Schepje (art.nr. 8951-20) Handschoenen (art.nr. 206-20) Metalen schotel Potgrond (klei korrels) Basilicum zaden
Eigenschappen	Set gereedschappen voor gebruik op balkon en terras. Compleet met opbergbox. 25 jaar garantie	–	Tips op de verpakking





Artikelnaam	Bollenplanter	Pootjizer
Artikelnr.	3412-20	3487-20
Advies verkoopprijs	12,99	11,99
EAN-code	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	Producthanger	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Werkbreedte	–	–
Werkdiepte	–	19,5 cm
Corrosiebestendig	•	•
Materiaal	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Roestvrijstalen punt van spuitgietzink.
Toepassing	Planten van bloembollen	Moeiteloos planten van stekjes
Eigenschappen	Met diepteaanduiding en automatische aardeloslatting	Handig gevormde koude-isulerende handgreep.



GARDENA combisystem stelen

Eén steel met vele accessoires:
een breed assortiment aan toepassingen het hele jaar door



Garantievoorwaarden op:
www.gardena.nl


- Verschillende stelen naar gelang het werk en de maat van het accessoire
- Een muurvaste verbinding tussen steel en accessoire
- Makkelijk vast te zetten dankzij de schroef
- De natuur is onze eerste prioriteit: onze houten stelen voldoen aan de FSC® normen



combisystem stelen





Artikelnaam	combisystem houten steel 130 cm ¹ 100% FSC®	combisystem houten steel 150 cm ¹ 100% FSC®	combisystem houten steel 180 cm ¹ 100% FSC®	combisystem aluminium steel 130 cm	combisystem aluminium steel 150 cm
Artikelnr.	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Advies verkoopprijs	13,99	15,99	16,99	18,99	19,99
EAN-code	 4 078500 372305	 4 078500 372503	 4 078500 372800	 4 078500 371308	 4 078500 371506
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen
Materiaal	Essenhout / aluminium	Essenhout / aluminium	Essenhout / aluminium	Aluminium	Aluminium
Niet te verliezen vastzetschroef	•	•	•	•	•
Eigenschappen	Vastzetschroef met delen van zachte kunststof. Hoogwaardig, veerkrachtig esenhout dempt trillingen. Europees hout, FSC®-gecertificeerd. Geanodiseerde aluminium buis voor een stevige bevestiging van het gereedschap. Getailleerde steel voor een goede slipvaste grip en ergonomische werkhouding			Licht en stevig van hoogwaardig aluminium. Huidvriendelijke kunststof ommanteling voor een aangename stevige grip	




Artikelnaam	combisystem telescoopsteel 160 - 290 cm	combisystem telescoopsteel 210 - 390 cm
Artikelnr.	3720-20	3721-20
Advies verkoopprijs	42,99	49,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Werkhoogte	Max. 5 m	Max. 6 m
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen
Materiaal	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium
Duroplast- gecoate buitenkant	•	•
Niet te verliezen vastzetschroef	•	•
Stelschoef met zachte componenten	•	•
Drukknop mechanisme	•	•
Ovaal gevormde greep	•	•
Vergrendelknop	•	•
Eigenschappen	<p>Eenvoudig de steel verlengen met het drukknoop mechanisme De vergrendelknop voorkomt dat de binnenpijp onverwacht naar beneden schuift Ovaal gevormde greep zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt de binnenpijp van draaien</p>	





Artikelnaam	combisystem ergoline aluminium steel 130	combisystem ergoline aluminium steel 150 plus
Artikelnr.	3734-20	3745-20
Advies verkoopprijs	23,99	26,99
EAN-code	 4 078500 373401	 4 078500 374507
Stuk(s) per VE	4	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Lengte	130 cm	150 cm
Werkhoogte	–	–
Compatibiliteit	Voor alle combisystem gereedschappen	Voor alle combisystem gereedschappen die trekkend of schuivend worden gebruikt
Materiaal	Hoogwaardig aluminium	Hoogwaardig aluminium
Niet te verliezen vastzetschroef	•	•
Eigenschappen	Afgeronde steelgreep voorkomt dat de hand wegglijdt en verbetert de hanteerbaarheid in het onderste bereik. De steel ligt door de ommanteling van geribbeld kunststof aangenaam in de hand	Ontziet de rug door ergonomische kromming. Afgeronde steelgreep voorkomt dat de hand wegglijdt en verbetert de hanteerbaarheid in het onderste bereik. De steel ligt door de ommanteling van geribbeld kunststof aangenaam in de hand






Artikelnaam	Gereedschapouder	Gereedschapouder	Gereedschapshaak
Artikelnr.	3500-20	3501-20	3503-20
Advies verkoopprijs	15,99	29,99	7,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Bevestigingsbeugel geschikt voor diameter	–	Ø van 18 - 40 mm	Ø van 18 - 40 mm
Totaalgewicht per haak	–	Max. 10 kg	Max. 10 kg
Totaalgewicht complete gereedschapouder	–	Max. 60 kg	–
Breedte	–	Ca. 78 cm	–
Compleet met schroeven en pluggen	•	•	•
Materialen	Hoogwaardig(e) kunststof/metaal	Aluminium houder met haken van glasvezelversterkte kunststof. Haken van gegalvaniseerd staal bedekt met rubber	Haak van glasvezelversterkte kunststof. Gegalvaniseerde stalen beugel bedekt met rubber
Toepassing	Voor het ruimtebesparend opbergen van 6 combisystem gereedschappen en stelen	Voor het ruimtebesparend opbergen van huishoudelijke en tuingereedschappen, combisystem opzetstukken, Original GARDENA System aansluitgereedschappen en andere handige accessoires	Bijkomende haak voor de GARDENA gereedschapouder. Kan ook apart op de muur worden gemonteerd



combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem bladhark	combisystem bladhark	combisystem bladhark, kunststof XXL vario
Artikelnr.	3100-20	3102-20	3107-20
Advies verkoopprijs	22,99	22,79	30,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	3
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	50 cm	50 cm	77 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	130 cm of 150 cm
Materialen	Robuuste stalen tanden, met coating	Veerkrachtige, gegalvaniseerde verenstalen tanden	Gemaakt van massieve kunststof met geïntegreerde aluminium buis voor meer stevigheid
Toepassing	Beluchten van gazons met veel mos, verwijderen van mos	Bijeenharken van blad, gras en ander tuinafval	Voor het snel bijeen harken van bladeren, grasresten, verticuteer- en ander tuinafval op grote oppervlakken
Eigenschappen	–	–	Kan in 2 delen uit elkaar gehaald worden om het afval gemakkelijk op te ruimen. Kan in elkaar worden geklapt om ruimtebesparend op te bergen. Grote spliithaak om eenvoudig in te klappen

combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem bladhark, verstelbaar	combisystem bladhark, verstelbaar
Artikelnr.	3103-20	3099-20
Advies verkoopprijs	25,99	22,49
EAN-code		
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Werkbreedte	30 - 50 cm	Ca. 35 cm - 52 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm
Materialen	Veerkrachtige, gegalvaniseerde verenstalen tanden	Hoogwaardige kunststof
Toepassing	Bijeenharken van blad, grasresten en ander tuinafval (grof en fijn).	Bijeenharken van blad, grasresten en ander tuinafval (grof en fijn).
Eigenschappen	Verstelbare werkbreedte	Verstelbare werkbreedte in 6 stappen

combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem gazonhark	combisystem gazonhark	combisystem graskantafsteker
Artikelnr.	3105-20	3101-20	3149-20
Advies verkoopprijs	10,49	13,99	22,99
EAN-code	 4 078500 310505	 4 078500 310109	 4 078500 314909
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-	-
Werkbreedte	27 cm	43 cm	-
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	130 cm
Materialen	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Bijeenharken van blad en grasresten. Voor kleine oppervlakken	Bijeenharken van blad, gras en ander tuinafval	Afsteken van grasranden
Eigenschappen	Licht, handzaam en ontziet het gazon	Licht, handzaam en ontziet het gazon	Scherpe en geharde rand. Geschikt voor zware en lichte grond



combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem gazonhark	combisystem gazonhark
Artikelnr.	3381-20	3382-20
Advies verkoopprijs	26,99	32,99
EAN-code	 4 078500 338103	 4 078500 338202
Stuk(s) per VE	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-
Werkbreedte	60 cm	73 cm
Geadviseerde steellengte	180 cm	180 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Grasresten en blad van kleinere gazons harken	Grasresten en blad van middelgrote gazons harken
Eigenschappen	Met grasvanginrichting	Met grasvanginrichting



combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem verticuteerboy	combisystem verticuteerhark
Artikelnr.	3395-20	3392-20
Advies verkoopprijs	59,99	36,99
EAN-code	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Stuk(s) per VE	3	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren etiket	4-kleuren etiket
Levering/info	–	–
Werkbreedte	32 cm	35 cm
Geadviseerde steellengte	180 cm	180 cm
Materialen	Speciale messen met glijrug van roestvrij staal, beschermd tegen corrosie	Metaal
Toepassing	Verwijdert mos, onkruid en gazonafval	Spitse tanden voor het verwijderen van mos en grasresten. Ronde, dicht op elkaar staande tanden voor het bijeen harken van loof, onkruid en stenen
Eigenschappen	Aanzienlijk minder krachtsinspanning door slingeras	Gegalvaniseerde ronde en dicht op elkaar staande tanden

combisystem gazononderhoud



Artikelnaam	combisystem eenzijdige verticuteerhark	combisystem strooiwagen
Artikelnr.	3391-20	420-20
Advies verkoopprijs	25,99	39,99
EAN-code	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Stuk(s) per VE	5	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren etiket	4-kleuren etiket
Levering/info	–	–
Werkbreedte	35 cm	40 cm
Geadviseerde steellengte	180 cm	130 cm of 150 cm
Materialen	Metaal	–
Toepassing	Ontdoet de grasmat van mos en grasresten. Ook te gebruiken voor het fijner maken van aardkluiten en voor egaliseren	Verstrooien van grasmest
Eigenschappen	Gegalvaniseerde, speciaal gevormde messen	De geïntegreerde verdeelplaat zorgt voor een gelijkmatig strooibeeld. 3 liter inhoud. Met strooitabel voor in de handel gebruikte messtoffen

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem cultivator	combisystem woeler	combisystem krabber
Artikelnr.	3132-20	3135-20	3166-20
Advies verkoopprijs	14,99	18,49	11,79
EAN-code	4 078500 313209	4 078500 313506	4 078500 316606
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	3,6 cm	10 cm	9 cm
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	130 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Om harde grond behoedzaam los te maken tussen smalle rijtjes planten	Voor het losmaken van lichte en middelzware grond	Losmaken en beluchten van de grond, waarbij de wortels worden ontzien. Uitermate geschikt voor dicht op elkaar staande planten en stenige bodem
Eigenschappen	–	3 vaste lansvormige gesmede tanden	–

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem aanaarder	combisystem onkruidhak	combisystem onkruidhak
Artikelnr.	3118-20	3112-20	3113-20
Advies verkoopprijs	29,99	17,49	19,99
EAN-code	4 078500 311809	4 078500 311205	4 078500 311304
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	16 cm	14 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Aanaarden van aardappelen- en groentebedden	Verwijderen van onkruid	Verwijderen van onkruid
Eigenschappen	Door speciaal gevormde snijkant gemakkelijk binnendringen van de grond	Roestvrijstalen blad	Roestvrijstalen blad

combisystem grondbewerking




Artikelnaam	combisystem schoffel GARDEX	combisystem bietenhak	combisystem bietenhak
Artikelnr.	3187-20	3180-20	3189-20
Advies verkoopprijs	15,99	14,99	16,49
EAN-code	 4 078500 318709	 4 078500 318006	 4 078500 318907
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	14 cm	8 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Schoffelen van bloembedden en grindpaden	Hakken en wieden van onkruid	Hakken en wieden van onkruid
Eigenschappen	Bladonderkant met reliëf, rondlopend scherpe randen	Roestvrijstalen blad	Roestvrijstalen blad

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem bietenhak	combisystem beugelhak	combisystem beugelhak
Artikelnr.	3190-20	3192-20	3193-20
Advies verkoopprijs	18,29	18,49	20,29
EAN-code	 4 078500 319003	 4 078500 319201	 4 078500 319300
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	18 cm	12 cm	16 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad	Zwaar roestvrijstalen blad
Toepassing	Hakken en wieden van onkruid	Trekkend wieden en beluchten	Trekkend wieden en beluchten
Eigenschappen	–	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem hark		combisystem hark	
Artikelnr.	3184-20	3185-20	3176-20	3177-20
Advies verkoopprijs	9,99	11,99	12,99	16,49
EAN-code	 4 078500 318402	 4 078500 318501	 4 078500 317603	 4 078500 317702
Stuk(s) per VE	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart			
Levering/info	-			
Werkbreedte	15 cm / 8 tanden	18,5 cm / 10 tanden	25 cm / 10 tanden	30 cm / 12 Tandem
Geadviseerde steellengte	130 cm	130 cm	150 cm	150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating			
Toepassing	Voor gedetailleerd werken zoals harken, ruw maken en egaliseren		Veelzijdig toepasbaar voor harken, egaliseren en bodembewerking	

combisystem grondbewerking



Artikelnaam	combisystem hark		combisystem hark	
Artikelnr.	3178-20	3179-20	3168-20	
Advies verkoopprijs	17,99	19,99	22,99	
EAN-code	 4 078500 317801	 4 078500 317900	 4 078500 316804	
Stuk(s) per VE	5	5	5	
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart			
Levering/info	-			
Werkbreedte	36 cm / 14 Tandem	41 cm / 16 Tandem	36 cm / 14 Tandem	
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	150 cm	
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating			
Toepassing	Veelzijdig toepasbaar voor harken, egaliseren en bodembewerking			
Eigenschappen	-	-	Dubbele beugelconstructie voor zware belasting en veilige bediening	



Artikelnaam	combisystem sterfrees	combisystem sterfrees met wiedzmes	combisystem tuinhak	combisystem tuinhak	combisystem tuinhak
Artikelnr.	3196-20	3195-20	3215-20	3218-20	3219-20
Advies verkoopprijs	44,69	54,99	15,99	15,99	19,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	3	3	5	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-	-	-	-
Werkbreedte	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm	9 cm
Geadviseerde steellengte	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm	130 cm of 150 cm
Materialen	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating, gegalvaniseerde sterwielen.		Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating	Van hoogwaardig kwaliteitsstaal met coating
Toepassing	Verkruimeling van de grond ter voorbereiding voor het verstrooien van zaaigoed		Voor het hakken, wieden, beluchten, groeven trekken en egaliseren bij rijen planten die dicht op elkaar staan en daarbij worden ontzien		
Eigenschappen	Door de bijzondere vorm van de sterwielen wordt een fijne verkruimeling van de grond bereikt. Breed blad met speciale rand om de grond beter los te maken	Door de bijzondere vorm van de sterwielen wordt een fijne verkruimeling van de grond bereikt. Met extra wiedzbeugel om de grond fijn te maken en tegelijk het onkruid te wieden, vooral bij zandige grond	2 tanden, hartvormig blad	2 tanden, recht blad	3 tanden, recht blad.



combisystem reiniging



NIEUW



Artikelnaam	combisystem voegenborstel M	combisystem voegenborstel K	combisystem terrasbezem	combisystem straatbezem	combisystem huishoudbezem
Artikelnr.	3605-20	3606-20	3609-20	3622-20	3630-20
Advies verkoopprijs	11,99	11,99	19,99	21,99	19,99
EAN-code					
Stuk(s) per VE	5	5	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Werkbreedte	–	–	32 cm	45 cm	34 cm
Geadviseerde steellengte	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materialen	Borstelhouder van hoogwaardige kunststof, borstels van speciaal staal voor een uitstekend schoonmaakresultaat	Borstelhouder van hoogwaardige kunststof, borstels van polypropyleen	Borstelhouder van hoogwaardig kunststof met flexibele borstelharen	Robuuste slagvaste houder van hoogwaardige kunststof, elastische polypropyleen harde en zachte borstels	Houder van hoogwaardige kunststof, soepele polypropyleen borstels
Toepassing	Om snel en eenvoudig mos en ander vuil te verwijderen uit voegen en muren	Om snel en eenvoudig vuil te verwijderen uit de voegen van tegels in huis of terrassen	Schoonvegen van terrassen	Opvegen van vuil buitenshuis	Opvegen van vuil binnenshuis
Eigenschappen	Met krabber	Met krabber	–	Met krabber voor het verwijderen van hardnekkig vuil of vochtige bladeren	Ontziet de meubels door afgeronde rand

combisystem reiniging



Artikelnaam	combisystem schrobber	combisystem vloerentrekker	combisystem vijverreiniger Vario 2	combisystem fruitcollector
Artikelnr.	3639-20	3642-20	3230-20	3108-20
Advies verkoopprijs	18,49	19,99	32,99	64,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	5	5	5	1
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Werkbreedte	30 cm	43 cm	–	–
Geadviseerde steellengte	130 / 150 cm	130 / 150 cm	Aanbevolen voor combisystem aluminium en telescoopstelen	130 / 150 cm
Materialen	Houder van hoogwaardige kunststof, zeer elastische polypropyleen borstels	Houder van hoogwaardige kunststof, oersterke dubbele rubberstrips	Aluminium en kunststof	Hoogwaardig kunststof
Toepassing	Verwijderen van vuil binnens- en buitenshuis	Verwijderen van water van stenen vloeren en gladde oppervlakken	Om vissen uit de vijver te scheppen, blad, algen, insecten enz. van het wateroppervlak van de vijver weg te scheppen	Om makkelijk fruit op te rapen van verschillende groottes (ong. 4 - 9cm), één gereedschap
Eigenschappen	Ontziet de meubels door afgeronde Randn	Dubbele rubberstrips	Grofmazig net om vissen uit de vijver te scheppen, fijnmazig net voor het wegscheppen van blad, algen, insecten enz. Netten makkelijk te verwisselen, wasmachinebestendig. Traploos zwenkbaar	Makkelijk leeg te maken (geen ander gereedschap nodig), opraap-functie om individueel fruit op te rapen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen (b.v. naast boomstronken)

combisystem telescoopgereedschappen



NIEUW



NIEUW





NIEUW


Artikelnaam	combisystem fruitplukker	combisystem ragebol	combisystem gootreiniger
Artikelnr.	3115-20	3634-20	3651-20
Advies verkoopprijs	22,99	24,99	27,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Geadviseerde steellengte	combisystem telescoopstelen voor het werken tot een hoogte van ca. 5 m	combisystem telescoopstelen voor het werken tot een hoogte van ca. 5 m	combisystem telescoopstelen voor het werken tot een hoogte van ca. 5 m
Materialen	Geheel van kunststof	Houder van hoogwaardige kunststof. Kwaliteitsbeharing	Houder en schraper van hoogwaardige kunststof. Borstel met kwaliteitsbeharing
Toepassing	Makkelijk fruit plukken	Verwijderen van spinnenwebben enz. vooral ideaal in hoeken	Reinigen en leegmaken van dakgoten
Eigenschappen	De roestvrijstalen mesjes zijn ideaal om het fruit beter af te knippen. De individuele instelling van de werkhoeek, door traploos verstelbare scharniernippel, vereenvoudigt het werk. Met klein handvat zodat de fruitplukker ook zonder steel kan gebruikt worden. De fruitzak van doorzichtig materiaal maakt de vangst zichtbaar.	De individuele instelling van de werkhoeek, door traploos verstelbare scharniernippel, vereenvoudigt het werk. Met klein handvat zodat de ragebol ook zonder steel kan gebruikt worden.	De 2-zijdige schrappers verwijderen vuil op een zeer efficiënte manier. Met Original GARDENA System aansluiting voor een efficiënte reiniging met water. De harde borstels zijn ideaal voor hardnekkig vuil. De individuele instelling van de werkhoeek, door traploos verstelbare scharniernippel, vereenvoudigt het werk. Met klein handvat zodat de dakgootreiniger ook zonder steel kan gebruikt worden.



combisystem boomscharen




Artikelnaam	combisystem Aambeeld-boomschaar	combisystem Bypass-boomschaar
Artikelnr.	297-20	298-20
Advies verkoopprijs	66,99	66,99
EAN-code	 4 078500 012591	 4 078500 012614
Stuk(s) per VE	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming	4-kleuren infokaart inclusief mesbescherming
Levering/info	–	–
Max. tak diameter Ø	35 mm	35 mm
Knipprincipe	Aambeeld	–
Koordlengte	4,7 m	4,7 m
Geadviseerde steellengte	combisystem telescopische steel	
Materialen	Precisiesegeslepen messen met antikleef coating	
Toepassing	Comfortabel takken op hoogte snoeien	
Eigenschappen	Aanzienlijke krachtbesparing door 5-voudige transmissie (60% meer kracht)	





Artikelnaam	Sneeuwschuiver	combisystem sneeuwschop KST 40	combisystem sneeuwschop KST 50
Artikelnr.	3260-20	3240-20	3241-20
Advies verkoopprijs	109,99	20,49	25,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	4	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	-	-	-
Werkbreedte	70 cm	40 cm	50 cm
Geadviseerde steellengte	-	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm (3734)	
Rand	Duurzame en robuuste gegalvaniseerde stalen rand	Stille, zeer slijtvaste kunststof rand, beschadigd de ondergrond niet. Ideaal voor alle ondergronden, vooral geschikt voor oneffen ondergronden, zoals straatstenen, natuursteen of tegels	
Brede rand voor meer stabiliteit	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Hoge zijanten zodat de sneeuw in de schuiver blijft	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Brede ribben zodat de sneeuw makkelijk glijdt	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Fijne oppervlaktestructuur zodat de sneeuw niet blijft plakken	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
Materialen	Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout	Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout	
Toepassing	Comfortabel sneeuwruimen op grotere oppervlakken	Voor het verwijderen van sneeuw. Zeer geschikt voor oneffen ondergronden als natuursteen, straatstenen of tegelvloeren.	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> Comfortabele handgrepen met kunststof antislip- en koudebestendige laag Eenvoudig sneeuwruimen dankzij handige snuffjes Eenvoudig in de sneeuw te duwen dankzij brede voetsteun Grote stabiliteit dankzij versterkte delen Eenvoudig opbergen: handgreep past perfect in de schop 	Optimale hoek van het blad om efficiënt te scheppen	





Artikelnaam	combisystem sneeuwschop ES 40	combisystem sneeuwschop ES 50	combisystem ijschraper 15	combisystem ijschraper 30
Artikelnr.	3242-20	3243-20	3250-20	3251-20
Advies verkoopprijs	19,99	25,99	14,99	17,99
EAN-code	 4 078500 324205	 4 078500 324304	 4 078500 325004	 4 078500 325103
Stuk(s) per VE	4	4	5	5
Verpakkingsvorm	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart	Hanger met 4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–
Werkbreedte	40 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Geadviseerde steellengte	combisystem ergoline aluminium steel 130 cm (3734)		130 cm	130 cm
Rand	Zeer duurzame en sterke roestvrijstalen rand. Speciaal geschikt voor gladde oppervlakken, bijv. beton of asfalt		–	–
Brede rand voor meer stabiliteit	•	•	–	–
Hoge zijanten zodat de sneeuw in de schop blijft	•	•	–	–
Brede ribben zodat de sneeuw makkelijk glijdt	•	•	–	–
Fijne oppervlaktestructuur zodat de sneeuw niet blijft plakken	•	•	–	–
Materialen	Hoogwaardige kunststof; bestendig tot -40 °C en tegen zout		Schraper in geveerd staal, vervangbaar	
Toepassing	Voor het verwijderen van sneeuw. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken zoals beton en asfalt		Om ijs en klevende sneeuw gemakkelijk te verwijderen. Kan het hele jaar door gebruikt worden om vuil te verwijderen	
Eigenschappen	Optimale hoek om efficiënt te scheppen		Krabber vervangbaar	



Sneeuwschuiver

Comfortabel sneeuw ruimen op grotere oppervlakken.
Aanpassing aan de lichaamslengte door telescopisch handvat.
Compact opbergen.



combisystem sneeuwschep

Sneeuw verwijderen.
Keuze tussen geluidsarm scheprand van kunststof of robuuste roestvrijstalen scheprand.



Handstrooier

Eenvoudig strooien van materiaal.
Met uniek doseringssysteem.
Kan ook in de lente en zomer gebruikt worden voor het inzaaien.

GARDENA Strooiwagens

Innovatief en gebruiksvriendelijk - creëer een prachtig gazon

Een geschikt model voor elk tuingrootte en toepassing.
Nooit meer strooigoed morsen! Handmatig openen en sluiten voorkomt ongewenst verlies van materiaal.
Met roterend strooimechanisme voor snel en efficiënt strooien.



Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout in de winter.



Handstrooier S

Voor gericht strooien en zaaien van kleine hoeveelheden.



Handstrooier M

Geschikt voor kleine en middelgrote gazons en stadstuinen. Snel en eenvoudig te bedienen met de hendel.



Strooiwagen L

Geschikt voor middelgrote tuinen. Het verlies van zaaigoed behoort tot het verleden doordat de toevoer open en dicht kan worden gezet. Deze technologie is gepatenteerd.



Strooiwagen XL

Geschikt voor grote tuinen. Heeft een bereik van 1,5 tot 6 meter. Door het instelbare strooimechanisme is de strooiwagen zo af te stellen dat hij precies tot aan de rand van het gazon strooit.



NIEUW

Artikelnaam	Handstrooier S 1	Handstrooier M
Artikelnr.	3255-20	431-20
Advies verkoopprijs	12,99	24,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	15	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	Alleen leverbaar in complete verpakkingen van 15 stuks	–
Range / Bereik	–	1 m - max. 4 m (Hangt af van snelheid waarmee de hendel en het strooigoed rondgedraaid wordt)
Inhoud	1,2 l	1,8 l
Aanbevolen grasoppervlak tot ca.	–	100 m ²
Gelijkmatige verdeling	Handige draaiknop	Vrijlopende schijf
Open/Dicht functie	–	Knop
Ergonomisch werken	–	4 hoogte instellingen
Voor het strooien vaste messtoffen en mest korrels	•	•
Voor het strooien van graszaad en strooizout	•	•
Voor het strooien van ferro sulfaat, zand en strooigoed in poedervorm	–	–
Doseringstabel / Instelling aanbeveling	–	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed
Ruimtebesparend opbergen	Ruimte besparend / Op de plank	
Reiniging	Met water	
Materialen	Hoogwaardige kunststof	Onbreekbaar hoogwaardig kunststof / Corrosie bestendig
Toepassing	Eenvoudige verdeling van strooiemateriaal voor kleine oppervlakken	Strooien van mest, zaden en zout
Eigenschappen	Uniek doseersysteem met handige knop voor dosering, zelfs met handschoenen. Makkelijk te openen door bajonetsluiting. Strooier ligt perfect in de hand dankzij ergonomische handgreep Inhoud: Zand: ca. 1,7 kg Zout: ca. 1,4 kg Grind: ca. 1,65 kg Mest: ongeveer 1.3 kg	Ergonomische werkhouding, kan in alle jaargetijden gebruikt worden, voor het simpel en snel verspreiden van strooigoed. Volume Mest: ong. 1,65 kg Strooizout: ong. 2,0 kg Zaden: ong. 1,0 kg









Voor het strooien van strooizout in de winter. Met een uniek doseringssysteem.



Ligt goed in de hand door de uitgebalanceerde gewichtsverdeling. Draaien aan de zwengel en strooien maar.

Strooiwagens

			
Artikelnaam	combisystem Strooiwagen	Strooiwagen L	Strooiwagen XL
Artikelnr.	420-20	432-20	436-20
Advies verkoopprijs	39,99	44,99	84,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	2	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Strooi breedte	40 cm	45 cm	1.5 m - max. 6 m (Hangt af van snelheid waarmee de strooiwagen wordt gelopen)
Inhoud	3 l	12.5 l	18 l
Aanbevolen grasoppervlak tot ca.	100 m ²	400 m ²	800 m ²
Gelijkmatig strooi beeld door	Geïntegreerde verdeelplaat	Speciaal strooimechanisme	Speciaal strooimechanisme
Vrijlooppuntfunctie	–	Hendel aan het handvat	
Ergonomisch werken	–	Rechttop	
Voor het strooien vaste messtoffen en mest korrels	•	•	•
Voor het strooien van graszaad en strooizout	–	•	•
Voor het strooien van ferro sulfaat, zand en strooigoed in poedervorm	–	•	–
Doseringstabel	–	Multi-handgreep op de hendel	
Tunnelprofiel	–	•	•
Met dosseertabel	•	op www.gardena.com	Aanbevelingen op basis van soort strooigoed
Twee wielaandrijving	•	•	•
Met kogellagers	–	•	–
Stevige U-buis handvat	–	•	•
Geadviseerde steellengte	130 cm / 150 cm	–	–
Ruimtebesparend opbergen	•	–	•
Makkelijk te reinigen	–	Met water	
Materialen	Van hoogwaardige kunststof. Corrosiebestendig en breukvast	Onbreekbaar hoogwaardig kunststof / Corrosie bestendig / Aluminium handvat met roestvrijstalen draad	
Toepassing	Voor het verspreiden van gazonmest	Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout en zand in de winter	Geschikt voor zaaien en bemesten. Kan het hele jaar gebruikt worden, ook voor strooizout in de winter.
Eigenschappen	Geschikt voor alle combisystem stelen	De afsluitstrip sluit de strooiwagen hermetisch af maar is nog steeds makkelijk te legen en schoon te houden.	Door het instelbare strooimechanisme is de strooiwagen zo af te stellen dat hij precies tot aan de rand van het gazon strooit.



Nooit meer materiaal morsen dankzij de gepatenteerde afsluitstrip zachte kunststof lip.



Exact strooigoed verspreiden dicht bij hagen - met afdekplaat

GARDENA Drukspuiten

Verzorgen met nevelbesproeiing, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen

Om ervoor te zorgen dat planten gezond en sterk worden, hebben ze niet alleen goede grond en voldoende water nodig, maar ook voedingsstoffen die niet altijd in de bodem zitten. Planten- en drukspuiten zijn handige hulpmiddelen bij een fijne besproeiing of bij de verspreiding van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Voor elke toepassing is het juiste model verkrijgbaar.



GARDENA plantenspuiten - Voor kleinere hoeveelheden water.

GARDENA plantenspuiten zijn ideaal voor bloemen in huis, op het terras of in de tuin, waar kleine hoeveelheden water nodig zijn. Alle GARDENA plantenspuiten liggen perfect in de hand en hebben een inhoud van 0,5 of 1 liter water.

GARDENA drukspuiten - Voor grotere hoeveelheden water.

GARDENA drukspuiten hebben een inhoud van tussen de 1,25 en 12 liter en zijn comfortabel in gebruik voor bomen, struiken, boomgaarden of grote bloemenvelden. Dankzij de grote opening kunnen de drukspuiten gemakkelijk worden gevuld.

Plantenspuiten

			
Artikelnaam	Comfort plantenspuit 0,5 l	Comfort plantenspuit 1 l	Premium City Gardening plantenspuit 1 l
Artikelnr.	804-20	805-20	806-20
Advies verkoopprijs	7,99	8,99	14,99
EAN-code	 4 078500 080408	 4 078500 080507	 4 078500 080606
Stuk(s) per VE	12	12	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren producthanger	4-kleuren producthanger	4-kleuren producthanger
Levering/info	–	–	–
Inhoud	0,5 liter	1 liter	1 liter
Ergonomische handgreep	•	•	•
Traploos verstelbare sproeikop	•	•	•
Filtervoorzetstuk op zuigbuis	•	•	•
Toepassing	Tuin en huishouden		
Eigenschappen	Zichtvenster Grote vulopening		Zichtvenster Roestvrijstalen sproeikop, roestvrijstalen ring en zwart reservoir Grote vulopening



Artikelnaam	Comfort drukspuit 1,25 l	Drukspuit 7 l
Artikelnr.	814-20	822-20
Advies verkoopprijs	19,99	24,99
EAN-code	 4 078500 081405	 4 078500 082204
Stuk(s) per VE	6	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren producthanger	4-kleuren etiket in krimpfolie
Levering/info	–	–
Inhoud	1,25 liter	5 liter
Effectieve inhoud	–	7 liter
Zichtvenster	–	•
Grote vulopening	•	•
Max. druk	3 bar	3 bar
Traploos verstelbare sproeikop	•	•
Overdrukventiel	•	•
Ergonomische pomp-handgreep	•	–
Ergonomische D-handgreep	–	•
Slanglengte	–	1,75 m
Geïntegreerd filter	•	• (In de aluminium buis)
Impulsgreep met vastzetmogelijkheid	–	•
Draagriem	–	•
Inhoud set	–	–
Max. toegestane gebruikstemperatuur	40 ° C	40 ° C
Materiaal sproeikop	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof
Toepassing	Tuin en huishouden	Verzorging van planten in de tuin
Eigenschappen	Met gehoekte sproeikop	Met gehoekte sproeikop



Traploos verstelbare sproeikop

Traploos verstelbaar van sproeinevel tot volle straal.



Draagriem





Met draagriem voor comfortabel dragen.



Niveau-aanduiding

Met niveau-aanduiding voor nauwkeurig doseren.



Artikelnaam	Classic drukspuit 7 l	Comfort drukspuit 5 l	Comfort drukspuit 7 l	Comfort rugspuit 16 liter
Artikelnr.	828-20	867-20	869-20	884-20
Advies verkoopprijs	42,99	44,99	54,99	72,99
EAN-code	 4 078500 082808	 4 078500 086707	 4 078500 086905	 4 078500 088404
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	5 liter	3 liter	5 liter	12 liter
Effectieve inhoud	7 liter	5 liter	7 liter	16 liter
Zichtvenster	•	•	•	-
Grote vulopening	•	•	•	•
Max. druk	3 bar	3 bar	3 bar	–
Traploos verstelbare sproeikop	•	•	•	•
Overdrukventiel	•	•	•	–
Ergonomische D-handgreep	•	•	•	–
Geïntegreerde draaggreep	–	–	–	•
Impulsgreep met vastzetmogelijkheid	•	•	•	–
Slanglengte	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,25 m
Geïntegreerd filter	• (In de aluminium buis)	•	•	• (In de aluminium buis)
Draagriem	•	•	•	•
Met voetplaatjes	•	•	•	–
Met vlakke waterstraal	•	–	–	–
Telescopische sproeilans	–	–	–	• (0,6 - 1,00 m)
Vulopening met reinigingszeef	–	–	–	•
Sproeilanshouder	–	–	–	•
Geïntegreerde draaggreep	–	–	–	•
Inhoud set				
Max. toegestane gebruikstemperatuur	35 °C			35 °C
Materiaal sproeikop	Messing sproeikop	Hoogwaardige kunststof		Metalen sproeikop
Toepassing	Voor het besproeien met plantenvoeding en pesticiden	Pesticiden, plantenvoeding en fijne besproeiing		Voor het besproeien in grotere hoeveelheden vloeistof en voor de verzorging van planten in grote tuinen, van fruitbomen en druiven
Eigenschappen	Met voetplaatjes en gehoekte sproeikop	Drukbestendig en vormvast reservoir. Extra grote vulopening. Met voetplaatjes	Drukbestendig en vormvast reservoir. Extra grote vulopening.	Eenvoudig verwisselbaar pompstelsel. Rugvriendelijke vorm. Geschikt voor rechts- en linkshandigen. Grote actieradius



Voetplaatjes

Voetplaatjes vereenvoudigen het pompen en verhogen de stabiliteit op ongelijke ondergronden.



Reinigingszeef

Grote vulopening met uitneembare reinigingszeef.



Overdrukventiel

Zorgt indien nodig voor een snelle daling van de druk.

Planten- en drukspuiten toebehoren

Artikelnaam	Sproeikap	Verlengbuis	Verlengbuis
Artikelnr.	894-20	897-20	899-20
Advies verkoopprijs	15,99	12,99	29,99
EAN-code	 4 078500 089401	 4 078500 089708	 4 078500 089906
Stuk(s) per VE	4	4	4
Verpakkingsvorm	–	–	–
Levering/info	–	–	–
Lengte	–	50 cm	100 cm
Compatibel met	Drukspuiten 3/5 L, art.nr. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Drukspuiten 3/5L, art.nr. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Drukspuiten 3/5 liter, art.nr. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Eigenschappen	Voorkomt het sproeien op ongewenste plaatsen	–	–



GARDENA Tuinhandschoenen

De juiste handschoen voor elk gebruik

Een breed assortiment voor elk gebruik in huis en tuin

- Hoogwaardige materialen
- Modern, aantrekkelijk design
- Optimaal draagcomfort



Tuinhand-schoenen

Voor alle klussen in en rond de tuin.



Planthand-schoenen

Voor alle plantklus-sen in de tuin.



Schoonmaak-hand-schoenen

Voor alle schoonmaak- en vijverklus-sen.



Werkhand-schoenen

Voor zware klussen met tuingereed-schappen.






















Struikonder-houdhandschoenen

Voor al het onderhoud van struiken en doornplanten.



Handschoenen

					
Artikelnaam	Tuinhandschoenen	Planthandschoenen	Schoonmaakhandschoenen	Werkhandschoenen	Struikonderhoudhandschoenen
Artikelnr. maat 6/XS	201-20				
EAN-code					
Artikelnr. maat 7/S	202-20	205-20	209-20		216-20
EAN-code					
Artikelnr. maat 8/M	203-20	206-20		213-20	
EAN-code					
Artikelnr. maat 9/L		207-20	210-20	214-20	218-20
EAN-code					
Artikelnr. maat 10/XL		208-20		215-20	
EAN-code					
Advies verkoopprijs	6,99	7,99	11,99	19,99	22,99
Stuk(s) per VE	6 paar	6 paar	6 paar	6 paar	6 paar
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–	–	–
Materialen	Robuust katoen 90% katoen 10% PVC	Robuust, elastisch nylon-weefsel	Robuust katoenen weefsel met latexlaag	Robuust mengweefsel van katoen en synthetisch leer (op de vingertoppen)	Robuust mengweefsel van katoen en synthetisch leer (binnenkant hand)
Ademend	•	•	–	• (Handrug)	• (Handrug)
Antisliplaag	•	•	•	•	•
Waterdicht	–	Waterbestendige handpalm en vingertoppen	•	–	–
Lange manchet	–	–	•	–	•
Toepassing	Voor alle tuin- en onderhoudswerkzaamheden, waarbij goede grip nodig is. Bijv. ompotten, verspenen, planten	Voor alle plant, tuin- en grondwerkzaamheden, waarbij goede grip nodig is en bescherming tegen vocht. Bijv. planten, onkruid wieden, harken	Voor alle schoonmaak- en vijverklussen en elke omgang met water, zoals bijv. het schoonmaken van pompen of een compostbak	Voor alle werkzaamheden met mechanisch en motorisch aangedreven apparaten. Bijv. bijlen, heggen- en takkenscharen	Voor alle werkzaamheden met struiken en planten met doorns.



GARDENA tuinaccessoires

Handige hulpmiddelen – veelzijdig inzetbaar

- Onkruidsteker – onkruid verwijderen zonder te bukken
- Tuinmobiel – veelzijdig inzetbaar in huis en tuin
- Tuinafvalgrijper – om afval te verzamelen zonder uw rug te belasten
- Graskant- en perkafzetting – voor een nette afbakening



Onkruidsteker

Het innovatieve hulpstuk om onkruid eenvoudig en efficiënt te verwijderen (vooral paardenbloemen).



Tuinmobiel

Om tuinafval comfortabel te verzamelen en af te voeren.



Tuinafvalgrijper

Om afval en vuilnis te verzamelen zonder uw rug te belasten. Grijpen en prikken kan met hetzelfde gereedschap.



Perkafzetting

Voor een nette afbakening van perken en gazons.

Tuinaccessoires



Graskantafzetting

536-20

14,99



4 078500 053600



Graskantafzetting

538-20

18,99



4 078500 053808



Graskantafzetting

540-20

20,99




4 078500 054003


Artikelnaam	Graskantafzetting	Graskantafzetting	Graskantafzetting
Artikelnr.	536-20	538-20	540-20
Advies verkoopprijs	14,99	18,99	20,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol	4-kleuren banderol
Levering/info	–	–	–
Lengte	9 m	9 m	9 m
Hoogte	9 cm	15 cm	20 cm
Toepassing	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering	Voorkomt worteluitbreiding en overwoekering
Materiaal	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof	Hoogwaardige kunststof
Materiaal dikte	1 mm	1 mm	1 mm




Artikelnaam	Tuilmobiel	Tuinafvalgrijper	Onkruidsteker
Artikelnr.	232-20	3567-20	3517-20
Advies verkoopprijs	79,99	35,99	39,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	1	5	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–	–
Belasting	Max. 70 kg	–	–
In hoogte verstelbare zakhouder	•	–	–
Afneembare zakhouder	•	–	–
Voor in de handel gebruikelijke vuilniszakken	•	–	–
Grote, stabiele wielen met speciaal profiel dat het gras ontziet	•	–	–
Roestvrij materiaal	•	–	–
2 in 1	–	• (Grijpen & prikken)	–
Toepassing	Verzamelen en opruimen van tuinafval, onkruid, grasresten of afval	Om afval te verzamelen zonder uw rug te belasten	Om eenvoudig en efficiënt onkruid te verwijderen (vooral paardenbloemen) in een rechtopstaande positie
Materiaal	Metalen frame	Stalen prikpunt van roestvast staal	Gehard staal, gecoat
Eigenschappen	Mogelijkheid om 2 zakken naast elkaar te bevestigen, opbergmogelijkheid voor telkens 2 combisystem stelen en gereedschappen	Met een drukknop wordt het opgeprikte afval van de punt verwijderd. Met metalen strip in de bovenste grijparm om bijv. vastzittend blad mee los te schrapen. Geschikt voor links- en rechtshandigen.	Twee speciale messen voor gemakkelijk binnendringen in de grond en onkruid en wortels er moeiteloos uit te trekken. Eenvoudig verwijderen van het onkruid – zonder uw handen vuil te maken.



Insteken - 180° naar rechts draaien - uittrekken - klaar.



Eenvoudig verwijderen van het uitgestoken onkruid - zonder uw handen vuil te maken.



Tip om het gat te dichten: naast het gat steken en de grond naar het midden trekken; zo groeit het gat sneller dicht.

GARDENA city gardening

Tuinieren gebeurt overal - ook midden in de stad.

De trend is duidelijk: Mensen die vertrekken naar de stad willen hun eigen, groene oase niet opgeven. Immer centraal wonen in een fijne eigen groene ruimte is geen utopie. Planten ontkiemen, bloeien en groeien ook prima op een balkon, terras of dakterras. Ons motto: Grijs eruit, groen erin!

Zelfs op de kleinste plekjes kunt u uw passie voor tuinieren delen met GARDENA city gardening. Zoeken naar groen in de stad is niet meer nodig! GARDENA city gardening maak de stad groener, kleurrijker en gezonder! Zodra u over de drempel naar buiten stapt.

Veel groen op de kleinste ruimte



Kleine stadstuinen (tot 100 m²)

- Rijtjeshuis tuinen/achtertuinen
- Kleine tuintjes met gazon, borders en heggen
- Beperkte opslagruimte
- Wateraansluiting aanwezig
- Ontspanningsruimte - rustig en privé



Terras/Dakterras (20-50 m²)

- Gemiddelde grootte
- Veel potplanten en plantenbakken
- Zeer beperkte opslagruimte
- Wateraansluiting meestal aanwezig
- Ruimte voor uzelf




Balkon (5-30 m²)

- Erg weinig ruimte
- Uitsluitend potplanten en plantenbakken
- Klein en overzichtelijk
- Nauwelijks opslagruimte - compacte en ruimtebesparende oplossingen wenselijk
- Wateraansluiting zelden aanwezig
- Mini paradijsje



city gardening





Artikelnaam	city gardening Balkon Set
Artikelnr.	8970-20
Advies verkoopprijs	57,95
EAN-code	 4 078500 023863
Stuk(s) per VE	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren infokaart
Levering/info	–
Materiaal	Gegoten aluminium en hoogwaardig kunststof
Ergonomische gevormde handgreep	•
Handgreep met softgrip elementen	•
Handgreep met extra softgrip elementen	•
Toepassing	Planten en verplanten, grond losmaken, snijbloemen en kruiden afknippen, vuil op balkon en terras opvegen.
Kenmerken	Set met artikelen voor gebruik hoofdzakelijk op balkon en/of terras. Compleet met opbergbox

city gardening



CE



Artikelnaam	city gardening volautomatische bloembakbesproeiingsset	Premium city gardening Plantenspuit 1l
Artikelnr.	1407-20	806-20
Advies verkoopprijs	159,99	14,99
EAN-code	 4 078500 140706	 4 078500 080606
Stuk(s) per VE	3	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren producthanger
Levering/info	–	–
Meer informatie over het product op pagina	97	204



NatureUp! Het verticaal tuinieren

Leven de natuur: meer groen in de stad

Er komt veranderingen op kleine balkons, terrassen en patio's. Verticaal tuinieren maakt muren groener. En dankzij een besproeiingscomputer, kunt u genieten van meer vrije tijd en een groen paradijs.



Meer ruimte voor groen, meer tijd om te ontspannen! Tover kale muren om in een bloeiende oase. NatureUp! Het systeem om verticaal te tuinieren.

- Tovert de kleinste ruimtes om tot groene oases met bloemen, kruiden en verse groenten
- Een gloednieuwe kijk op architectuur
- Slim design
- Brengt de natuur en frisheid dicht bij huis
- Automatisch bewateren is een optie
- Weersbestendig



Ruimte besparend

De verticale tuin heeft weinig ruimte nodig. Een groot aantal verschillende planten kunnen worden geplant in deze kleine ruimte. Laat je fantasie de vrije loop, alles kan!

Flexibel

Het flexibel systeem kan ongelimiteerd uitgebreid worden met extra modules. Deze modules kunnen zonder gereedschap met elkaar verbonden worden. Ze kunnen op de grond geplaatst of opgehangen worden.

Watervoorziening

Overmatig water wordt opgevangen onderaan in de bakken via het geïntegreerde drainagesysteem.



Automatische bewatering

- Optimale bewatering van uw verticale tuin, zelfs wanneer u op vakantie of afwezig bent
- Planten krijgen altijd de juiste hoeveelheid water
- Meer vrije tijd om te genieten van de tuin
- Waterbesparend
- Makkelijk te installeren
- Het water komt direct bij de wortel
- Werken met een besproeiingscomputer is mogelijk (in optie)

NatureUp! Verticale en hoek sets met accessoires

MADE IN GERMANY 

NIEUW





**NatureUp!
Basis Set Verticale muur**

NIEUW




**NatureUp!
Basis Set Hoek**

Artikelnaam	NatureUp! Basis Set Verticale muur	NatureUp! Basis Set Hoek
Artikelnr.	13150-20	13153-20
Advies verkoopprijs	54,99	34,99
EAN-code	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Toepassing	Voor verticaal planten op balkons, terrassen en patios	
Inhoud	3 verticale modules, 3 deksels, 1 basisplaat en 12 verbindingstukken	3 hoekmodules, 3 deksels, 1 basisplaat en 6 verbindingstukken
Benodigde ruimte (l x b)	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Aantal planten	Voor 9 planten	Voor 3 planten
Afmetingen (l x b x h)	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Uitbreiding	Met art.nr. 13150-20 of art.nr. 13153-20	
Automatische bewatering	NatureUp! verticaal tuinieren kan in combinatie met een besproeiingscomputer gebruikt worden	

NatureUp! Accessoires

MADE IN GERMANY 

NIEUW



**NatureUp!
Muurbeugel**

NIEUW



**NatureUp!
Hoekbeugel**

NIEUW







**NatureUp!
Verbindingsstuk**

NIEUW



**NatureUp!
Bevestigingsplaat**

Artikelnaam	NatureUp! Muurbeugel	NatureUp! Hoekbeugel	NatureUp! Verbindingsstuk	NatureUp! Bevestigingsplaat
Artikelnr.	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
Advies verkoopprijs	13,99	22,99	4,49	11,99
EAN-code	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Stuk(s) per VE	3	3	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor het ophangen van maximaal 3 verticale modules	Voor het ophangen van 3 modules in hoek voor een opzet op 180°	Om de verticale modules aan elkaar te bevestigen	Om de verticale muur te bevestigen
Inhoud	1 bevestigingsbeugel, 2 schroeven, 2 pluggen, 4 bevestigingsplaten en 16 stalen nagels	2 basisplaten, 3 verbindingstukken, 8 bevestigingsplaten en 32 stalen nagels	8 verbindingstukken	4 bevestigingsplaten met stevige dubbelzijdige tape, 16 spijkers
Afmetingen (l x b x h)	18,2 x 13,3 x 8,9 cm muurbeugel	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	NatureUp! Verticaal Bewatering Set	NatureUp! Hoek Bewatering Set	NatureUp! Bewatering Set met Waterreservoir
Artikelnr.	13156-20	13157-20	13158-20
Advies verkoopprijs	32,99	32,99	89,99
EAN-code	 4 078500 0349 13	 4 078500 0349 37	 4 078500 0349 51
Stuk(s) per VE	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Voor bewatering van maximaal 27 planten of 9 verticale modules	Voor bewatering van maximaal 12 planten of 12 verticale hoekmodules	Voor bewatering los van waterpunt: Verticaal: art.nr. 13156-20 en art.nr. 13158-20 Hoek: art.nr. 13157-20 en art.nr. 13158-20
Inhoud	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 6 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 7 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 2 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 10 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 9 Druppelslangen 65 cm, 8 Aanvoerslangen 16,5 cm, 3 Aanvoerslangen 4 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16"))	1 basisapparaat 1000, 1 afsluitventiel 4,6 mm (3/16"), 12 Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16"), 10 T-stukken 4,6 mm (3/16"), 1 kruisstuk 4,6 mm (3/16"), 13 L-stukken 4,6 mm (3/16"), 13 afsluitdoppen 4,6 mm (3/16"), 12 Druppelslangen 14 cm, 11 Aanvoerslangen 16,5 cm, 9 Aanvoerslangen 8,5 cm, 1 Aanvoerslang 150 cm (Alle slangen 4,6 mm (3/16"))	Transformator met timer en 13 optionele programma's. Met 14 volt pomp met vuilfilter.
Aantal planten	Tot 27 planten	Tot 12 planten	–
Automatische bewatering	Optioneel	Optioneel	Inclusief transformator
Water per druppelaar	1,6 l/u	1,6 l/u	–
Toepassing	Voor de verbinding tussen de kraan en basis unit 1000, aanbevolen is het gebruik van verbindingsset Comfort Flex 13 mm (1/2") 1,5 m, art.nr. 18040		–





NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	city gardening Vernevelaar set	city gardening Vernevelaar
Artikelnr.	13135-20	13136-20
Advies verkoopprijs	49,99	11,99
EAN-code	 4 078500 034852	 4 078500 034876
Stuk(s) per VE	3	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	—	—
Toepassing	Zorgt door zijn verkoelende mist voor verkoeling tijdens de warme zomerdagen. De mist verkoelt het balkon of terras tot wel 6 graden. Het systeem is aangesloten op de kraan met OGS acc.	Kan gebruikt worden met de Vernevelaar Set art.nr. 13135-20.
Inhoud	10 meter slang met een diameter van 3,5 mm, 7 Vernevelaars (waarvan 1 meter waterstop) en 13 bevestigingsclips.	3 Vernevelaars
WATERVERBRUIK	13 l/h	1,9 l/h
Gebruik	Kan uitgebreid worden met set art.nr. 13135-20	Voor gebruik set art.nr. 13135-20



Verkoeling tijdens warme zomerdagen

De vernevelaar set zorgt voor verkoeling tijdens warme zomerdagen. De verkoelende mist koelt het balkon of terras tot wel 6 graden af.



Flexibel

Veelzijdig te gebruiken: Op het balkon, het terras, onder parasols of tenten.



Makkelijk aan te sluiten

Voor de watertoevoer kan het systeem direct aan de kraan worden gekoppeld met OGS armaturen. De vernevelaar met waterstop voorkomt het weglekken van water.

city gardening bewatering





NIEUW



Artikelnaam	city gardening Slangenbox Box 10 m	city gardening 15 roll-up automatic
Artikelnr.	18400-20	18402-20
Advies verkoopprijs	69,99	109,99
EAN-code	 4 078500 023276	 4 078500 033534
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Diameter	11 mm	13 mm
Lengte	10 m slang	15 m
Anti-drip systeem	•	•
Materiaal	PVC	PVC
Speciale kenmerken	Lichtgewicht en ruimtebesparend, geïntegreerde handgreep	Stalen veer voor regelmatig oprollen van de slang, geïntegreerde vorstbescherming, inclusief handvat, muurbeugel, slanggeleider, diefstalbeveiliging en druppelstop. 180 graden zwenkbaar
Inhoud	Compleet met 11,5 m topkwaliteit slang (10m + 1,5m aansluitslang), Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit	Compleet met: 15 m GARDENA kwaliteitsslang en 2 m aansluitslang met Original GARDENA System acc. en Classic broes.

city gardening spiraalslangen



Artikelnaam	city gardening Spiraalslang 7,5 m	city gardening Spiraalslang 10 m Set
Artikelnr.	18401-20	18424-20
Advies verkoopprijs	34,99	49,99
EAN-code	 4 078500 023283	 4 078500 025447
Stuk(s) per VE	1	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Alleen leverbaar in complete VE
Diameter	9 mm	9 mm
Lengte	7,5 m	10 m
Garantie	2 jaar	2 jaar
Materiaal	Polyurethaan	Polyurethaan
Toepassing	Inclusief slangbeugel voor eenvoudige en ruimtebesparende opslag. Spiraalslang veert na gebruik terug	Spiraalslang veert na gebruik automatisch terug.
Eigenschappen	–	–
Inhoud	Compleet met Original GARDENA System onderdelen en tuinspuit	Compleet met Original GARDENA System onderdelen en pistoolbroes



Artikelnaam	Startset M Bloembakken	Startset M Bloempotten met besproeiingscomputer
Artikelnr.	13001-20	13002-20
Advies verkoopprijs	59,99	92,99
EAN-code	 4 078500 018388	 4 078500 018401
Stuk(s) per VE	3	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Meer informatie over het product op pagina	85	85








NIEUW

CE




NIEUW



Artikelnaam	SILENO city 250	Handstrooier M	Classic Kooimesmaaier 330
Artikelnr.	15001-26	431-20	4027-20
Advies verkoopprijs	899,99	24,99	89,99
EAN-code	 4 078500 032544	 4 078500 033121	 4 078500 023351
Stuk(s) per VE	1	4	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Werkbreedte	–	1 m - max. 4 m (Hangt af van snelheid waarmee de zwenkel rondgedraaid wordt en het strooigoed)	33 cm
Aanbevolen voor gazons	< 250 m ²	100 m ²	Tot ca. 150 m ²
Maaihoogte, min-max	20 - 50 mm	–	12 - 42 mm (4-stage)
Gewicht	7,0 kg	750 g	8,2 kg
Aanbevolen toebehoren	Opbergtas (art.nr. 4057), wandbeugel (art.nr. 4045), wielborstels (art.nr. 4030), onderhoudskit (art.nr. 4067), beschermdoos voor connectors (art.nr. 4056)	–	Grasvangbak (art.nr. 4029)
Materiaal	Hoogwaardig kunststof	Onbreekbaar hoogwaardig kunststof / Corrosie bestendig	Messenwals van gehard staal
Toepassing	Automatisch gazononderhoud	Strooien van mest, zaden en zout	Voor precisie maaien als met een schaar geknipt = zeer soepel lopend, fluisterstil en krachtbesparend
Kenmerken	Makkelijk te installeren - flexibel laadstation, makkelijk maaihoogteinstelling, ideaal voor kleinere tuinen en smalle doorgangen, makkelijk te reinigen met de tuinslang.	Ergonomische werkhouding, kan in alle jaargetijden gebruikt worden, voor het simpel en snel verspreiden van strooigoed Volume. Mest: ongeveer 1.65 kg Strooizout: ongeveer 2.0 kg Zaden: ongeveer 1.0 kg	Contactloze snijtechniek (messenwals en ondermes raken elkaar niet), daardoor is de maaier bijzonder geluidsarm en bijzonder licht voort te duwen. Inklapbare duwboom voor ruimte besparend opbergen.
Meer informatie over het product op pagina	116	202	130





GARDENA onderdelen

Altijd het juiste gereedschap



Voor Original GARDENA System



Voor besproeiing



Voor drukspuiten



Voor snoeischaars



Voor snoeizagen



Voor gazononderhoud















Voor trimmers













Voor accuproducten

Voor ons volledige assortiment onderdelen, zie www.gardena.com

Original GARDENA System

						
Artikelnaam	Rubberringen	Rubberringen	Rubberringen	O-ring	Reserve-O-ring	Setje rubberringen
Artikelnr.	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20	1123-20	1124-20
Advies verkoopprijs	2,59	2,59	2,59	3,09	1,85	3,09
EAN-code	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309	 4 078500 112307	 4 078500 112406
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	100	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	los	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Original GARDENA System kraanstuk, art. nr. 18201, 18241, Profi-System kraanstuk art.nr. 2801 en 2-wegventiel, art. nr. 938	Original GARDENA System kraanstuk, art.nr. 18202, 18242, Profi-System kraanstuk, art.nr. 2802 en 2-wegventiel, art. nr. 940	Original GARDENA System kraanstuk, art.nr. 18200, 18240, broes met afsluitbaar verlengstuk, art.nr. 949 en bemestingsbroes met afsluitbaar verlengstuk, art.nr. 1149	Alle Original GARDENA System aansluitnippels, zoals bijv. op insteekstelsysteem accessoires, tuinspuiten, broezen, sproeiers	–	Kraanstukken met art. nr. 18201 en 18241
Inhoud	5 rubberringen	3 rubberringen	3 rubberringen	5 O-ringen	–	1 rubberring, 3 O-ringen













Original GARDENA System

					
Artikelnaam	Setje rubberringen	Setje rubberringen	Profi-System-afdichtingsset	Adapter	Sproei filter
Artikelnr.	1125-20	1126-20	2824-20	5305-20	5311-20
Advies verkoopprijs	3,09	3,89	3,09	4,09	4,99
EAN-code	 4 078500 112505	 4 078500 112604	 4 078500 282406	 4 078500 530507	 4 078500 016612
Stuk(s) per VE	10	20	10	6	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Kraanstukken met art.nr. 18202 en 18242	Kraanstukken met art.nr. 900-50 en 2900-20	Profi-System kraanstukken art.nr. 2802	–	Sproei-broezen 18310, 18311, 18312 en broezen 18330, 18332
Inhoud	3 O-ringen en 1 rubberring	3 O-ringen en 1 rubberring	3 O-ringen en telkens 1 rubberring voor art. 2801, 2802	–	–
Toepassing	–	–	–	Voor de overgang van 33,3 mm (G 1)-binnendraad naar 26,5 mm (G 3/4)-buitendraad	–

Besproeiing / drukspuiten

					
Artikelnaam	Sproeikop 5 – 360°	Waterstekker met terugslagklep	Afdichtingsset	Afdichtingsset	Sproeikop
Artikelnr.	5337-20	5797-20	5384-20	5385-20	5386-20
Advies verkoopprijs	9,99	14,99	7,29	7,29	4,69
EAN-code	 4 078500 533706	 4 078500 579704	 4 078500 538404	 4 078500 538503	 4 078500 538602
Stuk(s) per VE	10	4	10	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Verzonken sproeiers, art. nr. 1569-29, 1566-29	Waterstopcontact, art.nr. 2797	Drukspuiten, art.nr. 867, 869	Drukspuiten, art.nr. 852, 853, 856, 857, 858, 875 en 879	Drukspuiten, art.nr. 864, 867, 869, 875, 828, 824, 823, 822 en 814
Reikwijdte	van 2,5 – 5 m	–	–	–	–
Besproeiingssector	5 – 360°	–	–	–	–
Eigenschappen	Waterdoorvoer verstelbaar	–	–	–	–

Snoeischaren

						
Artikelnaam	Bovenmes	Bovenmes	Veer voor tuinschaar	Veer voor tuinschaar	Veer voor tuinschaar	Veer voor snoeischaar
Artikelnr.	5362-20	5363-20	5352-20	5353-20	5359-20	5379-20
Advies verkoopprijs	17,99	17,99	4,69	4,69	4,69	3,49
EAN-code	 4 078500 536202	 4 078500 536301	 4 078500 535205	 4 078500 535304	 4 078500 535908	 4 078500 537902
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Snoeischaar	Snoeischaar, art.nr. 8702	Snoeischaar, art.nr. 343 en tuinschaar, art.nr. 609	Snoeischaren, art.nr. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Snoeischaren, art.nr. 607, 608, 617, 618, 8702, 8788, 8906	Snoeischaren art.nr. 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857

Gras- en buxusscharen

				
Artikelnaam	Graskant- en buxusschaar	Buxusschaar 12,5 cm	Buxusschaar 18 cm	Messenset
Artikelnr.	2340-20	2342-20	2343-20	2344-20
Advies verkoopprijs	27,99	36,49	41,49	28,99
EAN-code	 4 078500 234009	 4 078500 234207	 4 078500 234306	 4 078500 234405
Stuk(s) per VE	4	4	4	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Accu-graskantscharen, art.nr. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Accu-graskantscharen, art.nr. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893	Accu-graskantscharen, art.nr. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893	Buxusscharen, art.nr. 8819, 8829
Snijbreedte	8 cm	–	–	8 cm
Snijlengte	–	12,5 cm	18 cm	–





Gras- en buxusscharen

			
Artikelnaam	Grasmessen-set	Grasmessen-set	Buxusschaar-messenset
Artikelnr.	2345-20	2346-20	5378-20
Advies verkoopprijs	28,99	32,99	39,99
EAN-code	 4 078500 234504	 4 078500 234603	 4 078500 537803
Stuk(s) per VE	5	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Graskantscharen, art.nr. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 en buxusscharen, art.nr. 8818, 8824	Graskantscharen, art.nr. 8804, 8805, 2510, grasschaar, art.nr. 8830 en buxusscharen, art. nr. 8820, 8825	Graskantscharen, art.nr. 8802, 8803, 8804, 8805 en buxusscharen, art.nr. 8818, 8820, 8824, 8825, 8829
Snijbreedte	8 cm	10 cm	–
Snijlengte	–	–	20 cm









Kettingzagen en snoeizagen

				
Artikelnaam	Bio-kettingolie, 1 l	Reservezaagblad	Reservezaagblad	Reservezaagblad
Artikelnr.	6006-20	5358-20	5376-20	5377-20
Advies verkoopprijs	12,99	10,29	10,29	12,49
EAN-code	 4 078500 600606	 4 078500 535809	 4 078500 537605	 4 078500 537704
Stuk(s) per VE	4	5	5	5
Verpakkingsvorm	Blisterverpakking	Blisterverpakking	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	–	Zaag, art.nr. 691	Zaag, art.nr. 8747	Zaag, art.nr. 8748
Eigenschappen	Zuiver plantaardige olie	–	–	–









Kettingzagen

		
Artikelnaam	Ketting 20 cm	Set zaagblad met ketting 20 cm
Artikelnr.	4049-20	4048-20
Advies verkoopprijs	19,99	34,99
EAN-code	 4 078500 002646	 4 078500 002622
Stuk(s) per VE	5	3
Verpakkingsvorm	Blisterverpakking	Blisterverpakking
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Accu-snoeizaag, art.nr. 8866	Accu-snoeizaag, art.nr. 8866
Eigenschappen	Zaagketting 8"/ 20 cm Kettingsteek 3/8" Schakeldikte 0,43" (1,1 mm)	Set zaagblad met ketting 8"/ 20 cm Kettingsteek 3/8" Schakeldikte 0,43" (1,1 mm)

Gazononderhoud / Reservemessen

				
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4079-20	4080-20	4081-20	4082-20
Advies verkoopprijs	25,99	25,99	25,99	25,99
EAN-code	 4 078500 407908	 4 078500 408004	 4 078500 408103	 4 078500 408202
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4031	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4033, 4073 en 5032	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4037	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4043

Gazononderhoud / Reservemessen

				
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4015-20	4016-20	4017-20	4103-20
Advies verkoopprijs	18,99	20,99	21,99	24,99
EAN-code	 4 078500 002561	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 078500 035156
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos	Afzonderlijk verpakt
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4074	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4075, 5037	Elektrische grasmaaier, art.nr. 4076, 5042	Art.nr. 5038

Gazononderhoud / Reservemessen

				
Artikelnaam	Reservemes	Reservemes	Reservemes	Reservemes
Artikelnr.	4101-20	4100-20	4102-20	4104-20
Advies verkoopprijs	25,99	25,99	25,99	24,99
EAN-code	 4 078500 024075	 4 078500 024099	 4 078500 024303	 4 078500 025560
Stuk(s) per VE	3	3	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos	4-kleuren doos
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Geschikt voor	Elektrische grasmaaier, art.nr. 5034, 4074	Accu- grasmaaier, art.nr. 5033, 5039	Elektrische grasmaaier, art.nr. 5031	Accu- grasmaaier, art.nr. 5041

Robotmaaiers toebehoren




				 NIEUW
Artikelnaam	Reservemessen	Connectors- verbindingstukken	Krammen	Wielborstel
Artikelnr.	4087-20	4089-20	4090-20	4030-20
Advies verkoopprijs	17,49	20,49	20,49	17,99
EAN-code	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 036436
Stuk(s) per VE	5	5	2	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers			SILENO city / smart SILENO city

Robotmaaiers toebehoren









			
Artikelnaam	Begrenzingsdraad 150 m	Begrenzingsdraad 50 m	Reparatieset voor begrenzingsdraad
Artikelnr.	4088-20	4058-20	4059-20
Advies verkoopprijs	92,99	32,99	16,99
EAN-code	 4 078500 408806	 4 078500 025010	 4 078500 024976
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers		



Trimmers

					
Artikelnaam	Reservemessen Rotor-Cut	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel
Artikelnr.	5368-20	5306-20	5307-20	5308-20	5309-20
Advies verkoopprijs	10,29	10,29	10,29	11,99	12,99
EAN-code	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804	 4 078500 012744
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draad diameter	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Draadlengte/inhoud	20 messen	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Geschikt voor de volgende trimmers	Turbotrimmers, art.nr. 8840, 8841, 2417, 9823, 9825	Turbotrimmers, art.nr. 8844, 8845, 9824	Turbotrimmers, art.nr. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848	Turbotrimmer, art.nr. 8851, 8852	Turbotrimmers, art.nr. 9811

Trimmers

				
Artikelnaam	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel
Artikelnr.	5364-20	5365-20	5366-20	5367-20
Advies verkoopprijs	9,29	9,29	11,29	11,29
EAN-code	 4 078500 536400	 4 078500 536509	 4 078500 536608	 4 078500 536707
Stuk(s) per VE	6	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draadlengte	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Geschikt voor	Turbotrimmer, art.nr. 2401	Turbotrimmer, art.nr. 2402	Turbotrimmer, art.nr. 2403	Turbotrimmer, art.nr. 2404

Trimmers

					
Artikelnaam	Reservedraadspoel	Reservedraadspoel	Complete draadcassette	Complete draadcassette	Complete draadcassette
Artikelnr.	5369-20	5372-20	2406-20	5370-20	5371-20
Advies verkoopprijs	9,29	12,49	13,49	9,29	9,29
EAN-code					
Stuk(s) per VE	6	5	10	5	5
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE	Alleen leverbaar in een complete VE
Draadlengte	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Geschikt voor de volgende trimmers	Turbotrimmers, art.nr. 2542, 2544, 2555 en bostrimmers, art.nr. 2545, 2546 vanaf serie '99	Turbotrimmers, art.nr. 2557, 2558, 2560, 2565 en bostrimmers, art.nr. 2548	Turbotrimmers, art.nr. 2385, 2390, 2395, 2400 en accu-system V12 trimmer TL 18	Turbotrimmer, art.nr. 2540 en accu-system V12 trimmer TL 21	Turbotrimmers, art.nr. 2542, 2544, 2550, 2555 en bostrimmers, art.nr. 2545, 2546



















Accutechnologie

			
			
	CE	CE	CE
Artikelnaam	Wissel accu NiMH 18 V	Wissel accu BLi-18	Acculader 18 V
Artikelnr.	8834-20	9839-20	8833-20
Advies verkoopprijs	61,99	84,99	24,99
EAN-code	 4 078500 883405	 4 078500 024129	 4 078500 025188
Stuk(s) per VE	1	1	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in een complete VE
Accutechnologie	NiMH	Li-Ion	–
Accuvermogen	18 V	18 V	–
Accucapaciteit	1,6 Ah	2,6 Ah	–
Oplaadtijd	ca. 3 uur	ca. 4 uur	–
POWER info oplaadniveau accu	–	•	–
Aluminium behuizing	–	•	–
Gewicht	570 g	460 g	–
Geschikt voor	art.nr. 8872, 8844	art.nr. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 9837, 9838	art.nr. 9839 / 9840 (18 V Li-Ion Accu)

Accutechnologie



			 	 	
					
	CE	CE	CE	CE	CE
Artikelnaam	Accu BLi-40/100	Accu BLi-40/160	smart Battery BLi-40/100¹	smart Battery BLi-40/160¹	Snellader QC40¹
Artikelnr.	9842-20	9843-20	19090-20	19091-20	9845-20
Advies verkoopprijs	179,99	199,99	199,99	229,99	59,99
EAN-code	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 025393	 4 078500 025386	 4 078500 022699
Stuk(s) per VE	1	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Accu Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–
Vermogen maximaal / nominaal *	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capaciteit	2,6 Ah	4,2 Ah	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Laadtijd	ca. 90 min	2 h 20min	ca. 90 min	2 h 20min	–
POWER info oplaadniveau accu	•	•	•	•	–
Gewicht	700 g	1200 g	700 g	1200 g	–
Integratie met de smart App	–	–	•	•	–
Geschikt voor	Alle producten met een GARDENA 40 V System Accu: Grasmaaier Art. No. 5033, 5038, 5041, Heggenschaar Art. No. 9860, Grastrimmer Art. No. 9827, Bladblazer/zuiger Art. No. 9338				Art.nr. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V accu technologie)