


Электроинструмент 2020

RYOBI®



3
YEAR
WARRANTY

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
**WORLDWIDE
LEADER IN**

DIY



**Наши инструменты долговечны,
как и наша гарантия.**

Вам необходима максимальная производительность - это стало возможным благодаря Ryobi®. Передовые технологии и инновации позволяют предоставлять 3-летнюю гарантию как на сетевые, так и на аккумуляторные инструменты, включая системы 18V ONE+ и 36V.**

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на сайт ryobitools.eu

Содержание

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторный инструмент

18V ONE+ Электроинструменты	4-44
18V ONE+ Садовые инструменты	45-57
18V ONE+ Аккумуляторы и зарядные устройства	58-63
4V / 12V Инструменты	65-66

Сетевой инструмент

Сверление	68-70
Работы по металлу	71-73
Пиление	73-75
Работы по дереву	76-80
Отделочные работы	81

Настольные инструменты и станины

Настольные инструменты и станины	82-88
--	-------

Принадлежности

Принадлежности	89
----------------------	----



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты**, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации.

Все представленные инструменты соответствуют положениям Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через интернет, а также импортированных в Европу, является нарушением законодательства. Компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке. Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

* Необходимо выполнить регистрацию в течении 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите сайт www.ryobitools.eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете ни в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.

** Исключая бензоинструмент на который распространяется 2-летняя гарантия Ryobi® без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.



ONE+ модельный ряд

ONE+ Электроинструменты

Сверление и крепеж	8–15
Пиление	16–21
Работы по дереву	22–23
Шлифование	24–26
Работы по металлу	27
Забивание гвоздей и скоб	28–29
Уход за автомобилем	30–31
Насосы и компрессоры	32–33
Уборка	34–37
Работа в удовольствие	38–39
Домашний мастер	40
Покраска и отделка	41
Освещение	42–44

ONE+ Садовые инструменты

Уход за газоном	45–48
Деревья и кусты	49–53
Уборка сада	54–56
Специальные садовые инструменты	56–57

ONE+ Аккумуляторы и зарядные устройства

Аккумуляторы	58–59
Зарядные устройства	62–63



инструментов

для дома и сада
питаются от

ОДНОГО
аккумулятора

+ НА ЛЮБОЙ ВКУС

в любое время...

...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору - от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов - вы можете расширить свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ...

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширьте линейку без лишних затрат.

ИЛИ

ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТ

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.



Аккумулятор с автономным управлением мощностью.

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

ДО **3X**
БОЛЬШЕ ВЫПОЛ-
НЕННОЙ РАБОТЫ

BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE

**ВЫШЕ
МОЩНОСТЬ**

**ДОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ**

**КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР**



Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы.



Электронная система защиты

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или его сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждения.




Элементы высокой мощности

Элементы высокой мощности меньше нагреваются позволяют выполнять более тяжелую работу.

IntelliCell™ аккумуляторная технология

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов ONE+™




Двигатель

Работающий с уменьшенным трением BRUSHLESS™ двигатель вращается со скоростью до 25000 об/мин обеспечивая высокую мощность инструментов.



Электроника

Микропроцессор ведет постоянный мониторинг и управление двигателем для обеспечения максимальной продолжительности работы.



Аккумулятор

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы любых инструментов ONE+™ при решении любых задач.



ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ...

Для чего вы будете использовать инструмент?

ЗАКРУЧИВАНИЕ

ЗАКРУЧИВАНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ

Нет

Будете сверлить камень?

Да

ИМПУЛЬСНЫЕ ВИНТОВЕРТЫ

Компактные и мощные одновременно, импульсные винтовёрты идеальны для эффективного закручивания крепежа



R18IDBL
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18ID3
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18QS
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18IDP
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

Нужно сверлить дерево, металл или пластик - дрель-шуруповёрт справится с этим так же легко, как и с закручиванием шурупов.



R18DDBL
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18DD5
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18DD3
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18DD2
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████

УДАРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

Дерево, металл, пластик, кирпич, плитка - ударная дрель-шуруповёрт справится практически с любым материалом, а также с закручиванием шурупов.



R18PD7
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18PDBL
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18PD5
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



R18PD3
Мощность ██████████
Время работы ██████████
Цена ██████████



СВЕРЛЕНИЕ В БЕТОНЕ?

Тогда вам нужен SDS перфоратор (R18SDS-0)

ONE+ Сверление и крепеж



R18PD7-0

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высокими удерживающей способностью и надёжностью
- 2х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость работы в зависимости от материала и поставленной задачи
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания
- Светодиодная подсветка рабочей области



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-410 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	54
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133003941
Штрихкод	4892210164315

Стандартная комплектация (R18PD7-0)
Двухсторонняя бита, поясная клипса

Также доступно

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт (2x2.0Ач)
Модель:	R18PD7-220B
Артикул:	5133004295

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт (5.0Ач + 2.0Ач)
Модель:	R18PD7-252S
Артикул:	5133004391



R18DD7-0

18В Бесщеточная дрель-шуруповёрт **НОВИНКА**

- Бесщеточная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления в дереве, металле или для закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы
- 13мм патрон со встроенным держателем бит для быстрой их замены
- 2х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы, в зависимости от решаемой задачи и обрабатываемого материала
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов
- Светодиодная подсветка рабочей области



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133004532
Штрихкод	4892210165084

Стандартная комплектация (R18DD7-0)
Двухсторонняя бита, поясная клипса

Также доступно

x2	18В Бесщеточная дрель-шуруповёрт (2x2.0Ач)
Модель:	R18DD7-220S
Артикул:	5133004533

x2	18В Бесщеточная дрель-шуруповёрт (5.0Ач + 2.0Ач)
Модель:	R18DD7-252S
Артикул:	5133004534

18В Бесщеточная дрель-шуруповёрт

R18DD7

МОЩНОСТЬ

Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 60Нм.

СКОРОСТЬ

Быстрозажимной 13мм патрон со встроенным держателем бит для их быстрой замены.



ONE+ R18PDBL-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт

- Бесщеточная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстросажимый патрон 13мм обладает высоким зажимающим усилием и надежностью
- 2х скоростной редуктор расширяет возможности по работе с различными материалами и решению различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для максимальной визуализации



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)
Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (2x2.0Ач)	
	Модель: R18PDBL-220S	Артикул: 5133003436
x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (2x2.5Ач)	
	Модель: R18PDBL-225S	Артикул: 5133003613



ONE+ R18DDBL-0
18В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов
- Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей запатентованную электронику, достигается увеличение мощности и продолжительности работы
- Металлический быстросажимый патрон 13мм с фиксатором обеспечивает уверенную фиксацию оснастки
- 2 скорости позволяют подобрать оптимальный режим для работы с разными материалами и решения различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)
Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.0Ач)	
	Модель: R18DDBL-220S	Артикул: 5133003435
x2	18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2.5Ач)	
	Модель: R18DDBL-225S	Артикул: 5133003611

ONE+ R18PD5-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт

- Бесщеточная ударная дрель-шурупверт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- e-Torque™ электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстросажимый патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2-скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1400
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133003595
Штрихкод	4892210156631

Стандартная комплектация (R18PD5-0)
Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт (2x2.0Ач)	
	Модель: R18PD5-220S	Артикул: 5133003734

ONE+ R18DD5-0
18 В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстросажимый патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1400
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	Automatic
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133003596
Штрихкод	4892210156648

Стандартная комплектация (R18DD5-0)
Двухсторонняя бита



ONE+ R18PD3-0
18В ударная дрель-шурупверт

- Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать шурупы разного размера
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002888
Штрихкод	4892210149145

Стандартная комплектация (R18PD3-0)
Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В ударная дрель-шурупверт (2x2.0Ач)	
	Модель: R18PD3-220S	Артикул: 5133003342
x2	18В Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт (4.0Ач + 2.0Ач)	
	Модель: R18PD3-242S	Артикул: 5133003820

ONE+ R18DD3-0
18В аккумуляторная дрель-шурупверт

- Аккумуляторная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Патрон (мм)	13
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002889
Штрихкод	4892210149152

Стандартная комплектация (R18DD3-0)
Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В аккумуляторная дрель-шурупверт (2x2.0Ач)	
	Модель: R18DD3-220S	Артикул: 5133003348
x2	18В аккумуляторная дрель-шурупверт (1x5.0Ач & 1x2.0Ач)	
	Модель: R18DD3-252S	Артикул: 5133003353

ONE+ R18PD2-0
18В Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

- Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве, металле или камне, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.
- 24 положения муфты регулировки момента позволяют аккуратно закручивать шуруп вне зависимости от его размера и материала, в который он закручивается
- LED подсветка рабочей области делает работу более аккуратной.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1350
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133003815
Штрихкод	4892210161468

Стандартная комплектация (R18PD2-0)
Двухсторонняя бита

ONE+ R18DD2-0
18В Аккумуляторная дрель-шурупверт

- Аккумуляторная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве или металле, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.
- 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1350
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133003816
Штрихкод	4892210161475

Стандартная комплектация (R18DD2-0)
Двухсторонняя бита

ONE+ RAD1801M
18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области
- Намагниченная площадка для удерживания и хранения бит



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1100
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133001166
Штрихкод	4892210118578

Стандартная комплектация (RAD1801M)
Двухсторонняя бита

ONE+ R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как бетон
- LED подсветка делает работу более комфортной



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Стандартная комплектация (R18SDS-0)
нет

ONE+ R18IDBL-0
18В бесщеточный импульсный винтоверт

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®
- 3 режима расширяют область применения инструмента от навески дверей до сборки настилов и строительных конструкций
- DeckDrive™ режим оптимизированный для работ по монтажу деревянных настилов



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133002662
Штрихкод	4892210143457

Стандартная комплектация (R18IDBL-0)

1 x импульсная бита, 1 x 3/8" переходник для головок



ONE+ R18ID3-0
18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа
- Три светодиода обеспечивают освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3400
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002613
Штрихкод	4892210140708

Стандартная комплектация (R18ID3-0)

1 x бита, 1 x переходник под торцевые головки 3/8"

ONE+ RID1801M
18 В аккумуляторный ударный винтоверт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком
- 3-светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3400
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133001168
Штрихкод	4892210118592

Стандартная комплектация (RID1801M)

Импульсная бита, 1x адаптер 3/8"



ONE+ R18ID2-0
18В Импульсный винтоверт

НОВИНКА

- Импульсный винтоверт идеален для быстрого закручивания / выкручивания крепежа
- Импульсный механизм обеспечивает крутящий момент до 3х раз больший, чем у дрелей-шуруповертов
- Быстросъемный патрон шестигранник 1/4 (6.35мм)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3600
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133004611
Штрихкод	4892210182746

Стандартная комплектация (R18ID2-0)

Ударостойкая бита, переходник 3/8"

ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПИЛЕНИЯ...

ПРЯМОЙ РЕЗ



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

Предназначена для аккуратного прямого реза древесины. Идеальна для реза столешниц и раскройки листов.



ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

Предназначена для повторяющихся аккуратных наклонных резов древесины. Идеальна для резки плинтусов, багета и т.п.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

Предназначена для реза различных материалов с возможностью погружного реза. Идеальна для работы с гипсокартоном.



ПЛИТКОРЕЗ

Предназначен для резки плитки. Емкости для подачи воды позволяет уменьшить износ алмазного диска и увеличить эффективность работы.

		ДЕРЕВО	МЕТАЛЛ	ПЛАСТИК	ПЛИТКА	ГЛУБИНА РЕЗА
	R18CS7	✓	✗	✗	✗	60мм
	R18CS	✓	✗	✗	✗	52мм
	RWSL1801	✓	✗	✗	✗	45мм
	R18CSP	✓	✗	✗	✗	45мм
	R18MS216	✓	✗	✗	✗	70x270мм
	EMS190DCL	✓	✗	✗	✗	44x114мм
	R18MMS	✓	✓	✓	✓	26мм
	LTS1801	✗	✗	✗	✓	22мм

ФИГУРНЫЙ РЕЗ



ЛОБЗИК

Предназначен для аккуратного фигурного реза в различных материалах. Идеален для выпиливания кромок сложной формы, а также для отверстий в сплошном материале.



	R18JS7	✓	✓	✓	✗	135мм
	R18JS	✓	✓	✓	✗	101мм

ГРУБЫЙ РЕЗ



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

Предназначена для быстрого грубого реза в различных материалах. Идеальна для работ по демонтажу.



	R18RS7	✓	✓	✓	✗	210мм
	R18RS	✓	✓	✓	✗	200мм
	RRS1801M	✓	✓	✓	✗	180мм

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, НАША ЛИНЕЙКА ПИЛ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САДА...

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

ONE+ Пиление

ONE+ R18RS7-0 18В Бесщеточная сабельная пила

- Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для движения полотна с ходом 30мм, что позволяет эффективно работать с широчайшим перечнем различных материалов
- Режим маятникого хода позволяет увеличить скорость работы до 40% по сравнению с прямым ходом
- LED подсветка поверхности разрезаемого материала
- Механизм бесключевой замены полотен экономит время оператора
- Инновационный антивибрационный механизм делает работу более комфортной и улучшает контроль над инструментом.
- Регулировка скорости работы позволяет выбирать оптимальный режим в зависимости от задачи и материала.
- Блокировка клавиши от случайного включения предотвращает несчастные случаи.



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Макс. режущая способность в дереве(мм)	210
Общий вес (кг)	3.0
Артикул	5133003809
Штрихкод	4892210158673

Стандартная комплектация (R18RS7-0)
1 x пильное полотно по дереву, ключ

ONE+ R18RS-0 18В сабельная пила

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом
- Бесключевое крепление пилочек делает их замену простой и быстрой
- Регулируемая подошва позволяет использовать в работе различные сегменты пильных полотен и благодаря этому продлевает срок их службы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	2900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002637
Штрихкод	4892210141910

Стандартная комплектация (R18RS-0)
1 x пилочка по дереву, 1 x Hex ключ

ONE+ RRS1801M 18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз
- 22 мм длина хода штока
- Антивибрационная система
- Регулируемая опорная подошва продлевает срок службы пильных полотен



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.3
Артикул	5133001162
Штрихкод	4892210118691

Стандартная комплектация (RRS1801M)
Полотно по дереву, ключ

ONE+ R18CS7-0
18В бесщеточная циркулярная пила

- Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных поперечных резов
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, позволяющую пилить различные породы древесины
- Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и обеспечивает максимальную продолжительность работы
- Впечатляющая глубина пропила 60мм при 90° и 42мм при 45° позволяет выполнять работу, доступную обычно только для сетевого инструмента.
- Глубина и угол пропила регулируются легко и быстро без использования ключей
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления позволяет сохранять в чистоте линию реза и рабочее место при подключенном пылесосе
- Тонкий пильный диск 184мм с 24мя ТСТ зубьями быстрый и аккуратный рез



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	42
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	3700
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. наклон (°)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Артикул	5133002890
Штрихкод	4892210150080

Стандартная комплектация (R18CS7-0)
Пильный диск 24 ТСТ зуба, параллельная направляющая, ключ



ONE+ R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройке листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выолнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки пилы
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубьями гарантирует высокие точность и качество реза



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 45° (мм)	36
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. наклон (°)	0-56
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002338
Штрихкод	4892210117304

Стандартная комплектация (R18CS-0)
1 x 24 зуба ТСТ пильный диск, ключ, параллельный упор

ONE+ RWSL1801M
18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройке листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки
- Патрубок пылеотвода позволяет содержать рабочее место в чистоте при условии подключения пылесоса
- Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 ТСТ зубьями снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-4,700
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Макс. наклон (°)	50
Общий вес (кг)	3.3
Артикул	5133001164
Штрихкод	4892210118554

Стандартная комплектация (RWSL1801M)
1 x 18 ТСТ зубьев пильный диск, ключ, параллельная направляющая



ONE+ R18CSP-0
18В циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройке ДСП и фанеры, подгонки столешниц, полов или аккуратной обрезки пиломатериалов
- Впечатляющая глубина пропила 45мм при 90° и 32мм при 45° позволяет выполнять работы, для которых обычно используется сетевой инструмент
- Бесключевая регулировка глубины пропила и угла наклона позволяет легко менять рабочие настройки пилы
- Патрубок пылеудаления позволяет удалять опилки из рабочей области и предотвращать их попадание в воздух при подключении пылесоса
- Пильный диск 150мм с 18 зубьями тонкого профиля обеспечивает быстрое и чистое пиление
- До 180 поперечных резов доски 45x150мм при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Макс. наклон (°)	0-56
Общий вес (кг)	2.7
Артикул	5133002628
Штрихкод	4892210141071

Стандартная комплектация (R18CSP-0)
1x 18 ТСТ зубьев пильный диск, 1x Нех ключ, 1x параллельная направляющая

18В Бесщеточный лобзик

R18JS7-0

АККУРАТНОСТЬ

4 режима маятникового хода для выбора оптимальной эффективности.

КОНТРОЛЬ

Литая алюминиевая подошва для аккуратной работы и высокой надежности.



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



ONE+ R18JS7-0

18В Аккумуляторный бесщеточный лобзик

- Мощный бесщеточный лобзик идеален для фигурной резки древесины, пластика и металла
- Литая алюминиевая подошва качества "Премиум" для увеличения надежности инструмента и аккуратности работы
- Регулятор скорости позволяет выбирать оптимальный режим в зависимости от выполняемой работы
- 4 режима маятникового хода для более агрессивного резания
- Фиксатор кнопки включения для улучшения контроля над инструментом и снижения усталость во время работы
- LED подсветка линии реза и сдвиг опилок для более аккуратной работы
- Бесключевая фиксация пилочек делает их замену быстрой и простой



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	25
Скорость без нагрузки (об/мин)	800 - 3500
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	10
Общий вес (кг)	2.2
Артикул	5133004223
Штрихкод	4892210170521

Стандартная комплектация (R18JS7-0)
1х пилочка по дереву, патрубков пылеотвода

ONE+ R18JS-0

18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик предназначен для фигурного пиления древесины, пластика и металла
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4х позиционный механизм маятникового хода для более агрессивного пиления
- Фиксация клавиши включения улучшает контроль над инструментом во время работы
- Светодиодная подсветка линии реза и сдвиг опилок для более аккуратной работы
- Бесключевая фиксация пилочек обеспечивает быструю и простую их замену



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1100 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Макс. режущая способность в стали (мм)	6
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	10
Общий вес (кг)	2.5
Артикул	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Стандартная комплектация (R18JS-0)
1х пильное полотно по дереву

ONE+ Пиление

RYOBI

ONE+ LTS180M

18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Встроенное крепление ключа
- Поставляется с алмазным диском
- Поставляется с емкостью для воды



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Размер шпинделя (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Артикул	5133000154
Штрихкод	4892210110688

Стандартная комплектация (LTS180M)
Шестигранный ключ, емкость для воды

ONE+ R18MS216-0

18В Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез
- Литая алюминиевая станина обеспечивает высокую точность работы
- Встроенный лазер для точного указания линии пропила
- Делает до 315 поперечных резов доски 50 x 100мм при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	48 x 270
Макс. режущая способность 45° скос / 0° наклон (мм)	70 x 185
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	48 x 185
Общий вес (кг)	14.8
Артикул	5133003597
Штрихкод	4892210156952

Стандартная комплектация (R18MS216-0)
Пильный диск 48 ТСТ зубьев, струбцина, пылесборник, ключ

ONE+ EMS190DCL

18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мя ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы
- Сверхкомпактная и легкая для удобства транспортировки



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	190
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	19 x 114
Макс. режущая способность 45° скос / 0° наклон (мм)	31 x 82
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	19 x 82
Общий вес (кг)	7.4
Артикул	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Стандартная комплектация (EMS190DCL)
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ

ONE+ R18MT3-0
18В Многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и многих других материалов
- Обеспечивает эффективный погружной рез или рез заподлицо без риска повредить обрабатываемую поверхность
- Быстрая замена оснастки позволяет легко переходить от шлифования к резанию и обратно
- 6ти позиционная регулировка частоты колебаний для выбора оптимального режима в зависимости от решаемой задачи
- Универсальный переходник позволяет использовать оснастку других производителей
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Угол осциляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (кг)	1.22
Артикул	5133003797
Штрихкод	4892210161413

Стандартная комплектация (R18MT3-0)

Погружное лезвие, лезвие для реза заподлицо, шлифподошва, 5 шлифлистов, ключ, универсальный переходник

ONE+ R18MT-0
18В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 5 положений рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности
- Бесключевая система замены аксессуаров позволяет делать это легко и быстро
- 6 положений дискового регулятора скорости для выбора оптимального режима при выполнении различных работ.
- Универсальный переходник для аксессуаров делает возможным использование продукции других брендов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Угол осциляции	3.2°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133002466
Штрихкод	4892210136534

Стандартная комплектация (R18MT-0)

Погружное полотно, сегментное полотно, шлифподошва, 5 шлифлистов, универсальный переходник



ONE+ R18TR-0
18В кромочный фрезер

- Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую поверхность и придать кромкам нужный профиль
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое качество работы
- Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию инструмента
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Для наилучшего баланса между возможностями инструмента и его эргономическими характеристиками мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+ RB18L50, который позволит обработать до 22м кромки сосновой доски



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	38
Цанга (мм)	6mm & 6.35mm
Скорость без нагрузки (об/мин)	29000
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002917
Штрихкод	4892210151483

Стандартная комплектация (R18TR-0)

Цанга 6мм, цанга 6.35мм, прямая фреза 6.35мм, параллельная направляющая



ONE+ R18PL-0
18В аккумуляторный рубанок

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Надежная стальная опорная подошва с канавкой для снятия фанки
- Парковочный башмак предохраняет поверхность материала от повреждений
- Выброс стружки вправо или влево
- Параллельный упор для аккуратной работы
- Позволяет прострогать до 78м глубиной 1.2мм при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Глубина строгания (мм)	1.6
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	12.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002921
Штрихкод	4892210151520

Стандартная комплектация (R18PL-0)

Параллельный упор, пылесборник, адаптор для подключения систем пылеудаления, 2х двухсторонних ножа

ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ...

ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ШЛИФОВАТЬ?

БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Ленточная шлифмашина R18BS

Мелкие детали	
Качество	
Скорость	



ОБЫЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

НУЖНА ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ ЗАДИРОВ?

НЕТ

1/4 Виброшлифмашина R18SS4

Мелкие детали	
Качество	
Скорость	



Эксцентриковая шлифмашина R18ROS

Мелкие детали	
Качество	
Скорость	



ДА

МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ

ШЛИФУЕМ СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ?

НЕТ

Дельташлифмашина R18PS

Мелкие детали	
Качество	
Скорость	



Ленточный напильник R18PF

Мелкие детали	
Качество	
Скорость	



ДА



ONE+ R18BS-0 18В аккумуляторная ленточная шлифовальная машина

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина предназначена для тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места
- Система пылеудаления позволяет эффективно собирать удаляемый материал в пылесборник и сохранять рабочее место в чистоте
- Беспроводная регулировка положения шлифленты делает работу с инструментом более комфортной
- Замена шлифленты производится без использования дополнительных ключей
- Позволяет обработать до полутора дверей при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	76
Скорость ленты (м/мин)	250
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133002916
Штрихкод	4892210149992

Стандартная комплектация (R18BS-0)
3x шлифленты (зернистость 60/100/120), адаптор для подключения систем пылеудаления, пылесборник

ONE+ R18ROS-0 18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке или удалению краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на "липучке"
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	20000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002471
Штрихкод	4892210136855

Стандартная комплектация (R18ROS-0)
3x шлифлиста (зернистость 80/120/240), пылесборник

ONE+ R18SS4-0 18В аккумуляторная 1/4 виброшлифмашина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Эффективность удаления материала до 150г в час
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать быстро и эффективно
- Удаление снятого материала в пылесборник позволяет поддерживать чистоту рабочего места
- Использование шлифподшвы 113x106мм с креплением Велькро позволяет быстро и легко менять шлифлисты
- Продолжительность работы до 45 минут при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	24000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113x106
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002918
Штрихкод	4892210151384

Стандартная комплектация (R18SS4-0)
3x шлифлиста (зернистость 80/120/240), пылесборник

ONE+ R18PS-0
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	22000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподошвы (мм)	100x140
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133002443
Штрихкод	4892210133700

Стандартная комплектация (R18PS-0)
6x шлифовальных листов (зернистость 2x60/2x120/2x240)

ONE+ R18PF-0
18В Ленточная шлифмашина

- Линейная компоновка идеальна для различных видов шлифования даже в труднодоступных местах
- Регулировка скорости в диапазоне до 630м/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Бесключевая регулировка положения ленты для аккуратной и комфортной работы
- Бесключевой рычажный механизм позволяет легко и быстро менять шпфленты
- Фиксатор клавиши включения делает инструмент более удобным и маневренным



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	13
Скорость ленты (м/мин)	260-630
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133004179
Штрихкод	4892210169693

Стандартная комплектация (R18PF-0)
3 шлифленты (зернистость 60/80/120)

18В Бесщеточная углошлифмашина

R18AG7-0

КОНТРОЛЬ

Электроника непрерывно контролирует двигатель, добиваясь максимальной продолжительности работы.

МОЩНОСТЬ

Мощная бесщеточная 125мм Углошлифмашина идеальна для работ по резке и шлифованию.



ОТКРЫВАЕМ
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



ONE+ R18AG7-0
18В бесщеточная углошлифовальная машина

- Мощная бесщеточная углошлифмашина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и максимально увеличивает продолжительность работы
- Защитная электроника выключает инструмент в случае заклинивания диска и делает работу более безопасной
- 3 позиции дополнительной рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент при резке или шлифовке
- Бесключевая регулировка защитного кожуха и бесключевая гайка EASYFIX упрощают эксплуатацию инструмента



BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Артикул	5133002852
Штрихкод	4892210149404

Стандартная комплектация (R18AG7-0)
Дополнительная рукоятка, защитный кожух, 1x шлифовальный диск

18В Ленточный напильник

R18PF-0

ЛИНЕЙНЫЙ ДИЗАЙН


Узкая шлифлента 13 x 457мм идеальна для работы в труднодоступных местах.

КОНТРОЛЬ

Регулируемая до 630м/мин скорость идеальна для шлифования различных материалов.



РАЗНООБРАЗНОЕ
Шлифование
И
ОПИЛОВКА



ONE+ R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- GripZone+ эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	<attrib a="163"
Диаметр диска (мм)	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133001903
Штрихкод	4892210123657

Стандартная комплектация (R18AG-0)
1x Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух

ONE+ R18N16G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Бесключевая регулировка глубины забивания помогает предотвратить повреждение материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса
- Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользователя
- Комплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими поверхность материала от следов работы инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Размер гвоздя	19-65mm
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133002222
Штрихкод	4892210128898

Стандартная комплектация (R18N16G-0)
500 x 50мм гвозди, 2x защитные подошвы, поясная клипса



ONE+ R18N18G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Бесключевая регулировка глубины забивания помогает предотвратить повреждение материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса
- Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользователя
- Комплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими поверхность материала от следов работы инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Размер гвоздя	15-50mm
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133002093
Штрихкод	4892210128058

Стандартная комплектация (R18N18G-0)
500x32мм гвозди, 2x защитные подошвы, поясная клипса

18В Степлер

R18ST50

ТОЧНОСТЬ

Бесключевая регулировка глубины забивания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Прижимная пластина удерживает обрабатываемый материал.



ONE+ R18S18G-0 18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Бесключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забить скобу не оставляя выступающих частей
- Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту сработать при отсутствии скоб в магазине
- Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения их запаса
- Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользования
- Комплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими поверхность материала от следов работы инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость магазина	100
Величина скобы	10-38мм
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133002516
Штрихкод	4892210138781

Стандартная комплектация (R18S18G-0)
500 x 38мм скобы, 2x защитные подошвы, поясная клипса

ONE+ R18ST50-0 18В Степлер

НОВИНКА

- Высокопроизводительный степлер для широкого круга задач, таких как декорирование, обшивка или фиксация ковровых покрытий
- Компактный и легкий дизайн удобен для проведения работ в стесненных условиях
- Забивает широкие скобы 10мм длиной от 6мм до 14мм для широкого спектра задач
- Бесключевая регулировка глубины забивания и усилия забивания позволяет проводить работы аккуратно, без повреждения поверхности материала скобами различной длины
- Специальная насадка позволяет удерживать фиксируемый материал без риска его повреждения



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Величина скобы	T50
Ширина скобы (мм)	10
Длина скобы (мм)	6 - 14
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133004496
Штрихкод	4892210179241

Стандартная комплектация (R18ST50-0)
Поясная клипса, двусторонняя насадка, 160 x широких скоб 10мм

ONE+ R18IW7-0
18В Бесщеточный ударный гайковерт

НОВИНКА

- Компактный бесщеточный ударный гайковерт с крутящим моментом до 270Нм
- Идеален для работ, связанных с обслуживанием автомобиля, таких как замена масла, замена свечей или тормозных колодок.
- Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент с минимальной отдачей на рукоятку
- 4 режима, включая режим AutoStop, характеристики оптимальны для закручивания и откручивания элементов крепления колес
- 3 светодиода подсветки рабочей области позволяют избежать эффекта теней
- Шпindel 1/2" квадрат с фиксатором для легкой замены торцевых головок



BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133004220
Штрихкод	4892210164568

Стандартная комплектация (R18IW7-0)
Переходник на 1/4" Hex

ONE+ R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальном ответном усилии на рукоятке
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Шпindel 1/2" квадрат с фиксатором для легкой замены торцевых головок



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Общий вес (кг)	2
Артикул	5133002436
Штрихкод	4892210132352

Стандартная комплектация (R18IW3-0)
1/4" Hex переходник

ONE+ R18B-0
18В Аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133002465
Штрихкод	4892210135483

Стандартная комплектация (R18B-0)
1 x полировальный тканевый диск, 1 x полировальный шерстяной диск

ONE+ R18SOI-0
18В Паяльник

- Аккумуляторный паяльник идеален для работ в гараже или за верстаком
- Мобильность аккумуляторного инструмента и компактный размер позволяют работать там, где это необходимо
- Нагревается до температуры 480°C за 50 секунд
- Узкий корпус обеспечивает комфортную работу и полный контроль
- Светодиодный индикатор указывает на процесс нагревания или охлаждения



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Уровень температуры (°C)	480°
Общий вес (кг)	0.8
Артикул	5133004382
Штрихкод	4892210173324

Стандартная комплектация (R18SOI-0)
Острый наконечник, плоский наконечник, припой 100г

ONE+ R18HG-0
18В Аккумуляторный промышленный фен

НОВИНКА

- Аккумуляторный промышленный фен идеален для автомобилистов и выполнения различных работ, таких как тонировка, термоусадка, пайка медных труб.
- Аккумуляторная мобильность и компактная конструкция позволяют работать там, где это необходимо
- Нагрев до температуры 470°C занимает всего 60 секунд
- Светодиодная подсветка рабочей области для более аккуратной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Уровень температуры (°C)	0 - 470°
Поток воздуха (л/мин)	170
Общий вес (кг)	1.0
Артикул	5133004423
Штрихкод	4892210176196

Стандартная комплектация (R18HG-0)
редукционная насадка, рефлекторная насадка

ONE+ R18GG-0
18В Смазочный пистолет

НОВИНКА

- Аккумуляторный смазочный пистолет идеален для смазки транспортных средств и механизмов
- Обеспечивает скорость подачи смазки 210г/мин под давлением 10000PSI / 690Бар для эффективной работы
- Вес используемых картриджей - 400г, вес загружаемой смазки - 450г
- Встроенное крепление шланга 76см предотвращает попадание грязи и пыли
- Блокировка курка от случайного включения
- Клапан для стравливания воздуха



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Подача (г/мин)	210
Емкость картриджа	400g cartridge or 450g bulk
Длина шланга (м)	0.76
Максимальное давление	690 10000
Общий вес (кг)	4.0
Артикул	5133004643
Штрихкод	4892210183804

Стандартная комплектация (R18GG-0)
нет

ONE+ R18AC-0
18В Компрессор

НОВИНКА

- Аккумуляторный компрессор идеален для накачивания шин или питания финишных пневмовоздезабивателей
- Накачивает шину за 80 секунд
- Фиксируемый регулятор позволяет контролировать выходное давление
- Встроенное крепление шланга
- Дренажный клапан позволяет легко обслуживать компрессор



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Максимальное давление	8.3 / 120
Объем бака (л)	3.8
Общий вес (кг)	6.8
Артикул	5133004540
Штрихкод	4892210179685

Стандартная комплектация (R18AC-0)
1/4" EU штуцер и 1/4" UK штуцер



ONE+ R18MI-0
18В Аккумуляторный компрессор

НОВИНКА

- Два режима подачи / стравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Автоматическое отключение при достижении заданного давления и цифровой индикатор позволяют легко контролировать рабочий процесс и выполнять работу аккуратно
- Для стравливания воздуха необходимо подключить шланг в соответствующий порт - идеально для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление шлангов, насадок и переходников для удобства использования



Мощность	18 В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Максимальное давление	10.34 150
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133004714
Штрихкод	4892210184474

Стандартная комплектация (R18MI-0)
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, три насадки различного назначения

ONE+ R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/стравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для стравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Максимальное давление	10.34 150
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Стандартная комплектация (R18I-0)
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, три насадки

ONE+ R18PI-0
18В Насос высокого давления

- Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32PSI всего за две минуты.
- Быстрое накачивание до давления 10,3бар/150PSI со скоростью 16л/мин
- Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать давление
- Комплектуется адаптером для шин, иглой для мячей, цилиндрическим и коническим адаптерами, закрепленными в специальном отсеке на корпусе.
- Шланг 50см позволяет подсоединяться в труднодоступных местах



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Шланг высокого давления [мм]	508
Максимальное давление	10.34 150
Поток воздуха (л/мин)	16
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133003931
Штрихкод	4892210164674

Стандартная комплектация (R18PI-0)
Игла для мячей, адаптер для клапана и конус для соединений высокого давления

ONE+ R18VI-0
18В Насос низкого давления

- Идеален для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и надувных лодок. Накачивает воздушный матрас всего за 50 секунд.
- Высокая скорость накачивания 210л/мин при давлении до 0,034бар/0,5PSI
- Может использоваться как воздуходувка для очистки рабочего верстака
- Комплектуется дополнительными адаптерами, закрепленными в специальном отсеке на корпусе
- Простая перестановка патрубка позволяет использовать инструмент для откачивания воздуха
- До 80 минут работы при использовании 5.0Ач аккумулятора Lithium+ RB18L50.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Максимальное давление	0.034 0.5
Поток воздуха (л/мин)	210
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133003880
Штрихкод	4892210162441

Стандартная комплектация (R18VI-0)
Сопло, адаптер для клапана

ONE+ R18SW3-0
18В Уборочная щеточная машина

НОВИНКА

- Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем рабочем месте, в гараже, или подметет дорожки в саду
- Две щетки обрабатывают поверхность шириной 53см и гарантируют качественную уборку при минимальном количестве проходов даже вплотную к препятствиям
- Прозрачный мусоросборник емкостью 17л позволяет понять степень его наполнения
- Выключатель нажимаемый ногой позволяет мгновенно начать работу и снижает контакт с потенциально грязными поверхностями
- Регулируемая по высоте рукоять с эластичным покрытием для комфортной работы
- Установленная вертикально машина со сложенной рукоятью занимает мало места и удобна для хранения
- Регулировка высоты позволяет работать с поверхностями разного типа



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина уборки (см)	53
Емкость контейнера (л)	17
Скорость без нагрузки (об/мин)	140
Общий вес (кг)	8.7
Артикул	5133004365
Штрихкод	4892210170972

Стандартная комплектация (R18SW3-0)
нет



ONE+ R18SV7-0
18В Бесщеточный ручной пылесос

НОВИНКА

- Аккумуляторный бесщеточный ручной пылесос идеален для уборки как твердых полов, так и ковровых покрытий
- Мощность всасывания 95 AirW и воздушный поток 1160л/мин гарантируют эффективную уборку
- Щетка с автономным приводом позволяет эффективно чистить ковровые покрытия
- Вторая скорость для максимальной мощности, первая скорость для максимальной продолжительности работы
- Комплектуется приспособлением для подвешивания для удобства хранения



BRUSHLESS™

Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Поток воздуха (л/мин)	1160
Мощность всасывания	95
Емкость контейнера (мл)	500
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133004487
Штрихкод	4892210179395

Стандартная комплектация (R18SV7-0)
2x Фильтра HEPA13, удлинительная штанга, щетка с приводом, щелевая насадка, щетка, устройство для подвешивания



ONE+ R18PV-0
18В Пылесос

- Воздушный поток до 1400л/мин позволяет эффективно собирать строительный мусор
- Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+
- Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего рабочего места
- Встроенное крепление шланга и щелевой насадки
- Легкий и компактный инструмент, легко переносить и удобно хранить.
- Мощный HEPA12 фильтр обеспечивает высокую степень фильтрации



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Мощность всасывания	95
Поток воздуха (л/мин)	1400
Pressure [kPA]	11.8
Емкость контейнера (л)	11
Общий вес (кг)	4.5
Артикул	5133003786
Штрихкод	4892210163332

Стандартная комплектация (R18PV-0)
Шланг, адаптер, щелевая насадка



ONE+ R18HV-0
18В Аккумуляторный пылесос

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл и очистка HEPA11 фильтра происходит легко и быстро
- В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет производить чистку даже в труднодоступных местах
- Клавиша, фиксируемая во включенном положении делает работу более комфортной
- До 30 минут работы при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ (RB18L50)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Мощность всасывания	20
Поток воздуха (л/мин)	1300
Емкость контейнера (мл)	540
Вес [без аккумулятора] [кг]	1
Артикул	5133003834
Штрихкод	4892210162199

Стандартная комплектация (R18HV-0)
Щелевая насадка

ONE+ R18TB-0
18В аккумуляторная компактная воздуходувка

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Резиновое сопло высокого качества позволяет сдувать с поверхности даже влажный мусор
- До 70 минут работы при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Объем воздуха 1 (м ³ /мин)	1.8
Объем воздуха 2 (м ³ /мин)	2.2
Объем воздуха 3 (м ³ /мин)	2.9
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002915
Штрихкод	4892210149985

Стандартная комплектация (R18TB-0)
Нет



ONE+ R18DA-0
18В Прочистная машина

НОВИНКА

- Аккумуляторная прочистная машина идеальна для чистки засорившихся труб
- Легко прочищает дренажные трубы диаметром до 50мм благодаря 16мм рабочей головке
- Механизм для легкой подачи или сматывания тросика
- Зажим позволяет фиксировать тросик при преодолении жестких засоров
- Сливной патрубок предотвращает скапливание воды в барабане



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр рабочей головки [мм]	16
Диаметр кабеля (мм)	6
Длина кабеля (м)	7.6
Мин.диаметр трубы [мм]	19
Макс.диаметр трубы [мм]	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	600
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133004642
Штрихкод	4892210182913

Стандартная комплектация (R18DA-0)
нет

ONE+ R18TP-0
18В Насос для перекачивания воды

- Аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких, как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или надувных бассейнов
- Высокая производительность 1500л/час позволяет откачать воду из ванной менее, чем за три минуты
- Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14м
- Умная электроника защищает насос от заклинивания и сухой работы, что продлевает его срок службы
- Перекачивает до 1000л воды на одной зарядке аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс.высота всасывания (м)	2.5
Макс.высота подачи (м)	14
Расход (л/ч)	1500
Макс.температура воды (°C)	35
IPX класс	4
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133003934
Штрихкод	4892210163004

Стандартная комплектация (R18TP-0)
Шланг, адаптер, водозаборник с фильтром



ONE+™ R18R-0
18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тунинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 1 Ампер USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио
- Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ аккумулятор на зарядку, когда придет время
- До 24 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133002455
Штрихкод	4892210135476

Стандартная комплектация (R18R-0)
(2) батарейки AAA

ONE+™ R18RH-0
18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10м
- Цифровой тунинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 2А USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный эквалайзер позволяет регулировать низкие и высокие частоты
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Индикатор разрядки аккумулятора 18В ONE+™ подскажет, когда придет время поставить его на зарядку
- Обеспечивает до 15 часов работы с аккумулятором RB18L50 Lithium+



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Мощность динамика (Вт)	7
Общий вес (кг)	2.3
Артикул	5133002734
Штрихкод	4892210145390

Стандартная комплектация (R18RH-0)
(2) батарейки AAA

ONE+™ R18USB-0
18В USB адаптер

- USB адаптер позволяет заряжать ваши девайсы где угодно, идеален для поездок и походов
- Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения и увеличивают скорость зарядки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Выходное напряжение (В)	5
Зарядный ток	2.1А / 1.0А
Общий вес (кг)	0.5
Артикул	5133004381
Штрихкод	4892210154576

Стандартная комплектация (R18USB-0)
Нет

ONE+™ R18F5-0
18В Напольный вентилятор

НОВИНКА

- Аккумуляторный напольный вентилятор идеален для сушки свежекрашенных помещений, работы в гараже или в мастерской
- Диаметр барабана 45 см обеспечивает мощный воздушный поток и высокую надежность
- Направление воздушного потока изменяется на 220 градусов
- 3 скорости позволяют выбрать оптимальное соотношение мощности воздушного потока и продолжительности работы
- Может как устанавливаться, так и подвешиваться для расширения возможности инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (м/ч)	3400/4200/4800
Диаметр барабана [см]	45
Скорость вентилятора (об / мин)	550/800/1050
Общий вес (кг)	7.2
Артикул	5133004712
Штрихкод	4892210184481

Стандартная комплектация (R18F5-0)
нет



ONE+™ R18F-0
18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной ручкой для переноски
- 8 регулируемых положений для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования
- 2100об/мин для максимального обдува и 1400об/мин для увеличения продолжительности работы и снижения шума



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость вентилятора (об / мин)	2100/1400
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002612
Штрихкод	4892210140678

Стандартная комплектация (R18F-0)
Нет

ONE+ R18RT-0
18В Прямая шлифмашина

- Мощная прямая шлифмашина для резки, шлифования, зачистки и множества других разнообразных работ
- Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость позволяют максимально контролировать инструмент и работать с широким спектром различных материалов
- Гибкий вал 91.5см расширяет возможности инструмента
- Комплектуется набором аксессуаров 33 единицы, которые крепятся прямо на корпусе инструмента
- Универсальная цанга позволяет использовать аксессуары других производителей



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Цанга (мм)	3.2
Длина гибкого вала (см)	91.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 35000
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133004366
Штрихкод	4892210172273

Стандартная комплектация (R18RT-0)
Набор аксессуаров 33 ед.: ключ, 3 шлифдиска, держатель отрезных дисков, 4 отрезных диска, держатель полировальных дисков, 4 полировальных диска, полировальная паста, 2 держателя шлифлент, 12 шлифлент, сверло 3,2мм, щетка, гравировальная насадка, отрезная насадка



ONE+ R18GLU-0
18В Термоклеевой пистолет

- Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты
- Совместим с любыми клеевыми стержнями диаметром 11мм
- До 60 клеевых стержней на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133002868
Штрихкод	4892210149428

Стандартная комплектация (R18GLU-0)
3 клеевых стержня

ONE+ CCG1801M
18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости, слоя застывшего клея в тубе
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. усилие на выходе	225
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	513300060
Штрихкод	4892210100962

Стандартная комплектация (CCG1801M)
Нет



ONE+ P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок
- Универсальная система распыления может использоваться с лаками, пропитками, эмалями а также красками на масляной и водной основе
- Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует необходимость в разбавлении
- Аккумуляторная технология позволяет производить покраску без ограничений со скоростью до 4м в минуту
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м /мин)	10
Расход (л/ч)	20
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133000155
Штрихкод	4892210110589

Стандартная комплектация (P620)
Наконечник для кругового распыления, наконечник для вертикального распыления, мерник для определения вязкости и дозирования, набор для чистки



RYOBI®

ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА...

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДА:

- + Длинный срок службы
- + Экономичность
- + Экологичность



Выбираем подходящий фонарь...

R18T
Фонарь

R18SPL
Фонарь

R18ALP
Фонарь

R18ALF
Фонарь

R18ALU
Фонарь

R18ALH
Hybrid Фонарь

Тип луча



Направленный



Направленный



Рассеянный



Рассеянный



Рассеянный



Рассеянный

Яркость

140
ЛМ

2300
ЛМ

900
ЛМ

850
ЛМ

330
ЛМ

1800
ЛМ

Дальность

20М

600М

6М

4М

3М

8М

Время работы
(5.0Ач)

36ч

2ч


30ч

8ч


48ч

5ч

Область применения



Инспектирование



Осмотр на дальней дистанции



Обслуживание автомобиля



Освещение рабочего места



Кемпинг



Освещение больших поверхностей



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

ONE+ Освещение

RYOBI®



R18ALH-0

18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	1800
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133002339
Штрихкод	4892210117311

Стандартная комплектация (R18ALH-0)
нет



R18ALF-0

18В Трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм дальностью до 4м
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбрать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура (CCT) 5700К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80% соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ
- Продолжительность работы до 360 минут при использовании RB18L40



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	850
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133002304
Штрихкод	4892210130525

Стандартная комплектация (R18ALF-0)
нет



R18ALU-0

18В Светодиодный фонарь рассеянного света

- Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому стеклу обеспечивает рассеянный свет
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета
- 2 режима яркости



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	330
Общий вес (кг)	0.9
Артикул	5133003371
Штрихкод	4892210152565

Стандартная комплектация (R18ALU-0)
Нет

ONE+ R18ALP
18В Аккумуляторный фонарь

НОВИНКА

- Компактный и универсальный фонарь. Идеален для освещения рабочего места, работ по обслуживанию автомобиля или инспекционных осмотров
- 18 мощных светодиодов обеспечивают световой поток до 900лм дальностью до 6м
- Удобно ставится или подвешивается, позволяет освободить обе руки для других работ и при этом добиться качественного освещения
- Возможность вращения в двух плоскостях позволяет устанавливать рефлекторную головку под необходимым углом
- Три режима яркости для лучшего контроля
- Цветовая температура (CCT) 5700К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет и обеспечивает максимальную видимость объекта



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	900
Общий вес (кг)	0.9
Артикул	5133004424
Штрихкод	4892210176165

Стандартная комплектация (R18ALP)
нет

ONE+ R18SPL-0
18В светодиодный фонарь

- Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния до 600м
- Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов гарантирует, что вам не придется больше менять лампочки
- Может использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером для автомобильной сети 12В (в комплекте)
- 2 режима яркости и фиксируемая кнопка включения делают эксплуатацию прибора более комфортной
- Для максимальной продолжительности работы мы рекомендуем использовать аккумулятор Lithium+ 5.0Ач, который позволит работать без подзарядки до 2х часов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	2300
Общий вес (кг)	1
Артикул	5133003372
Штрихкод	4892210152572

Стандартная комплектация (R18SPL-0)
Адаптер для автомобильной розетки 12В

ONE+ R18T-0
18В светодиодный фонарь

- Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для дальности освещения до 20м
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать направление светового потока
- Многофункциональный дизайн позволяет устойчиво ставить фонарь на пристегнутый аккумулятор или подвешивать его на гвоздь, шуруп или крюк
- Для максимальной продолжительности работы мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+, который позволяет работать до 36 часов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	140
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133003373
Штрихкод	4892210152589

Стандартная комплектация (R18T-0)
Нет



1000+
ГАЗОН
И САД



ONE+ RY18LMX40A-240
18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 40см (2x4.0Ач)

- Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора скошенной травы
- Работает от одного аккумулятора ONE+ с возможность добавить второй аккумулятор для увеличения мощности и продолжительности работы
- Металлический нож 40см для эффективного скашивания и мульчирования
- Телескопическая эргономичная рукоятка позволяет комфортно работать пользователям любого роста
- Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения
- Емкость травосборника 50л



Мощность	18V
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	120
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	20.4
Артикул	5133004587
Штрихкод	4892210182623

Стандартная комплектация (RY18LMX40A-240)
Заглушка для мульчирования,
травосборник 50л

ONE+ RY18LMH37A-225
18В Колесная газонокосилка Hybrid с шириной скашивания 37см (2 x 2.5Ач)

НОВИНКА

- Работает от двух аккумуляторов 18В ONE+ Lithium+ или от сети, при подключении кабеля
- Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 75 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения



Hybrid

Мощность	36В
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	60
Ширина скашивания (см)	37
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16.6
Артикул	5133004671
Штрихкод	4892210185808

Стандартная комплектация (RY18LMH37A-225)

Заглушка для мульчирования, травосборник 45л

Также доступно

x2	18В Колесная газонокосилка Hybrid, ширина скашивания 37см (2 x 5.0Ач)
Модель:	RY18LMH37A-250
Артикул:	5133004583

ONE+ RY18LMX37A-0
18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 37см

НОВИНКА

- Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора скошенной травы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 75мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	37
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	15.9
Артикул	5133004597
Штрихкод	4892210182777

Стандартная комплектация (RY18LMX37A-0)

Заглушка для мульчирования, травосборник 45л

Также доступно

x1	18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 37см
Модель:	RY18LMX37A-140
Артикул:	5133004581

x1	18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 37см (1 x 5.0Ач)
Модель:	RY18LMX37A-150
Артикул:	5133004582

ONE+ RLM18X33B40
18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см (1x4.0Ач)

- Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности при работе в саду
- 5ти позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм осуществляется одной рукояткой
- Эргономичная рукоятка с 3х позиционной регулировкой высоты удобна для любого пользователя
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромок газона
- Складывающиеся и снимающиеся рукоятки и складывающийся травосборник делают газонокосилку компактной при хранении
- Комплектуется заглушкой для мульчирования и травосборником 35л



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	120
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	8.7
Артикул	5133004306
Штрихкод	4892210172709

Стандартная комплектация (RLM18X33B40)

Заглушка для мульчирования, травосборник 35л

Также доступно

x0	18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см
Модель:	OLM1833B
Артикул:	5133004305

18В Бесщеточный скарификатор

RY18SFX35A

МОЩНОСТЬ

Мощный бесщеточный двигатель 36В питается двумя аккумуляторами 18В ONE+.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Четыре рабочие глубины для максимального контроля над здоровьем газона.

ONE+

BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



ONE+ RY18SFX35A-0
18В Бесщеточный скарификатор / аэратор, рабочая ширина 35см

НОВИНКА

- Мощный бесщеточный двигатель работает от двух аккумуляторов 18В ONE+
- Четыре значения рабочей глубины для легкого удаления мха и лежалой травы
- Складывающаяся рукоятка для удобства хранения
- Рабочая фреза с 16 стальными лезвиями
- Насадка для аэрации и травосборник доступны дополнительно



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Время зарядки	-
Ширина скашивания (см)	35
Приводной механизм	Belt
Общий вес (кг)	11
Артикул	5133004548
Штрихкод	4892210182203

Стандартная комплектация (RY18SFX35A-0)

нет

Также доступно

x2	18В Бесщеточный скарификатор / аэратор, рабочая ширина 35см (2 x 4.0Ач)
Модель:	RY18SFX35A-240
Артикул:	5133004549

ONE+ OLT1833
18В Аккумуляторный бесщеточный триммер, ширина скашивания 28/33 см

- Мощный бесщеточный двигатель 18 В обеспечивает быстрое выполнение даже тяжелой работы
- Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
- Две скорости с регулировкой при помощи триггера позволяют выбрать оптимальное соотношение мощности и продолжительности работы.
- Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная рукоятка.



BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	28/33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	3.7
Артикул	5133003651
Штрихкод	4892210159755

Стандартная комплектация (OLT1833)

Шпуля полуавтомат

Также доступно

x1	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 28/33 см (1 x 5.0 Ач)
Модель:	RLT18X3350
Артикул:	5133003652

ONE+ RLT183250F
18В Триммер, ширина скашивания 25/30см (1x5.0Ач)

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять для комфортной работы
- 3-позиционная регулировка угла наклона.



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	150
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	3.0
Артикул	5133004472
Штрихкод	4892210179296

Стандартная комплектация (RLT183250F)
Шпуля с автоподачей

Также доступно

x0	Аккумуляторный триммер 18В, ширина кошения 25-30 см	x1	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,0 Ач)
Модель: OLT1832	Артикул: 5133002813	Модель: RLT183220S	Артикул: 5133003707

ONE+ RLT1831H20F
18В Гибридный триммер, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,0 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или от аккумуляторной батареи.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	60
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133003710
Штрихкод	4892210160072

Стандартная комплектация (RLT1831H20F)
Шпуля с автоподачей

Также доступно

x1	Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,5 Ач)	x1	Гибридный (аккумуляторный 18 В и электрический 220 В) триммер с леской и пластиковыми ножом, ширина скашивания 25-30 см, аккумулятор 1 x 2,5 Ач
Модель: RLT1831H25F	Артикул: 5133003711	Модель: RLT1831H25PKF	Артикул: 5133003712

ONE+ RLT1825M13S
18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x1.3Ач)

- Ширина скашивания травы 25 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукояти для лучшей эргономики.
- Повышенная надежность



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	50
Ширина скашивания (см)	25
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133003723
Штрихкод	4892210160294

Стандартная комплектация (RLT1825M13S)
Шпуля с автоподачей

Также доступно

x0	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см.	x1	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x2,0Ач)
Модель: OLT1825M	Артикул: 5133002822	Модель: RLT1825M20S	Артикул: 5133003731

ONE+ RBC18X20B4F
Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач

- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском.
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	120
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.6
Общий вес (кг)	5.4
Артикул	5133003713
Штрихкод	4892210160102

Стандартная комплектация (RBC18X20B4F)

Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремень Vertebræ™

Также доступно

x0	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.
Модель: OBC1820B	Артикул: 5133002619

ONE+ OHT1855R
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвия 55 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	55
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133002161
Штрихкод	4892210821249

Стандартная комплектация (OHT1855R)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий

Также доступно

x1	18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 55см (1x4,0Ач)
Модель: RHT1855R40F	Артикул: 5133003717

ONE+ RHT1850H25HS
Гибридный (аккумуляторный и сетевой) кусторез 18 В, лезвия 50 см, 1 x 2,5 Ач

- Инновационная 18 В гибридная технология позволяет выбирать между неограниченным временем работы от сети или мобильностью работы от аккумулятора
- Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и обеспечивают превосходное качество реза.
- Шаг среза 22 мм
- Легкий вес и эргономичный дизайн, обрезиненное покрытие основной рукояти.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	75
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Общий вес (кг)	3.6
Артикул	5133003660
Штрихкод	4892210158017

Стандартная комплектация (RHT1850H25HS)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Также доступно

x0	Гибридный (аккумуляторный и сетевой) кусторез, лезвия 50 см	x1	Гибридный триммер 18 В, лезвия 50 см, аккумулятор 1 x 2,0 Ач
Модель: OHT1850H	Артикул: 5133003657	Модель: RHT1850H20	Артикул: 5133003658

ONE+ RHT1851R20F

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1x 2,0 Ач)

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки предотвращает заклинивание
- Вращающаяся основная рукоятка для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	60
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133003714
Штрихкод	4892210160119

Стандартная комплектация (RHT1851R20F)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Также доступно

	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.		Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1x 2,5 Ач)
Модель: ОНТ1851R	Артикул: 5133002682	Модель: RHT1851R25F	Артикул: 5133003716

ONE+ RHT184520

18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см (1 x 2,0 Ач)

- Легкий и очень компактный кусторез.
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	80
Длина лезвия (см)	45
Режущая способность (мм)	18
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133003655
Штрихкод	4892210156006

Стандартная комплектация (RHT184520)
Защитный чехол

Также доступно

	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 45 см
Модель: ОНТ1845	Артикул: 5133003654

ONE+ RY18HT40A-113

18В Кусторез, длина лезвий 40см (1x1.3Ач)

НОВИНКА

- Самый легкий и компактный кусторез Ryobi для легкой и комфортной работы
- Лезвия длиной 40см и шагом 16мм идеально подходят для обрезки кустарника
- Лезвия изготовлены с использованием алмазной шлифовки, что обеспечивает аккуратный чистый рез



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	50
Длина лезвия (см)	40
Режущая способность (мм)	16
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133004568
Штрихкод	4892210182685

Стандартная комплектация (RY18HT40A-113)
Защитный кожух для лезвий

ONE+ OGS1822

Аккумуляторные ножницы для травы 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Стандартная комплектация (OGS1822)
Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

ONE+ RHT1850XLIS

18В Аккумуляторный высотный кусторез, лезвие 50см (1 x 1,3 Ач)

- Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных местах
- Лезвия 50см с шагом среза 16мм для выравнивания ветвей
- 4х позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и живые изгороди различных размеров
- Поворотная основная рукоятка позволяет подобрать оптимальное положение при выполнении различных работ
- Дополнительный выключатель для удобства работы в труднодоступных местах
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветви



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	50
Режущая способность (мм)	16
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	3.6
Артикул	5133003728
Штрихкод	4892210160348

Стандартная комплектация (RHT1850XLIS)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Также доступно

	Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см
Модель: ОНТ1850Х	Артикул: 5133001249

ONE+ OPT1845

Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
- Шаг среза 18 мм
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
- Съёмный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м расширяет область задач
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина лезвия (см)	45
Режущая способность (мм)	18
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	4.6
Артикул	5133002523
Штрихкод	4892210138521

Стандартная комплектация (OPT1845)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий, ремень.

Также доступно

	Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвия 45см
Модель: RPT184520	Артикул: 5133003805

ONE+ RPP182015S
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 x 1.5 Ач)

- Длина шины 20 см Oregon™.
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°.
- Автоматическая смазка цепи



Мощность	18 V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	60
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5.5
Общий вес (кг)	4.7
Артикул	5133003721
Штрихкод	4892210160270

Стандартная комплектация (RPP182015S)
Масло для смазки цепи, ремень

Также доступно

x0	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.		x1	18В Цепной высоторез, шина 20см (1x2.5Ач)	
	Модель: OPP1820	Артикул: 5133001250		Модель: RPP182025F	Артикул: 5133003720

ONE+ OCS1830
18В Аккумуляторная бесщеточная цепная пила, длина шины 30 см.

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинструментальная система натяжения пильной цепи
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя
- Механический тормоз цепи



BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинструментальное натяжение цепи	да
Общий вес (кг)	3.6
Артикул	5133002829
Штрихкод	4892210147820

Стандартная комплектация (OCS1830)
Смазка для цепи, защитный чехол.

Также доступно

x1	18В Аккумуляторная цепная пила, длина шины 30см (1x5.0Ач).	
	Модель: RCS18X3050F	Артикул: 5133003800



18В Садовая сабельная пила

RY18PSA

ЗАХВАТ ВЕТКИ

Позволяет комфортно работать одной рукой.

МАЛЫЙ ВЕС

Компактная конструкция снижает усталость.



ONE+ RY18PSA-0
18В Сабельная пила

НОВИНКА

- 18В ONE+ Сабельная пила для сада облегчает работу по подрезке ветвей кустарников и деревьев
- Максимальная режущая способность 80мм идеально подходит для тонких и средних ветвей
- Встроенный упор гарантирует, что вы не потеряете контроль даже после того, как ветвь отпилена
- Малый вес и компактный дизайн снижают усталость и позволяют работать в течении длительного времени
- Поставляется с полотном для чистого реза и полотном для грубого реза



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина пезвия (см)	15
Режущая способность (мм)	80
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133004594
Штрихкод	4892210183217

Стандартная комплектация (RY18PSA-0)
Полотно для грубого реза и полотно для чистого реза

ONE+ OLP1832BX
Аккумуляторный секатор 18 В

- Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах.
- Двигатель 18В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32мм.
- Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое качество резки.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип лезвия	Обхватывающие
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	Non Adjustable
Длина (м)	0.85
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133004392
Штрихкод	4892210174529

Стандартная комплектация (OLP1832BX)
Крюк для ветвей

ONE+ OBL1820H
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18В позволяет выбирать между двумя источниками питания.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	2.5
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартная комплектация (OBL1820H)
Высокоскоростная насадка



ONE+ OBL1820S
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних двориков
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	2.6
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Общий вес (кг)	2
Артикул	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Стандартная комплектация (OBL1820S)
Высокоскоростная насадка

ONE+ OBL18JB
18В Аккумуляторная воздуходувка

- Высокопроизводительный турбовентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м³/мин)	7.9
Общий вес (кг)	2.5
Артикул	5133003662
Штрихкод	4892210157911

Стандартная комплектация (OBL18JB)

Также доступно

x1	18В Аккумуляторная воздуходувка (1x5.0Ач)	
	Модель: RBL18JB50	Артикул: 5133003742



ONE+ RY18BLXA-0
18В Воздуходувка

НОВИНКА

- Мощный бесщеточный двигатель и высокопроизводительный вентилятор обеспечивают максимальную эффективность работы
- Регулируемая скорость расширяет область применения инструмента
- Режим Turbo когда нужна высокая скорость воздушного потока
- Комплектуется съемной высокоскоростной насадкой для уборки влажной листвы и тяжелого мусора
- Круиз-контроль для комфортной работы в течении длительного времени



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	11.9
Скорость воздушного потока (км/ч)	200
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133004536
Штрихкод	4892210181428

Стандартная комплектация (RY18BLXA-0)
Съемная высокоскоростная насадка

BRUSHLESS™

ONE+ 18V **OBV18**
18В Аккумуляторный бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув".
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Идеально подходит для твердых поверхностей.



BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	200
Объем воздуха (м³/мин)	6.0
Общий вес (кг)	4.1
Артикул	5133003661
Штрихкод	4892210157904

Стандартная комплектация (OBV18)
Мешок 35л, ремень, колеса



ONE+ 18V **RY18BPSA-0**
18В Ранцевый опрыскиватель **НОВИНКА**

- Распылитель избавит вас от утомительной и однообразной работы по перекачиванию жидкости
- Мягкие ремни для комфортной работы в течении длительного времени
- 15л бак позволяет распылить значительное количество жидкости по всему саду
- Металлическая рама равномерно распределяет вес инструмента
- Фиксатор клавиши включения избавляет от необходимости постоянно ее удерживать в нажатом положении
- Плоское сопло и регулируемое сопло для решения различных задач по распылению



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем бака (л)	15
Расход (л/ч)	80
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133004594
Штрихкод	4892210183217

Стандартная комплектация (RY18BPSA-0)
Распылитель, насадка для веерного распыления, регулируемая насадка, угловой соединитель

ONE+ 18V **OWS1880**
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячейек



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133002676
Штрихкод	4892210144447

Стандартная комплектация (OWS1880)
-

ONE+ 18V **OSS1800**
Аккумуляторная сеялка 18 В

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антисасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян.
- Вместимость 4 л



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость (л)	4
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133003729
Штрихкод	4892210160201

Стандартная комплектация (OSS1800)
-

ONE+ 18V **OBR1800**
18В Аккумуляторный отпугиватель насекомых

- Отпугивает насекомых через многообразные репеллентные вставки, без открытого пламени, дыма, раздражающих запахов и картриджей
- Создает защищенную от насекомых зону площадью 20кв.м
- Фонарь с регулируемой яркостью для удобства пользователя
- Ручка и крючок для подвешивания
- Благодаря встроенному отсеку для хранения запасных репеллентных вставок их замена происходит легко и быстро
- Быстро разогревается до рабочей температуры, менее, чем за 15 минут
- Аккуратно используйте биоциды. Всегда изучайте маркировку и информацию о продукте перед использованием.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Зона действия [м²]	20
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133003730
Штрихкод	4892210160218

Стандартная комплектация (OBR1800)
3 репеллентные вставки

ONE+ RB18L50
18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1550 шурупов 4 x 32мм при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 100м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



Артикул	5133002433
Штрихкод	4892210135940

ONE+ RB18L40
18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1240 шурупов 4 x 32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 88м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Артикул	5133001907
Штрихкод	4892210124104

ONE+ RB18L25
18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 745 шурупов 4 x 32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 41 метров фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Артикул	5133002237
Штрихкод	4892210129062

ONE+ RB18L20
18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет закрутить до 600 шурупов 4x32мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 34м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит как от аккумулятора, так и от инструмента и работы которую он осуществляет



Артикул	5133002737
Штрихкод	4892210145093

ONE+ RB18L15
18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 440 шурупов 4 x 32мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 27м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Артикул	5133001905
Штрихкод	4892210124081

ONE+ RB18L13
18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 380 шурупов 4x32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 24м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Артикул	5133001904
Штрихкод	4892210124074

ONE+ RB18L30
18В 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

- Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Ячейки увеличенной мощности позволяют увеличить общую мощность аккумулятора до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)



Артикул	5133002867
Штрихкод	4892210149343

ONE+ RB18L90
18В 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)



Артикул	5133002865
Штрихкод	4892210149381



Один аккумулятор для всех инструментов



1.3Ah RB18L13 **1.5Ah RB18L15** **2.0Ah RB18L20** **2.5Ah RB18L25** **3.0Ah RB18L30** **4.0Ah RB18L40** **5.0Ah RB18L50** **9.0Ah RB18L90**

1.3Ah RB18L13 **1.5Ah RB18L15** **2.0Ah RB18L20** **2.5Ah RB18L25** **3.0Ah RB18L30** **4.0Ah RB18L40** **5.0Ah RB18L50** **9.0Ah RB18L90**

СВЕРЛЕНИЕ И КРЕПЕЖ

Инструмент	Описание	Аккумулятор									
		1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah		
Ударные дрели-шуруповерты	R18PD7	4 x 32мм закручивание шурупов	455	525	500	625	760	1400	1750	2280	
		16 x 50мм сверление в дереве	96	110	150	187	230	300	375	680	
	R18DD7	4 x 32мм закручивание шурупов	460	580	800	900	1100	1500	1900	3200	
		16 x 50мм сверление в дереве	100	120	160	212	250	325	400	720	
	R18PD5	4 x 32мм закручивание шурупов	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500	
		16 x 50мм сверление в дереве	106	135	180	225	310	360	450	1080	
Дрели-шуруповерты	R18PDBL	4 x 32мм закручивание шурупов	350	450	600	800	950	1440	1800	2800	
		16 x 50мм сверление в дереве	85	108	144	180	270	310	397	900	
	R18PD3	4 x 32мм закручивание шурупов	380	440	600	745	800	1240	1550	2250	
		13 x 50мм сверление в дереве	145	165	220	275	400	456	570	1500	
		16 x 50мм сверление в дереве	75	85	110	140	215	225	276	645	
	R18PD2	4 x 32мм закручивание шурупов	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200	
	10 x 50мм сверление в дереве	275	330	440	550	800	880	1100	2400		
SDS Перфоратор	R18DD5	4 x 32мм закручивание шурупов	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500	
		16 x 50мм сверление в дереве	106	135	180	225	310	360	450	1080	
	R18DDBL	4 x 32мм закручивание шурупов	350	450	600	800	950	1440	1800	2800	
		16 x 50мм сверление в дереве	85	108	144	180	270	310	397	900	
	R18DD3	4 x 32мм закручивание шурупов	380	440	600	745	800	1240	1550	2250	
		13 x 50мм сверление в дереве	145	165	220	275	400	456	570	1500	
Угловая дрель	R18DD2	4 x 32мм закручивание шурупов	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200	
		10 x 50мм сверление в дереве	275	330	440	550	800	880	1100	2400	
	R18SDS	6 x 40мм сверление в бетоне	30	40	50	55	90	120	150	310	
	RAD1801M	4 x 32мм закручивание шурупов	150	188	250	320	420	560	700	1260	
	Импульсные винтовёрты	R18IDBL	4 x 65мм террасные шурупы	143	186	229	287	520	571	689	1700
		R18QS		114	127	175	219	240	273	343	500
R18ID3		116		155	190	240	270	365	408	710	
RID1801M		116		155	190	240	270	36	408	710	
R18ID2		116		155	190	240	270	365	408	710	
Пистолет для герметика	CCG1801M	Использованные тубы	16	19	25	31	39	53	66	117	

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

Инструмент	Описание	Аккумулятор								
		1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah	
Сабельные пилы	R18RS7	Резы 50 x 100мм сосна	63	71	99	124	213	230	282	639
	R18RS		41	54	72	89	162	167	201	486
	RRS1801M		20	25	31	39	66	67	92	198
Циркулярные пилы	R18CS7	Метры 13мм фанера	29	31	39	45	85	94	111	255
		Метры 18мм фанера	19	22	34	37	85	90	106	320
	R18CS	Резы 50 x 100мм сосна	49	70	90	115	201	211	276	613
		Резы 50 x 100мм сосна	24	27	34	41	77	88	100	231
	R18CSP	Метры 13мм фанера	17	20	26	33	62	73	91	186
	RWSL1801M	Метры 13мм фанера	17	20	26	33	62	73	91	186
Лобзики	R18JS7	Резы 50 x 100мм сосна	13	16	22	30	41	52	65	122
		Метры 13мм фанера	5	7	8	11	20	24	31	58
	R18JS	Резы 50 x 100мм сосна	11	13	17	22	38	39	49	117
		Метры 13мм фанера	4	5	6	8	13	15	19	39
Торцовочная пила	R18MS216	Резы 50 x 100мм сосна	60	69	92	115	217	233	292	876
Торцовочная пила	EMS190DCL	Резы 22 x 100мм сосна	45	52	71	89	148	151	189	444
Плиткорез	LTS180M	Метры 9мм керамическая плитка	5	6	8	11	18	20	25	47
Многофункциональный инструмент	R18MT	Погружной рез 13мм сосна	200	225	300	375	495	600	750	1485
	R18MT3		156	190	250	310	418	504	630	1254
Рубанок	R18PL	Метры сосна	22	25	35	45	61	65	78	163
Кромочный фрезер	R18TR		5,8	6,8	9	11,2	15	18	22	43

Инструмент	Описание	Аккумулятор	Аккумулятор									
			1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah		
СТЕПЛЕРЫ	16G Гвоздезабиватель	R18N16G	290 335 447 567 650 978 1223 1950									
	18G Гвоздезабиватель	R18N18G	476 534 716 894 987 1589 1982 2915									
	18G Степлер	R18S18G	443 512 682 851 956 1379 1754 2859									
	18G Степлер	R18ST50	2000 2500 3000 4000 4500 5500 6000 11000									
Углошлифмашины	R18AG7	13мм арматура резы	17 21 24 28 63 64 80 189									
	R18AG		12 15 17 21 45 46 57 135									
ШЛИФОВАНИЕ	Ленточная шлифмашина	R18BS	Площадь (м²) шлифования		0,55 0,6 0,85 1 1,6 1,7 2,1 4,8							
	Экцентриковая шлифмашина	R18ROS			3 3,5 5 6 9 9,5 12 24							
	1/4 Виброшлифмашина	R18SS4	Минуты шлифования		13 15 20 25 33 40 50 99							
	Дельташлифмашина	R18PS			12 14 18 23 31 36 45 93							
	Ленточный напильник	R18PF			35 40 55 75 88 120 150 264							
КОМПРЕССОРЫ	Компрессоры	R18I	Велосипедные шины 65psi	27 29 40 50 62 80 100 186								
			Двойной надувной матрас	7 8 10 14 18 21 27 54								
		R18MI	Велосипедные шины 65psi	27 29 41 52 64 84 105 192								
			Двойной надувной матрас	7 9 11 15 20 23 29 58								
		R18VI	Двойной надувной матрас	11 12 16 20 30 32 40 76								
		R18PI	Велосипедные шины 65psi	40 44 60 74 112 120 150 284								
R18AC	Автомобильные шины 35psi	3 3 4 5 6 8 11 20										
УБОРКА	Ручной пылесос	R18HV	8 9 12 15 19 25 30 57									
	Ручной пылесос	R18SV7	11 13 18 22 28 35 43 85									
	Воздуходувка	R18TB	18 21 28 35 44 56 70 132									
	Технический пылесос	R18PV	4 5 7 8 11 13 16 33									
	Уборочная машина	R18SW3	51 61 81 101 122 162 202 360									
	Прочистная машина	R18DA	46 67 86 108 129 172 222 400									
Насос	R18TP	Литры воды	314 355 500 560 680 750 1000 1800									
УДАРНО-ВИНТОВОЙТЕМ	Ударные гайковерты	R18IW7	Снятие колес		48 58 77 96 128 154 192 383							
		R18IW3			30 40 50 62 88 100 125 264							
	Нагнетатель смазки	R18GG	Картриджи со смазкой		6 7 9 11 15 18 23 39							
	Термофен	R18HG	Минуты		5 6 7 9 14 14 18 42							
Полировальная машина	R18B	Минуты		30 36 50 60 90 100 125 250								
СВАРГ	Прямошлифмашина	R18RT	Срезанные гвозди		50 56 80 93 145 113 194 438							
			Минуты шлифования сосна		25 29 45 54 60 78 87 165							
	Паяльник	R18SOI	Минуты		55 69 92 115 159 184 230 477							
	Клеевой пистолет	R18GLU	Клеевые стержни		13 14 19 24 35 45 58 105							
Краскопульт	P620	Площадь (м²) покрашенной поверхности		44 48 68 84 110 140 176 330								
РАБОТА В РАДОСТЬ	Стерео радио	R18RH	Часы		4 4,5 6 7,5 10 12 15 33							
	Радио	R18R			5 5,5 7,5 9 12 15 19 36							
	Напольный вентилятор	R18F5	Часы		2,5 3 3,5 4,5 5,5 7 9 16,5							
	Вентилятор	R18F	Часы		4,5 5,5 7 9 12 14,5 18 36							
	USB Адаптер	R18USB	Заряженные смартфоны		2 2,5 3,5 4 6 6,5 8,5 18							
ОСВЕЩЕНИЕ	Hybrid фонарь	R18ALH	Минуты		80 90 120 150 200 240 300 600							
	Folding фонарь	R18ALF			100 120 180 225 280 360 450 850							
	Фонарь	R18SPL			30 36 48 60 75 90 120 225							
	Фонарь	RFL180M			98 120 180 240 270 360 420 810							
	Фонарь	R18ALP			7,5 9 12 14 20 24 30 60							
	Фонарь	R18ALU	Часы		12 14 19 24 30 38 48 90							
Фонарь	R18T			9 11 14 18 23 29 36 69								

ONE+ RC18150
18В ONE+ быстрое зарядное устройство

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора во время процесса зарядки и гарантирует его продолжительный срок службы
- Индикатор готовности покажет, когда аккумулятор будет заряжен на 80%



Артикул	5133002638
Штрихкод	4892210141873

ONE+ RC18120
18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время его зарядки и обеспечивает долгий срок его службы
- Индикатор готовности к работе покажет, когда заряд аккумулятора достигнет 80%



Артикул	5133002891
Штрихкод	4892210150103

ONE+ RC18115
18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает, что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18В Lithium ion аккумуляторами
- Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе зарядки и хранения
- Интеллектуальная электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора в процессе зарядки, гарантируя его надежность и долговечность



Артикул	5133003589
Штрихкод	4892210156372

ONE+ RC18118C
18В ONE+ зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок его службы
- Защитная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен.



Артикул	5133002893
Штрихкод	4892210150134

ONE+ RC18627
18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+
- Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора и защищает его от повреждений



Артикул	5133002630
Штрихкод	4892210140906

Усредненное время зарядки (мин)

	Ток зарядки (А/ч)	1.3Ач	1.5Ач	2.0Ач	2.5Ач	3.0Ач	4.0Ач	5.0Ач	9.0Ач
RC18115	1.5	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	2.0	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	5.0	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	2.7	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	1.8	44	50	67	84	100	134	167	300

4В / 12В

4В инструменты

65

12В инструменты

66

4В / 12В



ERGO

4В аккумуляторная отвертка

- Отвертка предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в домашних условиях
- Яркая LED подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности
- Комплектуется набором из 10 наиболее часто употребляемых бит
- Крутящий момент 5Нм
- Битоприемник Hex позволяет быстро менять оснастку
- Отвертка ERGO упакована в прочный кейс, позволяющий также хранить биты
- Легко заряжается при помощи micro USB кабеля, входящего в стандартную комплектацию
- Закручивает до 80 шурупов на одной зарядке



Мощность	4В
Аккумулятор	1
Время зарядки	180
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	0.4
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	5133003411
Штрихкод	4892210154651

Стандартная комплектация (ERGO)
10 бит и кабель micro USB

Принадлежности

	Name: ERGO CLUTCH Артикул: 5133003690		Name: ERGO OFFSET Артикул: 5133003691		Name: ERGO RIGHT ANGLE Артикул: 5133003692
--	--	--	--	--	---

ERGO-A2

4В аккумуляторная отвертка ERGO

- Отвертка предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в домашних условиях
- Комплектуется Угловой насадкой ERGO и Насадкой со смещенной осью ERGO для работы в углах и труднодоступных местах
- Комплектуется набором из 10 наиболее часто употребляемых бит
- Крутящий момент 5Нм
- Битоприемник Hex позволяет быстро менять оснастку
- Яркая LED подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности
- Отвертка ERGO упакована в прочный кейс, позволяющий также хранить биты
- Легко заряжается при помощи micro USB кабеля, входящего в стандартную комплектацию
- Закручивает до 80 шурупов на одной зарядке



Мощность	4В
Аккумулятор	1
Время зарядки	180
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	0.4
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	5133003408
Штрихкод	4892210154644

Стандартная комплектация (ERGO-A2)
Набор из 10 бит, насадка со смещенной осью, угловая насадка, кабель micro USB

Принадлежности

	ERGO CLUTCH Артикул: 5133003690		ERGO OFFSET Артикул: 5133003691		ERGO RIGHT Артикул: 5133003692
--	------------------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------

R4SDP-L13C

4 В отвертка с поворотной рукояткой

- Идеальный инструмент для выполнения работ по закручиванию
- Механизм поворота рукоятки QUICKTURN позволяет легко изменять форму между классической и прямой для удобной работы в стесненных условиях
- 2 скорости (200 / 600 об/мин) расширяют область использования инструмента
- Большая клавиша включения и эластичное покрытие рукоятки GRIPZONE для более комфортной работы
- 5 x 25мм бит в стандартной комплектации позволят начать работу немедленно



Мощность	4В
Аккумулятор	1
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	600
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.7
Артикул	5133002650
Штрихкод	4892210143266

Стандартная комплектация (R4SDP-L13C)
5 x 25мм бит

R12DD-L13S

12 В 2 х скоростная дрель - шуруповерт

- Легкая и компактная 2х скоростная дрель - шуруповерт
- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора



Мощность	12V
Аккумулятор	1
Время зарядки	60
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Настройки крутящего момента	22
Общий вес (кг)	1
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	5133001800
Штрихкод	4892210122537

Стандартная комплектация (R12DD-L13S)
двухсторонняя бита



RCD12012L

12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних условиях
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Регулировка скорости, реверс и электронный тормоз делают инструмент максимально управляемым
- Одномфтовый быстрозажимной патрон делает замену оснастки быстрой и легкой
- Клавиши включения и переключения скоростей с эластичным покрытием делают работу более комфортной
- Эргономичная рукоятка с покрытием GripZone+



Мощность	12V
Аккумулятор	2
Время зарядки	60
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.1
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	5133001158
Штрихкод	4892210118479

Стандартная комплектация (RCD12012L)
двухсторонняя бита

СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Сверление	68-70
Работы по металлу	71-73
Пиление	73-75
Работы по дереву	76-80
Декорирование	81



RPD1200-K
1200 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2х скоростной редуктор позволяет решать широкий диапазон задач при работе с различными материалами
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	1200W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Частота ударов на 1 передаче	0-19,200
Частота ударов на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18/22
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002067
Штрихкод	4892210126788

Стандартная комплектация (RPD1200-K)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

RPD1010-K
1010 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2х скоростной редуктор позволяет решать широкий диапазон задач при работе с различными материалами
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	1010W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Частота ударов на 1 передаче	0-19,200
Частота ударов на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16/20
Вес (кг)	3.05
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002058
Штрихкод	4892210126764

Стандартная комплектация (RPD1010-K)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

RPD800-K
800 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	800W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	34
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002018
Штрихкод	4892210125910

Стандартная комплектация (RPD800-K)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

RPD680-K
680 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя



Мощность	680W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002016
Штрихкод	4892210125934

Стандартная комплектация (RPD680-K)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления



RPD500-G
500 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Компактный и легкий для комфортной работы
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства



Мощность	500W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	3,000
Частота ударов на 1 передаче	0-50,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Вес (кг)	1.6
Артикул	5133001832
Штрихкод	4892210122766

Стандартная комплектация (RPD500-G)
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

RSDS1050-K 1050Вт Перфоратор SDS+

- Ударный механизм обеспечивает энергию удара 3,6Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне.
- Двигатель мощностью 1050Вт позволяет работать со скоростью 0-950об/мин и 0-4000уд/мин
- L-образная компоновка позволяет работать ближе к обрабатываемому материалу и обеспечивает хорошую балансировку
- 3 режима работы для расширения возможностей инструмента (сверление с ударом, сверление без удара, режим отбойного молотка)



Мощность	1050W
Тип патрона	Бесключевой
Энергия удара (Дж)	3.6
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-4000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	26
Вес (кг)	7
Артикул	5133004350
Штрихкод	4892210170644

Стандартная комплектация (RSDS1050-K)
3х бура SDS (8мм, 10мм, 12мм x 150мм),
1х пика, 1х зубило

RSDS800-K 800В SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления в камне и бетоне энергию удара 2.95Дж ЕРТА
- 800Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-1450 об/мин и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 28мм
- Компактная и легкая L-образная конструкция позволяет максимально приблизиться к обрабатываемой поверхности и обеспечивает хорошую балансировку инструмента
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Встроенная светодиодная подсветка гарантирует хороший обзор рабочей области



Мощность	800W
Тип патрона	Бесключевой
Энергия удара (Дж)	2.95
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1,450
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	28
Вес (кг)	3.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002463
Штрихкод	4892210136558

Стандартная комплектация (RSDS800-K)
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 1х бур SDS+ 6мм

RSDS680-G 680Вт SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления отверстий в камне и бетоне энергию удара 2.1Дж ЕРТА
- 680Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-2150 об/мин и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 22мм
- SDS+ патрон удобен во время работы и позволяет быстро менять оснастку
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Компактная и легкая конструкция гарантирует максимальные комфорт и управляемость инструмента во время работы



Мощность	680W
Тип патрона	Бесключевой
Энергия удара (Дж)	2.1
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2,150
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002635
Штрихкод	4892210141934

Стандартная комплектация (RSDS680-G)
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 1х бур 6мм

RAG800-115G 800Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	800W
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Картонная коробка
Вес (кг)	2.4
Артикул	5133002518
Штрихкод	4892210138811

Стандартная комплектация (RAG800-115G)
1х шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

RAG750-115G 750Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 750Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	750W
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Картонная коробка
Вес (кг)	2.4
Артикул	5133002489
Штрихкод	4892210137128

Стандартная комплектация (RAG750-115G)
1х шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

RAG600-115G 600Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- 600Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 13000 об/мин
- Блокировка шпинделя и регулируемый 115мм защитный кожух для легкой замены оснастки
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	600W
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	13,000
Поставляется в	Картонная коробка
Вес (кг)	2.0
Артикул	5133002487
Штрихкод	4892210137104

Стандартная комплектация (RAG600-115G)
1х шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

RAG1010-125SF

1010Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 1010Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей
- Гайка EASYFIX позволяет менять оснастку без использования дополнительного ключа



Мощность	1010W
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.5
Артикул	5133002497
Штрихкод	4892210137203

Стандартная комплектация (RAG1010-125SF)

1x шлифовальный диск, защитный кожух, боковая рукоятка

RAG950-125S

950Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 950Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	950W
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.5
Артикул	5133002495
Штрихкод	4892210137180

Стандартная комплектация (RAG950-125S)

1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

RAG800-125G

800Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	800W
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.4
Артикул	5133002491
Штрихкод	4892210137142

Стандартная комплектация (RAG800-125G)

1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

EAG2000RS

2000Вт углошлифовальная машина, диск 230 мм

- Выключатель клавишного типа с покрытием
- Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха обеспечивает быструю и легкую регулировку
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность	2000W
Диаметр диска (мм)	230
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	6.0
Артикул	5133000550
Штрихкод	4892210111807

Стандартная комплектация (EAG2000RS)

Защитный кожух, дополнительная рукоятка, 1x шлифовальный диск, ключ

RJS1050-K

680 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации
- FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы
- Стабилизатор курсовой устойчивости



Мощность	680W
Амплитуда хода (мм)	23
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	105
Макс. режущая способность в стали (мм)	12
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002219
Штрихкод	4892210128379

Стандартная комплектация (RJS1050-K)

Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, патрубок пылеудаления

RJS850-K

600Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4 - х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации



Мощность	600W
Амплитуда хода (мм)	23
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	85
Макс. режущая способность в стали (мм)	9
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002217
Штрихкод	4892210128348

Стандартная комплектация (RJS850-K)

Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

RJS750-G 500Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна PRO STROKE и указателю линии пропила LINEASSIST
- Система быстрой и легкой замены полотен без использования дополнительного инструмента
- Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и возможностью подключения к пылесосу



Мощность	500W
Амплитуда хода (мм)	19
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	75
Макс. режущая способность в стали (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Артикул	5133002215
Штрихкод	4892210128317

Стандартная комплектация (RJS750-G)
Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

RJS720-G 500Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Улучшенный механизм подачи пилочки, указатель линии пропила и возможность пропила вплотную к кромке позволяют работать более аккуратно
- Мощный 500 Вт двигатель и регулируемая в диапазоне 0-3000 дв/мин скорость позволяют уверенно пилить дерево толщиной до 72 мм и сталь толщиной до 6 мм



Мощность	500W
Амплитуда хода (мм)	19
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	72
Макс. режущая способность в стали (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Артикул	5133002238
Штрихкод	4892210129239

Стандартная комплектация (RJS720-G)
1x пилочка по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеотвода

RRS1200-K 1200Вт сабельная пила

- Мощный двигатель 1200Вт обеспечивает впечатляющую скорость работы 0-3000 дв/мин. Идеальна для работ по демонтажу.
- Длина хода пильного полотна 30 мм позволяет задействовать большее количество зубьев
- Замена оснастки без использования дополнительного ключа производится легко и быстро
- Регулируемая опорная подошва увеличивает срок службы пильных полотен
- Антивибрационная рукоятка позволяет увеличить мощность инструмента без негативных последствий для оператора
- Крепление обрезиненного кабеля предотвращает возможность его попадание под пильное полотно



Мощность	1200W
Амплитуда хода (мм)	30
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	20
Макс. режущая способность в стали (мм)	20
Вес (кг)	5.25
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002472
Штрихкод	4892210136954

Стандартная комплектация (RRS1200-K)
1x пильное полотно, ключ

RCS1600-K 1600Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1600Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы
- Встроенный лазерный указатель линии пропила для более аккуратной работы



Мощность	1600W
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. наклон (°)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	3.7
Артикул	5133002779
Штрихкод	4892210145758

Стандартная комплектация (RCS1600-K)
Пильный диск 24 TCT зуба, параллельная направляющая, ключ

RCS1400-G 1400Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 20 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1400Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы



Мощность	1400W
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. наклон (°)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.3
Артикул	5133002778
Штрихкод	4892210145741

Стандартная комплектация (RCS1400-G)
Пильный диск 20 TCT зубьев, параллельная направляющая, ключ

EWS1150RS 1150 Вт циркулярная пила 55мм

- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне от 0 до 45°
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Встроенный держатель ключа
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность	1150W
Диаметр диска (мм)	170
Внутренний диаметр диска (мм)	20
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	38
Макс. наклон (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,600
Вес (кг)	4.7
Артикул	5133000552
Штрихкод	489221011487

Стандартная комплектация (EWS1150RS)
12 - зубый пильный TCT диск, параллельный упор

RPS100-S 100Вт ручная шлифмашина

- Идеальна для выполнения легких шлифовальных работ, таких как финишное шлифование и подготовка поверхности к покраске
- Компактный двигатель 100Вт обеспечивает эффективную работу инструмента
- Встроенная выдвижная узкая подошва позволяет выполнять работу в труднодоступных местах
- Треугольная форма подошвы для шлифования вдоль кромок и в углах
- Быстрая замена шлифлистов на липучке
- DustTech™ технология для эффективного пылеудаления



Мощность	100W
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподошвы (мм)	99x149
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	1.1
Артикул	5133002902
Штрихкод	4892210150783

Стандартная комплектация (RPS100-S)
5 х дельташлифлистов, 5 х шлифполосок

RMS180-S 180Вт универсальная шлифмашина

- Идеальна для легких и средних шлифработ, таких как финишное шлифование и удаление краски
- Возможность выбора трех уникальных подошв (треугольная, 1/3 листа и выдвижная полоска)
- Мощный двигатель 180Вт для максимальной эффективности
- Регулировка скорости (6000-12000 об/мин) для получения требуемого качества поверхности
- Пылесборник циклонного типа для эффективной работы системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов на липучке



Мощность	180W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000-12,000
Размер шлифподошвы (мм)	100x176
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.0
Артикул	5133002907
Штрихкод	4892210150837

Стандартная комплектация (RMS180-S)
5 х треугольных шлифлистов, 5 х прямоугольных шлифлистов, 5 х шлифполосок



RMS170-G 170Вт универсальная шлифмашина

- Быстрая замена шлифлистов на "липучке"
- Возможность выбора трех уникальных подошв (треугольная, 1/3 листа и выдвижная полоска)
- Мощный двигатель 170Вт для максимальной эффективности
- Регулировка скорости (6000-12000 об/мин) для получения требуемого качества поверхности
- Пылесборник циклонного типа для эффективной работы системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов на липучке



Мощность	170W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000-12,000
Размер шлифподошвы (мм)	100x176
Поставляется в	Подарочная коробка
Вес (кг)	1.6
Артикул	5133002911
Штрихкод	4892210150875

Стандартная комплектация (RMS170-G)
2 х треугольных шлифлиста, 2 х прямоугольных шлифлиста, 2 х шлифполоски

RPS80-G 80Вт ручная шлифмашина

- Идеальна для выполнения легких шлифовальных работ, таких как финишное шлифование и подготовка поверхности к покраске
- Компактный двигатель 80Вт обеспечивает эффективную работу инструмента
- Встроенная выдвижная узкая подошва позволяет выполнять работу в труднодоступных местах
- Треугольная форма подошвы для шлифования вдоль кромок и в углах
- Быстрая замена шлифлистов на липучке
- DustTech™ технология для эффективного пылеудаления



Мощность	80W
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподошвы (мм)	99x149
Поставляется в	Подарочная коробка
Вес (кг)	1.0
Артикул	5133002905
Штрихкод	4892210150813

Стандартная комплектация (RPS80-G)
3 х дельташлифлиста, 3 х шлифполоски

RSS280-S 280Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Мощный двигатель 280Вт и надежная конструкция обеспечивают максимальную эффективность инструмента
- Прямоугольная шлифподошва 1/3 идеальна для шлифования вдоль кромок и поверхностей большой площади
- Шлифлисты могут фиксироваться как креплением Велькро, так и механическими зажимами, что делает инструмент более универсальным
- Пылесборник циклонного типа обеспечивает высокую эффективность системы пылеудаления
- Низкая вибрация делает работу более комфортной



Мощность	280W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Уровень колебаний (дв/мин)	0-26,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-13,000
Размер шлифподошвы (мм)	93x185
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.3
Артикул	5133003502
Штрихкод	4892210148780

Стандартная комплектация (RSS280-S)
шлифлисты зернистостью 10x 60, 10x 100, 10x 150

RSS200-G

200Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Мощный двигатель 200Вт и надежная конструкция обеспечивают максимальную эффективность инструмента
- Прямоугольная шлифподшва 1/3 идеальна для шлифования вдоль кромок и поверхностей большой площади
- Шлифлисты могут фиксироваться как креплением Велькро, так и механическими зажимами, что делает инструмент более универсальным
- Пылесборник циклонного типа обеспечивает высокую эффективность системы пылеудаления
- Низкая вибрация делает работу более комфортной



Мощность	200W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподшвы (мм)	93x185
Вес (кг)	1.9
Артикул	5133003500
Штрихкод	4892210148766

Стандартная комплектация (RSS200-G)
Шлифлисты (2 x к60, 1 x к100, 1 x к150)

ROS300A

300 Вт орбитальная шлифовальная машина + 20 шлифлистов

- Движение по эксцентриковой орбите для увеличения производительности
- Идеальна для финишной отделки и удаления краски
- Мощный 300 Вт двигатель
- Регулируемая скорость (7000 - 12000 об / мин)
- Использование шлифлистов на липучке
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность	300W
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000-24,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	1.7
Артикул	5133001142
Штрихкод	4892210118325

Стандартная комплектация (ROS300A)
20 x шлифлистов

EBS800V

800 Вт ленточная шлифовальная машина

- Идеальна для тяжелых работ на больших площадях, таких как пол или для удаления стружки
- 76 мм лента и мощный 800 Вт двигатель для эффективной работы
- Регулируемая скорость (150 - 320 м / мин)
- Система быстрой замены шлифленты
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- 4 положения дополнительной рукоятки
- Автоматическое крепление и выравнивание шлифовальной ленты обеспечивает ее центрирование, экономит время и гарантирует качество работы
- Обрезиненная рукоятка Gripzone+™ улучшает комфортность работы
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность	800W
Скорость ленты (об/мин)	150-320
Ширина ленты (мм)	76
Размер шлифподшвы (мм)	76 x 150
Вес (кг)	3.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133001146
Штрихкод	4892210118301

Стандартная комплектация (EBS800V)
Комплект шлифовальных лент 1 x 60, 1 x 100 и 1 x 120 зернистости, 2 x струбицы, шлифовальная рамка

RMT200-S

200 Вт многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент с шлифовальной и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пилению и наоборот
- Регулируемая скорость для максимального контроля при выполнении широкого спектра работ
- GripZone™ - эластичное покрытие рукоятки для улучшения удобства при работе



Мощность	200W
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Угол осциляции	3°
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	5133001818
Штрихкод	4892210122629

Стандартная комплектация (RMT200-S)
Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподшва, 6 x шлифлистов, ключ, универсальный переходник

ENT150V

150 Вт прямая шлифмашина с набором 115 принадлежностей

- Мощный 150 Вт двигатель
- Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность	150W
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000-35,000
Цанга (мм)	3.2 mm & 1.6 mm
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	0.6
Артикул	5133000754
Штрихкод	4892210114723

Стандартная комплектация (ENT150V)
115 принадлежностей, включая гибкий вал и стойку

RRT1600-K

1600Вт фрезер

- Мощный фрезер 1600Вт делает работу по дереву простой и приятной, идеален для отделочных работ
- Ход фрезы 0-55мм, высокая точность, полный контроль над инструментом и возможность повторять фрезерование с сохраненными настройками
- Мягкий пуск и регулировка скорости обеспечивают максимальный контроль над инструментом
- Прозрачный отражатель стружки позволяет безопасно контролировать линию реза
- 5 различных фрез самых востребованных профилей представляют из себя прекрасный стартовый набор



Мощность	1600W
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 26,000
Цанга (мм)	6,8
Уровень погружения (мм)	0-55
Вес (кг)	7.6
Артикул	5133002421
Штрихкод	4892210133632

Стандартная комплектация (RRT1600-K)
6мм прямая фреза, 6мм V-образная погружная фреза, фреза «ласточкин хвост», фреза для снятия фаски, фасонная фреза с внутренним радиусом, параллельная направляющая, шаблонная направляющая, патрубок пылеотвода, цанга 6мм, цанга 8мм, ключ

RPN780-S 780Вт Рубанок

- Мощный двигатель 780Вт обеспечивает высокую эффективность работы
- Прочная стальная подошва с канавкой для снятия фасок
- Глубина строгания регулируется в диапазоне 0-3мм, ширина строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для полного контроля над инструментом
- Боковой упор для аккуратной работы
- Эффективная технология сбора пыли DustTech™
- Эластичное покрытие GripZone™ для комфортной работы



Мощность	780W
Глубина строгания (мм)	3
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	12
Скорость без нагрузки (об/мин)	17,000
Вес (кг)	3.1
Артикул	5133002894
Штрихкод	4892210150424

Стандартная комплектация (RPN780-S)
2 х ножа (установлены), боковой упор, пылесборник, ключ

EPN7582NHG 750 Вт рубанок

- Идеален для выравнивания деревянных поверхностей
- 3 проточки различной глубины (0.5, 1.0, 1.5мм) для снятия фасок на передней литой подошве
- Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



Мощность	750W
Глубина строгания (мм)	2
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0-12
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	3.2
Артикул	5133000352
Штрихкод	4892210111111

Стандартная комплектация (EPN7582NHG)
2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

EPN6082CHG 600 Вт рубанок

- 0,5 мм проточка для снятия фаски на литой передней подошве
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- Опорная колодка исключает повреждение обрабатываемой поверхности неработающим инструментом
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



Мощность	600W
Глубина строгания (мм)	1.5
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0-8
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Вес (кг)	3.1
Артикул	5133000350
Штрихкод	4892210111098

Стандартная комплектация (EPN6082CHG)
2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

EHG2000LCD 2000Вт промышленный фен с LCD дисплеем

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Регулировка температуры позволяет решать различные задачи
- ЖК индикатор температуры нагрева
- Съёмный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность	2000W
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	0.8
Артикул	5133001140
Штрихкод	4892210118189

Стандартная комплектация (EHG2000LCD)
4 насадки, 1 скребок

EHG2000 2000 Вт промышленный фен

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Съёмный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Два режима нагрева 60 / 600° C
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность	2000W
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Вес (кг)	0.7
Артикул	5133001137
Штрихкод	4892210118165

Стандартная комплектация (EHG2000)
2 насадки



СТАНКИ

Торцовочные пилы	83–84
Распиловочные станки	84–85
Плиткорез	85
Ленточная пила	85
Лобзиковая пила	86
Точила	86
Шлифовальные станки	87
Сверлильный станок	87
Рейсмус	87
Станины	88

Станки



EMS305RG 2200Вт торцовочная пила 305мм

- Идеальна для выполнения работ по точному распиливанию различных пород древесины
- Литая алюминиевая станина для максимальной точности и надежности
- Пильный диск с 48ми зубьями обеспечивает финишное качество пропила
- Два светодиода подсветки рабочей области
- Позволяет делать поперечный рез с сечением 110x300мм при вертикальном диске



Мощность	2200W
Диаметр диска (мм)	305
Тип лезвия	TCT напайки
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	70mm x 300mm
Макс. режущая способность 45° скос / 0° наклон (мм)	110mm x 210mm
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	70mm x 210mm
Вес (кг)	20.7
Артикул	5133002721
Штрихкод	4892210119360

Стандартная комплектация (EMS305RG)

Пильный диск 48 TCT зубьев, 2x дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

EMS254L 2000Вт торцовочно - усовочная пила 254 мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо



Мощность	2000W
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	58mm x 300mm
Макс. режущая способность 45° скос / 0° наклон (мм)	90mm x 200mm
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	58mm x 200mm
Вес (кг)	16.2
Артикул	5133001202
Штрихкод	4892210119148

Стандартная комплектация (EMS254L)

Пильный диск TCT 24 зуба, 2x дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

RTMS1800-G 1800 Вт комбинированная торцовочная пила 254мм

- Лазерный указатель линии пропила для аккуратной работы
- Мощный двигатель 1800Вт и пильный диск 48TCT зубьев обеспечивают высокую эффективность работы
- Литой алюминиевый стол позволяет резать чисто, а лазерный указатель линии пропила - точно
- Легкая и компактная для удобства транспортировки и хранения
- Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной
- Плавный пуск обеспечивает повышенную безопасность работы
- Защита от перегрузки увеличивает надежность инструмента



Мощность	1800W
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48mm x 130mm
Макс. режущая способность 45° скос / 0° наклон (мм)	70mm x 85mm
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	48mm x 83mm
Вес (кг)	26.8
Артикул	5133002152
Штрихкод	4892210128225

Стандартная комплектация (RTMS1800-G)

TCT пильный диск 48 зубьев, струбцина, пылесборник, ключ

EMS216L

1500Вт Торцовочно-усовочная пила 216мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации линии реза
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверх компактной конструкции
- Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы



Мощность	1500W
Диаметр диска (мм)	216
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	48мм x 270мм
Макс. режущая способность 45° скос / 0° наклон (мм)	70мм x 185мм
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	48мм x 185мм
Вес (кг)	13
Артикул	5133001197
Штрихкод	4892210119384

Стандартная комплектация (EMS216L)
Пильный диск ТСТ 48 зубьев, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

RTS1800EF-G

1800 Вт распиловочный станок 254мм со станиной и транспортировочными колесами

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы
- Транспортер позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Складывающаяся станина с транспортировочными колесами удобна для перемещения и хранения станка



Мощность	1800W
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	26.8
Артикул	5133002025
Штрихкод	4892210125996

Стандартная комплектация (RTS1800EF-G)
ТСТ пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

RTS1800ES-G

1800 Вт распиловочный станок 254мм со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортер позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Съемные складывающиеся опоры для удобства хранения



Мощность	1800W
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	24.3
Артикул	5133002023
Штрихкод	4892210126023

Стандартная комплектация (RTS1800ES-G)
ТСТ пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

RTS1800-G

1800Вт распиловочный станок 254мм

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортер позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°



Мощность	1800W
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев ТСТ
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	511 (вправо)
Вес (кг)	17.8
Артикул	5133002021
Штрихкод	4892210126276

Стандартная комплектация (RTS1800-G)
ТСТ пильный диск 48 зубьев

WS721S

500 Вт пила для мокрой резки плитки, диск 178 мм

- Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента
- Направляющая для резки под углом от 0 до 45°
- Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне стола для дополнительной устойчивости
- Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную платформу с высокой мобильностью
- Алмазный диск 17.8 см со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли
- Автоматический выключатель питания для обеспечения безопасности во время мокрой резки



Мощность	500W
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Диаметр диска (мм)	178
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Макс. глубина резания (мм)	32
Макс. наклон (°)	45
Вес (кг)	15.7
Артикул	5133002020
Штрихкод	4892210126214

Стандартная комплектация (WS721S)
Алмазный диск, стойка, направляющие для продольного и углового реза

RBS904

350мм ленточная пила

- Предназначена для работ по дереву
- Система визуального контроля пильной ленты и регулировки ее опор обеспечивает высокую точность и аккуратность работы
- Возможность работать с заготовками размером до 230мм и толщиной до 80мм позволяет решать большинство типовых задач
- Прецизионные алюминиевые опорные ролики пильной ленты минимизируют вибрацию



Мощность	350W
Скорость без нагрузки (м/мин)	40
Макс. глубина резания (мм)	80
Длина лезвия (мм)	1572
Ширина лезвия (мм)	3.2-9.5
Артикул	5133002714
Штрихкод	4892210125811

Стандартная комплектация (RBS904)
Толкатель, ключ, полотно, направляющая

RSW1240G

125Вт лобзиковая пила

- Максимальная режущая способность 405мм и легкая бесключевая замена пильных полотен
- Алюминиевый литой стол с углом наклона, регулируемым в диапазоне от 0 до 45 градусов
- Механизм регулировки скорости позволяет выполнять широкий спектр работ
- Встроенная система сдува опилок обеспечивает чистоту поверхности заготовки
- Чугунное основание снижает вибрацию и повышает точность работы
- Бесключевая фиксация гладкого и штифтового хвостовика пильных полотен



Мощность	125W
Макс. глубина резания (мм)	52
Диаметр диска (мм)	127
Число оборотов в минуту (об/мин)	550-1700
Угол (°)	0-45
Амплитуда хода (мм)	20
Артикул	5133002720
Штрихкод	4892210122476

Стандартная комплектация (RSW1240G)
Полотно, ключ, адаптер

RBG6G

250Вт точило

- Разработано для шлифования и заточки изделий из стали, даже легированной
- Станина из литого алюминия снижает вибрацию и улучшает устойчивость



Мощность	250W
Скорость без нагрузки (об/мин)	2850
Размер диска (мм)	150x20
Внутренний диаметр диска (мм)	12.7
Зернистость диска	36 / 60
Артикул	5133002716
Штрихкод	4892210120410

Стандартная комплектация (RBG6G)
Абразивные диски зернистостью 36/60, 2 защитных стекла, 2 упора

RBGL650G

370Вт комбинированное точило

- Предназначено для таких работ, как шлифование, формования и заточка
- Встроенная подсветка делает работу более комфортной
- Включает лоток для охлаждающей жидкости, позволяющий охлаждать материал после обработки



Мощность	370W
Скорость без нагрузки (об/мин)	2850
Размер шлифовальной ленты (мм)	50 x 686
Размер диска (мм)	150 x 20
Зернистость диска	36
Артикул	5133002717
Штрихкод	4892210122483

Стандартная комплектация (RBGL650G)
Абразивный диск зернистостью 36, шлифлента, защитное стекло, 2х упора

RBDS4601G

375Вт шлифовальный станок со шлифлентой и шлифдиском

- Идеальный станок практически для всех видов шлифовальных работ
- Мощный асинхронный двигатель для длительной надежной работы
- Шлифлента может быть установлена горизонтально или вертикально
- Встроенный патрубок пылеудаления для подключения пылесоса
- Чугунное основание добавляет устойчивости станку во время работы



Мощность	375W
Скорость ленты (об/мин)	492
Размер шлифовальной ленты (мм)	100 X 914
Скорость шлифдиска (об/мин)	2850
Диаметр диска (мм)	150
Вес (кг)	18.5
Артикул	5133002718
Штрихкод	4892210122490

Стандартная комплектация (RBDS4601G)
Подвижный стол, направляющая, шлифдиск

RDP102L

390Вт сверлильный станок

- Разработан для точного сверления отверстий под различными углами
- Встроенный лазер позволяет точно установить место засверливания
- Чугунное основание снижает вибрацию и повышает точность работы
- Угол наклона чугунного опорного стола изменяется в диапазоне 0-45 градусов
- Регулируемый ограничитель глубины сверления для повторяющихся операций



Мощность	390W
Скорость без нагрузки (об/мин)	510 - 2430
Выбег шпинделя	50
Патрон (мм)	13
Тип патрона	Ключевой
Выбег (мм)	127
Количество скоростей	5
Вес (кг)	21.2
Артикул	5133002715
Штрихкод	4892210125439

Стандартная комплектация (RDP102L)
Станина, патрон 13мм, два ключа

RAP1500G

1500Вт Рейсмус

- Надежная конструкция рейсмуса позволяет работать с заготовками шириной до 318мм, высотой до 153мм и снимать за один проход до 3мм материала
- Простая регулировка высоты для точного строгания
- Роликовое расширение стола увеличивает область применения рейсмуса



Мощность	1500W
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Скорость подачи (л/мин)	8
Глубина за проход (мм)	3
Вес (кг)	32
Артикул	5133002719
Штрихкод	4892210125859

Стандартная комплектация (RAP1500G)
Толкатель, шестигранный ключ, рожковый ключ

RLS01

Станина 294 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	1380 - 2904
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	21.9
Артикул	5133001200
Штрихкод	4892210118363

Стандартная комплектация (RLS01)

2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

RLS02

Станина 216 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	1008 - 2160
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	15.9
Артикул	5133001817
Штрихкод	4892210122582

Стандартная комплектация (RLS02)

2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

Принадлежности для инструментов



RAKPISOC3

Артикул:
5132004520



RAK05MD

Артикул:
5132004522



RAK13HSS

Артикул:
5132004523



38 принадлежностей набор для сверления и закручивания

Артикул:
5132004388



RAKDD90

Артикул:
5132004664



RAKDD100

Артикул:
5132004666



RAK18DMIX

Артикул:
5132004669



8 буров SDS+

Артикул:
5132004209



22" ящик для инструментов



Артикул:
5132004363

Также доступен 19":
Артикул:
5132004362

Полка для инструментов - с дверцей



Артикул:
5132004358

Полка для инструментов - открытая



Артикул:
5132004359

5м Рулетка



Артикул:
5132004360

Также доступна рулетка 8м:
Артикул:
5132004361

Больше информации о принадлежностях Ryobi® и их полном ассортименте вы можете узнать посетив сайт: ryobitools.eu/accessories



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ООО “А энд М Электроинструменты”

Россия, 141014, Московская обл.,
г.Мытищи, ул.Центральная, 20Б,
Бизнесцентр „Quadroom“

Тел: +7-495-775-46-06

Веб-сайт: www.ryobitools.eu



Печать дилера:

Содержание каталога верно на момент публикации. Компания RYOBI оставляет за собой право изменять изображения и цены без предварительного уведомления. Товарный знак RYOBI используется в соответствии с лицензией, предоставленной RYOBI Limited.