

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HB774G2B1



A+



1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HZ327000 Kamień i łopatką do piecz. pizzy, chleba, HZ32WA00 ;
HZ530000 Blachy połówkowe, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000
Forma do pieczenia pizzy, HZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania,
HZ631070 ;, HZ632070 Forma uniwersalna, HZ633001 Pokrywa
formy profesjonalnej, HZ633070 Forma profesjonalna, HZ633073
Forma profesjonalna, HZ634000 ;, HZ636000 Forma szklana,
HZ638070 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HZ664000 ;,
HZ66X650 ;, HZ915003 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L, HZG0AS00
Kabel zasilający 3 m

Inteligentny piekarnik z Asystentem Piekarnika i sterowaniem głosowym z wygodnym czyszczeniem activeClean oraz termosondą roastingSensor dla nadzwyczajnych wyników pieczenia.

- ✓ Home Connect ze zdalnym sterowaniem: Uwolnij cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- ✓ Wyświetlacz dotykowy TFT – nawigacja dotykowa zapewniająca intuicyjną obsługę.
- ✓ Świat przepisów – Odkryj pyszne inspiracje pasujące do Twojego stylu życia.
- ✓ cookControl Pro – Doskonałe rezultaty, niezależnie od przepisu i wymagań.
- ✓ roastingSensor – Dokładny i niezawodny termometr dla idealnego pieczenia.

Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Pyroliza+Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 670 x 670 x 680 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Ciężar netto: 40.2 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Sposoby grzania: Grill o dużej powierzchni, termoobieg delikatny, Gorące powietrze , Grill o małej powierzchni, Grzanie górne/dolne, Delikatne grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Pieczenie w niskiej temperaturze, Funkcja coolStart, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza, Wstępne nagrzewanie, Podtrzymywanie ciepła
Kontrola temperatury: Elektroniczna
Ilość lamp wewnętrznych: 1
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242003901847
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.87 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.2 %
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wyposażenie standardowe: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HB774G2B1

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 rodzajów grzania: termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Design:

- Obsługa sensorowa
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Komfort:

- Wyświetlacz TFT touchDisplay
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Kontrola nagrzewania termosonda Wskaźnik aktualnej temperatury
- cookControl Pro: programy automatyczne
- Termosonda
- Szybkie podgrzewanie
- Funkcja coolStart
- Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- softMove: delikatne otwieranie i domykanie drzwi
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pirolityczne
- humidClean Plus: czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego
- coolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 4 szt
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"


**iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60
x 60 cm, Czarny
HB774G2B1**

Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim


Wymiana powietrza



A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$



wymiary w mm



W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskowyznowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

