


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Urban chic



Urban Chic, monomando de lavabo con caño abierto salida cascada, caudal limitado, cromado
213101

Colección:	Acabado:	Código:
Urban chic	Cromo	21A302399
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 6 l/min.
- Salida del agua en forma de cascada.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema que atenúa la fuerza de salida del agua.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Manecilla : | 2100-25 (AAZ302591) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Tuerca cartucho : | TSC255 (AAZ302608) |
| • Cartucho : | 25000-2 (214341) |
| • Base : | 213001 (AAZ302606) |
| • Bolsa de sujeción: | BSU (AAZ304484) |
| • Junta de base: | BJB06 (AAZ304521) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |

Observaciones

.





Urban Chic, washbasin mixer with cascade spout, chromed
213101

Collection:	Finish:	Code:
Urban chic	Chrome	21A302399
Location:	Category:	
Bath	Washbasin	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 6 l/min.
- Water outlet with cascade effect.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Attenuating system for water outlet force.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


Composition and spare parts

· Handle:	2100-25 (AAZ302591)
· Index:	DT1-CN (252825)
· Cartridge nut:	TSC255 (AAZ302608)
· Cartidge:	25000-2 (214341)
· Base:	213001 (AAZ302606)
· Fixation bag:	BSU (AAZ304484)
· Base seal:	BJB06 (AAZ304521)
· Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
· Felxible hose:	239 (AAZ301713)

Observations

-





Urban Chic, mitigeur de lavabo avec bec ouvert, sortie cascade, débit limité, chromé 213101

Collection:	Fini:	Code:
Urban chic	Chrome	21A302399
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Lavabo	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 6 l/min.
- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système qui atténue la force de la sortie d'eau.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	2100-25 (AAZ302591)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de cartouche:	TSC255 (AAZ302608)
Cartouche:	25000-2 (214341)
Base:	213001 (AAZ302606)
Sac de fixation:	BSU (AAZ304484)
Joint de base:	BJB06 (AAZ304521)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Connexions flexibles:	239 (AAZ301713)

Observations





URBAN CHIC Waschtisch-Einhebelmischer mit
Kaskadenauslauf chrom
213101

Sammlung: Urban chic
Ausführung: Chrom
Code: 21A302399

Standort: Wannenfüll
Kategorie: Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.
- Wasserfall-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Ein System, das den Wasserdruck des Schwallauslaufes reduziert.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 2100-25 (AAZ302591)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenmutter: TSC255 (AAZ302608)
- Kartusche: 25000-2 (214341)
- Sockel: 213001 (AAZ302606)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Dichtring für Sockel: BJB06 (AAZ304521)
- Montagehilfe verbindungsschlauch: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Verbindungsschlauch: 239 (AAZ301713)



Bemerkungen



ramonsoler.

— rsramonsoler.com